



Mobility

Entretien, carrosserie,
jantes, pneus et Heavy Duty

 novatio

Nous améliorons la réalisation

Made for makers

Notre défi ? Vous décharger de tout souci

ENTRETIEN

Mieux vaut Prévenir que guérir. Et c'est beaucoup moins cher, surtout avec les bons produits!

Une machine ou un véhicule parfaitement entretenu fonctionnera plus efficacement et sera moins susceptible de provoquer une défaillance coûteuse.

Nous fournissons à la fois des nettoyeurs, des lubrifiants et des revêtements protecteurs pour toutes les applications.

DÉPANNAGE

Tout arrêt de travail coûte de l'argent. Dans l'atelier, nos produits permettent de réparer les petits ou grands défauts le plus rapidement possible.

De cette façon, vous pouvez résoudre plusieurs pannes vous-même, probablement en attendant d'une pièce de rechange.

RÉPARATION

Dans l'atelier, les meilleurs produits permettent de réparer les petits ou grands défauts le plus rapidement possible.


Additifs

Page 4



Nettoyants et dégraissants

Page 8



Lubrifiants

Page 12



Colles et produits d'étanchéité

Page 18



Connexions électriques

Page 26



Protection et traitement des surfaces

Page 28



Bandes adhésives

Page 34



Outils

Page 38





Additifs



Emballage

74102000 - Novafuel Powerkleen RFU - bouteille 250ml
 741050000 - Novafuel Powerkleen RFU - bidon 5l
 741092000 - Novafuel Powerkleen RFU - drum 25l
 741098000 - Novafuel Powerkleen RFU - fût 200L

NOVAFUEL POWERKLEEN RFU

NETTOYANT DE SYSTEME CARBURANT
UNIVERSEL ET PUISSANT PRÊT A L'EMPLOI

- ▶ Remplissant pour filtres à carburant
- ▶ Nettoyage sûr de tout le circuit carburant: réservoir, tuyaux, pompe, système commonrail, injecteurs, ...
- ▶ Enlève les résidus de carburant non évaporés, l'eau et le dépôt sulfureux
- ▶ Contient des additifs lubrifiant et anti-usure
- ▶ Convient pour les moteurs essence, diesel et hybride




Emballage

740301000 - Novafuel DPF Care - bidon 500ml

NOVAFUEL DPF CARE

NETTOIE ET PROTEGE LE FILTRE DPF

- ▶ Meilleur fonctionnement du DPF, du turbo et du catalyseur grâce au cerium oxide actif
- ▶ Diminue la température de régénération du filtre à particules à + 400°C
- ▶ Un moteur plus souple: moins de vibrations, moins d'usure et moins de bruit



Emballage

742303000 - Novastop Oil - bouteille 250ml

NOVASTOP OIL

PRÉVIENT ET ARRÊTE LES FUITES D'HUILE

- ▶ Compatible avec tous les types d'huile
- ▶ Arrête et prévient le dessèchement ou le durcissement de tous les joints
- ▶ Rend les caoutchoucs doux et souples en un seul traitement
- ▶ Sûr à l'emploi, sans chlorures, solvants ou épaississants d'huile



NOVAFLUSH DPF

DÉBOUCHER ET NETTOYER LES FILTRES À PARTICULES DIESEL (DPF) SANS DÉMONTAGE

- ▶ **Nettoyage en profondeur des DPF et des catalyseurs fortement encrassés**
- ▶ **Réduit la consommation de carburant et les émissions de CO₂/NO_x**
- ▶ **Sûr pour tous les types de moteurs diesel**
- ▶ **Sûr pour les pièces en céramique et en métal**

Novaflush DPF One peut être utilisé pour les filtres à particules fortement encrassés ou complètement bouchés. Il ne nécessite aucun démontage. Il évite et met fin au mode dégradé et rétablit le fonctionnement optimal du DPF et du convertisseur catalytique.

Utilisez toujours Novaflush DPF One avant Novaflush DPF Two à l'aide du pistolet Novaflush DPF Gun.

Emballage

740399000 - Novaflush Pack (One+Two) - bouteille 2x 1L

740304390 - Pistolet Novaflush DPF



NOUVEAU 2025

ADBLUE OPTIMIZER ABO-280


ADDITIF ANTI-CRISTALLISATION

- ▶ **Agit de manière préventive et curative**
- ▶ **Protège les systèmes AdBlue® et RCS**
- ▶ **Non dangereux, corrosif ou irritant**

ABO-280 AdBlue Optimizer prévient et élimine la cristallisation dans le système de mesure de l'AdBlue®, les catalyseurs RCS et les injecteurs d'AdBlue®. Cela réduit considérablement l'usure. Empêche le colmatage des systèmes, ce qui se traduit par une plus grande fiabilité à long terme. AdBlue Optimizer réduit également la formation de mousse. C'est un produit non dangereux, non corrosif et non irritant.

Emballage

740603000 - ABO-280 AdBlue Optimizer - bouteille 250ml

**Emballage**

740103000 - Novastop Radiator - bouteille 250ml

NOVASTOP RADIATOR

PRÉVENTION ET RÉPARATION DES FUITES DANS
TOUS CIRCUITS D'EAU FERMÉS

- ▶ **Compatible avec tous les liquides de refroidissement à base d'eau**
- ▶ **Sûr à l'emploi pour composants métalliques et plastiques**
- ▶ **N'obstrue pas et remédie aux bruits**
- ▶ **Contient des additifs lubrifiants et d'autres pour prévenir la corrosion et le dépôt calcaire**

Novastop Radiator est sûr pour une réparation rapide et permanente des fuites dans les systèmes de circulation d'eau fermés. Novastop Radiator convient à tous les types de radiateurs et est compatible avec tous les agents réfrigérants à base d'eau. Novastop Radiator n'obstrue pas et contient des additifs pour prévenir la corrosion et favoriser la lubrification de la pompe à eau. Arrête les fuites dans tous métaux (cuivre - alu - fer) ainsi que des matières synthétiques.

**Emballage**

743008390 - Novairco Stop S 1-Pack

743009390 - Novairco Stop S 3-Pack

NOVAIRCO STOP S

PREVIENT ET REPARA LES FUITES DANS
CLIMATISATIONS ET REFRIGERATIONS

- ▶ **Pour gaz R134a et R1234yf**
- ▶ **Dans composants en caoutchouc comme en métal**
- ▶ **Réparation permanente**
- ▶ **Répare plusieurs fuites en un traitement**

APPLICATIONS

- Applicable sur tous systèmes d'air conditionné et de réfrigération, quel que soit le gaz utilisé, pour des fuites jusqu'à 0,3mm.
- La réparation est visible à l'aide d'une lampe UV.
- Réduit le bruit du compresseur et rénove caoutchoucs, o-rings, joints et bourrages.
- Ne réagit pas sur l'humidité ni sur l'air.



CONSULTEZ TOUJOURS
LA FICHE TECHNIQUE SUR
WWW.NOVATIO.COM





Nettoyants et dégraissants

**Emballage**

482001000 - Multifoom - aérosol 500ml

MULTIFOAM

NETTOYANT MOUSSANT POUR SALETES NATURELLES

- ▶ **Odeur fraîche**
- ▶ **Doux**
- ▶ **Sans traces**

Spray moussant efficace et universel pour enlever en toute sécurité tous types de pollution naturelle sur les surfaces résistantes à l'eau, même verticale. Facile, rapide et sûr à l'emploi, ne contient pas d'abrasifs et a une odeur agréable. Ne provoque pas de rayures, de taches ou de traces sur les surfaces.

APPLICATIONS

- Nettoie toutes les surfaces polies, chromées, laquées et plastifiées, comme les jantes, revêtements de siège et de porte. Enlève la nicotine, les traces de cirage, même les excréments d'insectes et les insectes des vitres de voiture, des phares, ...

**NOUVEAU 2025**

BRAKE CLEANER BCL-110

NETTOYANT POUR FREINS

- ▶ **Nettoyant puissant**
- ▶ **Sans résidus**
- ▶ **Action rapide**
- ▶ **Résistant à la corrosion**

Le BCL-110 Brake Cleaner est un nettoyant puissant à séchage rapide, spécialement conçu pour éliminer efficacement la graisse, l'huile, la saleté et la poussière de frein des composants de frein et d'embrayage tels que les disques, les tambours et les étriers. Le produit offre une action de pulvérisation puissante, ne laisse aucun résidu et est sans danger pour les surfaces métalliques. Grâce à son évaporation rapide et à son action efficace, il améliore les performances et la durée de vie des systèmes de freinage, tandis que sa facilité d'utilisation et son pouvoir nettoyant élevé permettent aux utilisateurs professionnels d'économiser du temps et des efforts.

Emballage

472001000 - BCL-110 Brake Cleaner - aerosol 500ml



Emballage

464040000 - CLS-850 Cleany Scrub - bidon 4L

464049390 - support mural CLS-850

CLEANY SCRUB CLS-850

SAVON MAINS POUR LA SALETTE TENACE

- ▶ **Enlève rapidement la graisse, l'huile, la peinture, l'encre, la colle, la résine, le silicone et le goudron**
- ▶ **Formule douce pour la peau avec granulés naturels**
- ▶ **Aussi pour utilisation sans eau**

Ce savon pour les mains élimine rapidement la saleté la plus tenace sans irriter la peau. Les granulés naturels doux assurent une action en profondeur dans les pores en respectant la peau. De plus, ces granulés sont biodégradables et ne contribuent pas à la formation de microplastiques. Formule concentrée, économique à l'usage.



Emballage

200605000 - Novacare Shamp-Wax - bouteille 500ml

200650000 - Novacare Shamp-Wax - bidon 5L

NOVACARE SHAMP-WAX

SHAMPOOING PROTECTEUR

- ▶ **En une opération**
- ▶ **Nettoyage, brillance et protection facile**
- ▶ **Avec effet perlant**

Sa formulation limitant la formation de mousse a des caractéristiques nettoyantes puissantes pour la plupart des encrassements naturels. Donne, grâce à sa haute teneur en cires conditionnant Carnauba, une sensation complètement différente en lavant et forme après séchage une couche de protection brillante. Grâce à cette protection la surface traitée résiste longtemps à l'encrassement. Novacare Shamp-Wax est biodégradable.

**Emballage**

743001000 - Airclean - aérosol 250ml

743002000 - B-Clean - aérosol 250ml

**Emballage**

490010000 - Novakleen pH13 - bouteille 1L avec déclencheur

490025000 - Novakleen pH13 - drum 25l

490200000 - Novakleen pH13 - fût 210l

**Emballage**

683001000 - Safety Clean - aérosol 500ml

683002000 - Safety Clean - bidon 2l

683005000 - Safety Clean - bidon 5l

683025000 - Safety Clean - bidon 25l

683200000 - Safety Clean - fût 200l

AIRCLEAN

NETTOYANT PARFUME POUR CLIMATISATION ET INSTALLATIONS SANITAIRES

B-CLEAN

NETTOYANT NEUTRE POUR CLIMATISATION ET INSTALLATIONS SANITAIRES

- ▶ **Enlève la cause des odeurs de renfermé**
- ▶ **Une action immédiate et à long terme**
- ▶ **Prévient les moisissures et les bactéries**

NOVAKLEEN PH13

NETTOYANT LIQUIDE POUR SALETES ORGANIQUES

- ▶ **Pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces résistantes à l'eau**
- ▶ **Non-corrosif, ininflammable et biodégradable**
- ▶ **Parfum frais.**

SAFETY CLEAN

SOLVANT POUR ENCRASSEMENTS CHIMIQUES

- ▶ **Sûr et rapide**
- ▶ **Efficace et sans résidu**

Un dégraissant sûr et multifonctionnel pour enlever adhésifs, joints, silicones, huiles, graisses, cires, goudron, paraffine, encre d'imprimerie,... . Sûr à l'utilisation sur la plupart des matériaux comme les surfaces peintes, vinyle, verre, caoutchouc, formica, textile, la plupart des plastiques,...

APPLICATIONS

- Enlever des bandes décoratives de pare-chocs et portes.
- Enlever du goudron de la carrosserie et des pièces en plastique.
- Enlever des taches de graisse et d'huile du tissu intérieure et des sièges.



Lubrificants



Emballage

221000000 - Novalube - tube 10gr
 221001000 - Novalube - aérosol 100ml
 221002000 - Novalube - pot 120gr
 221101000 - Novalube - aérosol 400ml
 221302000 - Novalube - boîte 450gr
 221404000 - Novalube - pot 1,8kg



Emballage

221005000 - Novalube Brush - presspack 202ml

NOVALUBE

GRAISSE METALLIQUE POUR MONTAGE ET PROTECTION

- ▶ Jusqu'à 2300kg/cm² et +1200°C
- ▶ Facilite le montage et le démontage et rend étanche
- ▶ Empêche la formation galvanique et la corrosion
- ▶ Diminue la friction et l'usure, avec effet de roulement à bille
- ▶ Viscosité stable et résistant aux produits chimiques

Novalube lubrifie et protège contre la corrosion et l'oxydation. Novalube pénètre dans les plus petites crevasses et pores du métal et forme un fin film protecteur durable. Des pièces assemblées peuvent être démontées facilement avec des outils standards, même après plusieurs années. Novalube est conducteur de chaleur et résistant aux températures de -180°C jusqu'à +1200°C, à l'eau, l'eau salée, l'acide, les solutions caustiques, les vapeurs, le gaz, l'huile, la plupart des produits chimiques et les solvants. Novalube est non-toxique, ne contient pas de plomb ou de nickel.

APPLICATIONS

- Lubrifier des plaquettes de frein, des cylindres de guidage, des culasses, des rainures de clavette, des transmissions par engrenages, des chaînes, des charnières, des glissières, ...
- Protège et lubrifie des robinets, des valves, des tenailles de serrage, des tiges glissières, des pompes, ...
- Comme lubrifiant pour le perçage et le taraudage dans des métaux doux et difficiles tels que l'aluminium, l'acier inoxydable, ...

NOVALUBE BRUSH

GRAISSE METALLIQUE POUR MONTAGE ET PROTECTION AVEC PINCEAU

- ▶ Jusqu'à 2300kg/cm² et +1200°C
- ▶ Facilite le montage et le démontage et rend étanche
- ▶ Empêche la formation galvanique et la corrosion
- ▶ Diminue la friction et l'usure, avec effet de roulement à bille
- ▶ Viscosité stable et résistant aux produits chimiques
- ▶ Application facile grâce à la brosse sur l'aérosol



Emballage

232001000 - Multi Super 5 - aérosol 400ml
232002000 - Multi Super 5 - bidon 5l

MULTI SUPER 5

REPOUSSE EAU ET HUMIDITE, LUBRIFIE, PROTEGE, NETTOIE ET DEBLOQUE

- ▶ Repousse l'eau et l'humidité par sa faible tension de surface
- ▶ Donne une lubrification précise sur des mécaniques fines
- ▶ Protecteur: Protège longtemps contre l'eau, l'humidité et la corrosion
- ▶ Nettoyant machines et surfaces polies - maintient le caoutchouc souple et doux
- ▶ Débloque par pénétration forte et rapide, aussi dans les endroits difficiles d'accès

Multi Super 5 fournit un effet capillaire élevé et a une capacité de fluage permettant de pénétrer dans les plus petites crevasses, causant une réaction chimique qui détache la corrosion. Multi Super 5 ne contient pas de silicones ou graphite.



Emballage

233981000 - Tire Grease - aérosol 400ml

TIRE GREASE

GRAISSE HIGH TECH EN SPRAY POUR LE DEMONTAGE ET LE MONTAGE DES PNEUS

- ▶ L'aérosol pratique évite l'encrassement de la graisse et l'apparition de bactéries
- ▶ Indispensable pour les nouvelles technologies pneumatiques comme : les tailles basses, PAX, ...
- ▶ Ne dessèche pas et a une odeur agréable
- ▶ Convient pour tous les pneus et toutes les jantes

Tire Grease est une graisse en spray pour le montage et le démontage de pneus. Tire Grease est disponible sous forme d'aérosol évitant ainsi l'encrassement et la formation de bactéries. Tire Grease s'utilise en toute sécurité sur acier, aluminium, jantes, et n'attaque pas les caoutchoucs. Grâce à cet aérosol pratique, plus besoin d'utiliser une brosse ou un pinceau pour appliquer la graisse. Cela évite également d'avoir des pots de graisse séchée. Tire Grease facilite le démontage des pneus réticents. Tire Grease sèche rapidement et prévient le patinage de la jante dans le pneu.



Emballage


236116000 - Multispray - aérosol 600ml

MULTISPRAY

CONTRE ROUILLE, HUMIDITE, SALETE ET FUITES DE COURANT

- ▶ **Action super-rapide**
- ▶ **Par rétraction à froid**
- ▶ **Faible odeur et incolore**
- ▶ **Spray 360°**

Multispray est rapide et efficace en contact avec rouille, goudron, graisses, et eau et combine pénétration, lubrification, protection, nettoyage, antirouille, repoussant l'eau et rétraction à froid résultant en gain de temps. Multispray ne contient pas de silicones et est sûr à l'emploi sur matériaux synthétiques, laques, ...



Emballage

231131000 - Nova PTFE Oil - aérosol 400ml

231135000 - Nova PTFE Oil - bidon 5L

NOVA PTFE OIL

LUBRIFIANT HIGH TECH PTFE

- ▶ **Effet de roulement à billes grâce aux billes PTFE**
- ▶ **Haute force pénétrante, même à travers la rouille**
- ▶ **Résiste aux charges lourdes et prolonge les intervalles d'entretien**
- ▶ **Résiste aux sels, à l'eau et aux températures**
- ▶ **Sûr à l'utilisation, même sur les laques, les synthétiques et les caoutchoucs**
- ▶ **N'attire pas la poussière et est exempt de silicones**



Emballage

214001000 - Clear Lube - aérosol 400ml

CLEAR LUBE

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE ET TRANSPARENT
A BASE DE PTFE

- ▶ **Pénétrant en profondeur avec une adhérence unique**
- ▶ **Résiste et prévient la corrosion**
- ▶ **Viscosité stable à haute comme à basse température**
- ▶ **Prolonge les intervalles de lubrification et diminue l'usure**
- ▶ **Résiste au nettoyage à haute pression**

Clear Lube contient du PTFE pour augmenter la longévité et pour diminuer la résistance au glissement. Clear Lube offre une haute capacité de lubrification sous de hautes pressions et des conditions extrêmes et protège contre la corrosion par la formation d'un film fin de polymère tout en pénétrant l'application à lubrifier. Clear Lube résiste au nettoyage à haute pression, diminue la friction de chaîne, l'usure et augmente ainsi la longévité de la chaîne jusqu'à 10 fois.



Emballage

214002000 - Clear Lube-S - aérosol 400ml

CLEAR LUBE-S

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE ET TRANSPARENT
A TENUE DURABLE

- ▶ **Adhérence extrême**
- ▶ **Résistance à la température de -45°C jusqu'à +250°C**
- ▶ **Idéal pour les applications sous charges lourdes**

Lubrifiant contenant du PTFE pour augmenter la longévité et pour diminuer la résistance au glissement même dans des conditions extrêmes. Garde ses capacités lubrifiantes et de protection même en contact avec de l'eau et d'acides légers et garde sa viscosité même par hautes températures. Il protège contre la corrosion et grâce à sa haute capacité de pénétration et sa force adhérente, Clear Lube-S résiste au nettoyage à haute pression et diminue la friction des chaînes, l'usure et augmente la longévité des chaînes jusqu'à 10 fois. Clear Lube-S est sûr à l'emploi sur caoutchoucs et matières synthétiques.

**Emballage**

201102000 - Silgrease - cartouche 75ml

SILGREASE


GRAISSE DE RESINES A BASE DE SILICONES

- ▶ **Inodore et non-fusible**
- ▶ **Respecte l'environnement, sans solvants et sans silicones volatiles**
- ▶ **Sûre sur métaux, caoutchoucs, laques et la plupart des plastiques**
- ▶ **Résistance aux températures de -50°C jusqu'à 200°C**
- ▶ **Hydrofuge et isolation thermique et électrique**

Silgrease est une graisse non fusible composée de résines à base de silicones avec des caractéristiques de lubrification exceptionnelles. Elle donne une isolation électrique complète, protège contre la corrosion et l'oxydation. Elle prolonge la durée de vie des caoutchoucs et des plastiques et les garde souples. Sûre à l'emploi sur toutes surfaces.

APPLICATIONS

- protège les circuits électriques contre eau et humidité.
- maintient les joints d'étanchéité souple et doux, et prévient le gel.
- lubrifiant pour montage des raccord de conduites d'eau et autres colmatages.
- lubrifie et protège les conducteurs et les articulations des mécanismes de vitres et des moteurs.
- protège la laque, les entrées de porte, les ailes et les composantes électriques lors des travaux de soudure.
- facilite le montage des silent blocs et prévient les bruits.

**Emballage**

201001000 - Silicon 100 - aérosol 400ml

201002000 - Silicon 100 - bidon 5l

SILICON 100

HUILE SILICONE

- ▶ **Lubrifie, protège, prévient collage et repousse l'eau**
- ▶ **Transparent, extra fin, inodore, ne tache pas et est efficace sur toutes les surfaces**
- ▶ **Ne fond, ne gèle, ne durcit, ne s'évapore ou ne surit pas**



Colles et
produits
d'étanchéité



Emballage

530010000 - MSF-1145 MS Fastbond 1K anthracite - cartouche 310ml

530020000 - MSF-1145 MS Fastbond 1K blanc - cartouche 310ml

MS FASTBOND 1K MSF-1145

ADHÉSIF DE MONTAGE HYBRIDE POLYMÈRE MS

- ▶ Pour des assemblages à faible stress
- ▶ Durcissement à température ambiante
- ▶ Haute résistance à la traction

Fastbond est un polymère MS hybride monocomposant destiné aux applications de collage nécessitant une résistance élevée à la traction. Cette résistance élevée à la traction est combinée avec une flexibilité et une absorption de stress très élevées pour le collage de différents matériaux comme les métaux, les plastiques techniques et le verre. La flexibilité de Fastbond permet de coller des matériaux différents sous faible contrainte. Fastbond est sûr à l'emploi et ne contient pas de silicones.



Emballage

537396000 - Seal & Bond MS Screen Plus - cartouche 290ml

SEAL & BOND MS SCREEN +

COLLE PARE-BRISE SUPER RAPIDE

- ▶ Euro NCAP drivetest positif après 1 heure
- ▶ Certifié FMVSS 212 suivant crashtest après 1 heure avec airbag
- ▶ Sable, haute force et rigidité de torsion immédiate
- ▶ Très bonne adhérence, sans primer, sur vernis, laques, surfaces galvanisées, métaux blanc, aluminium, ...

Seal & Bond MS Screen Plus est un adhésif monocomposant durcissant à l'air à base de MSPolymères. Durci rapidement et ne nécessite pas de primer. Seal & Bond MS Screen Plus a une excellente adhérence sur tous métaux blancs ou laqués, le verre, le vernis, pvc, l'aluminium et a une haute résistance à la traction et au vieillissement.



SEAL & BOND MS60

COLLER, MONTER ET ETANCHER

- ▶ Aussi sur surfaces mouillées
- ▶ Super-puissant avec flexibilité durable
- ▶ Durcissement rapide et peignable
- ▶ exempt de phtalates, de solvants, de isocyanates et de silicones.

Emballage

530107000 - Seal & Bond MS60 noir (RAL 9004) - saucisse 310ml
 530108000 - Seal & Bond MS60 noir (RAL 9004) - saucisse 600ml
 530116000 - Seal & Bond MS60 noir (RAL 9004) - cartouche 310ml
 530207000 - Seal & Bond MS60 blanc (RAL 9016) - saucisse 310ml
 530208000 - Seal & Bond MS60 blanc (RAL 9016) - saucisse 600ml
 530216000 - Seal & Bond MS60 blanc (RAL 9016) - cartouche 310ml
 530307000 - Seal & Bond MS60 gris (RAL 7004) - saucisse 310ml
 530308000 - Seal & Bond MS60 gris (RAL 7004) - saucisse 600ml
 530316000 - Seal & Bond MS60 gris (RAL 7004) - cartouche 310ml



Emballage

473306000 - SBF-220 Liquid Seal noir - 202ml presspack

LIQUID SEAL SBF-220

JOINT LIQUIDE RÉSISTANT À L'HUILE

- ▶ **Rapide en toute forme et de suite résistant à l'eau et à l'air**
- ▶ **Résiste aux produits chimiques et à la pression**
- ▶ **Reste flexible et stable à haute comme à basse température**
- ▶ **Applicable horizontalement et verticalement**

SBF-220 Liquid Seal est un mastic silicone de type acide acétique, d'une élasticité permanente et d'une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Facile à utiliser, sans outils supplémentaires, grâce à l'emballage presspack qui, en plus, ne contient pas de gaz propulseurs nocifs.

APPLICATIONS

- Étanchéité des composants de machines et de moteurs, des raccords filetés, des raccords à bride, des conduits d'air, des buses d'entrée et de sortie, des compresseurs, des pompes, des turbines, des transmissions, des pompes à essence et à eau, des carters et des couvercles de soupapes, des systèmes de refroidissement, des brûleurs de mazout, des systèmes de drainage et des échangeurs de chaleur, entre autres.
- Isolation et protection contre l'humidité des contacts électriques des moteurs électriques.
- Préviend l'action galvanique.



Emballage

526106000 - Seal & Bond MS50 2-K noir - cartouche 280ml

526306000 - Seal & Bond MS50 2-K gris clair - cartouche 280ml

SEAL & BOND MS50 2-K

COLLE DE MONTAGE ET JOINT 2C EN CARTOUCHE MONOCOMPOSANTE PRATIQUE

- ▶ **Durcissement rapide jusqu'au coeur, même en couches épaisses**
- ▶ **Haute résistance à la traction, résistant aux rayons UV et aux intempéries**
- ▶ **Adhérence parfaite sur la plupart des matériaux sans utilisation de primer**
- ▶ **Peut être peint, même mouillé, avec les laques traditionnelles ou à base d'eau**

APPLICATIONS

- Le collage et le jointoyage de spoilers, de kits, d'entrées de portes,...
- Idéal pour le montage des fonds de caisses et des panneaux latéraux des camions frigorifiques,...
- Le montage des toits ouvrants (sunroofs).
- Étancher des entrées d'eau dans les coffres.
- Les pièces de garnissage peuvent être collées selon les normes GOCA de l'inspection automobile PL002-06, notion III.

NOVA POWER GRIP 401/403/409 2-K

2K PU POUR LA RÉPARATION ET LA FIXATION



	Temps de travail	Peut être travaillé après
NOVA POWER GRIP 401	+ - 1 min.	10 min.
NOVA POWER GRIP 403	+ - 3 min.	30 min.
NOVA POWER GRIP 409	+ - 9 min.	60 min.
NOVA POWER GRIP 2K ME	+ - 6 min.	30 min.

Emballage

590411000 - Nova Power Grip 401 2-K - cartouche 250ml
 590413000 - Nova Power Grip 403 2-K - cartouche 250ml
 590419000 - Nova Power Grip 409 2-K - cartouche 250ml

- ▶ **Capacité de remplissage élevée et adhérence unique**
- ▶ **Peut être poncé, tarauté ou percé rapidement**

Les adhésifs Nova Power Grip sont des adhésifs à 2 composants super résistants et de haute qualité pour fixer et réparer les plastiques durs, flexibles, semi-flexibles et remplis de fibres, les plastiques, l'acier peint, la pierre, le béton, la mélamine, le bois, ...
 Les adhésifs Nova Power Grip s'approchent de la force et de la flexibilité des matériaux synthétiques et chacun a ses propriétés spécifiques.

APPLICATIONS

- **Nova Power Grip 401 2-K** est un adhésif de montage et de réparation ultra-rapide pour le collage ou la réparation de supports de phares, de pare-chocs, de garnitures, de clips de garniture de porte, ...
- **Nova Power Grip 403 2-K** possède un temps de travail ouvert plus long (3-4 minutes) et convient pour le montage et la réparation de spoilers, pare-chocs, phares, garnitures, ...
- **Nova Power Grip 409 2-K** possède un temps de travail ouvert très long (8-10 minutes), ce qui le rend parfait pour le collage de grandes surfaces ou de surfaces difficiles à atteindre comme les spoilers, les panneaux, les pare-chocs, ...



NOUVEAU 2025

NOVA POWER GRIP 2K ME NPG-1370

COLLE DE CONSTRUCTION À FAIBLE TENEUR EN ISOCYANATE ET RÉSISTANT AUX CHOCS

- ▶ **Collage, remplissage et réparation**
- ▶ **ME : micro-émission, très faible teneur en isocyanates libres**

Notre dernier Power Grip PU 2K contient une technologie innovante : LOW MDI avec une performance inégalée. Grâce à sa formulation avancée, vous obtenez une liaison extrêmement rapide, solide et durable. Grâce à sa forte résistance et son Shore D 70, ce produit résiste aux chocs sans sacrifier l'intégrité structurelle. Et grâce à sa forte capacité de remplissage, il est idéal pour les applications où les irrégularités et les espaces peuvent être remplis de manière efficace.

Ce produit est parfait pour une utilisation industrielle, la réparation et la fabrication, où la fiabilité et la qualité sont essentielles.

L'effet LOW MDI garantit un environnement de travail plus sain, et l'employé qui utilise ce produit de manière professionnelle n'est pas tenu de suivre une formation !



Emballage

590416000 - NPG-1370 Nova Power Grip 2K ME - cartouche 250ml
 590906000 - Embout mélangeur NPG 2-K - 12pcs



Emballage

596111000 - Megaplast MM
cartouche 2 x 25ml

MEGAPLAST MM

LE COLLAGE STRUCTUREL
ET LA REPARATION

- ▶ **Colle 2K méthylméthacrylate**
- ▶ **Super adhérence sur les plastics**
- ▶ **Durcissement rapide**
- ▶ **Résiste aux UV et aux solvants**
- ▶ **Stable jusque + 150°C**

Megaplast MM présente une excellente adhérence sur la peinture structurée, l'alu et le PVC (en combinaison avec Special Primer). Grâce à son durcissement rapide (15 à 30 minutes), c'est la colle parfaite à utiliser pour la production et le montage. Megaplast MM est approuvée pour le cycle de peinture et de cuisson, la peinture en poudre et le vernis mat (200° - 20 minutes).

**Emballage**

594111000 - Megaplast PU 90S
noir - cartouche 2 x 25ml

MEGAPLAST PU 90S

PU 2C POUR REPARATION
ET COLLAGE SUPERRAPIDE

- ▶ **Technologie pré-polymérisée**
- ▶ **Temps de ponçage rapide- même en couches fines: après 10 min**
- ▶ **Solidité et flexibilité égale aux matériaux synthétiques**
- ▶ **Emballage pratique: une cartouche par réparation**

Megaplast PU est un système PU bicomposant professionnel et automélangant pour les collages et les réparations rapides. Megaplast PU est rapidement ponçable, même en couche fine. Megaplast PU approche la solidité et la flexibilité des matériaux synthétiques. Megaplast PU est la méthode la plus rapide et pratique de réparation. Megaplast PU peut être parfaitement fermé, stocké et réutilisé.

Emballage

594201000 - Megaplast PU 25S
noir - cartouche 2 x 25ml

MEGAPLAST PU 25S

PU 2C POUR REPARATION
ET COLLAGE INSTANTANEE

- ▶ **Technologie pré-polymérisée**
- ▶ **Temps de ponçage rapide- même en couches fines: après 5min**
- ▶ **Solidité et flexibilité égale aux matériaux synthétiques**
- ▶ **Emballage pratique: une cartouche par réparation**

Megaplast PU est un système PU bicomposant professionnel et automélangant pour les collages et les réparations rapides. Megaplast PU est rapidement ponçable, même en couche fine. Megaplast PU approche la solidité et la flexibilité des matériaux synthétiques. Megaplast PU est la méthode la plus rapide et pratique de réparation. Megaplast PU peut être parfaitement fermé, stocké et réutilisé.



Emballage
501003000 - Al-Fix - Bouteille 20 ml



Emballage
501205000 - Al-Fix Gel - tube 20 ml



Emballage
501403000 - Al-Fix Flexible - Bouteille 20ml



Emballage
501303000 - Al-Fix Black - Bouteille 20 ml

AL-FIX*

COLLE CA TRANSPARENTE

- ▶ Colle en quelques secondes
- ▶ Haute résistance à la traction et au cisaillement et pas de rétraction
- ▶ Economique: au plus fine la couche de colle, au plus solide la fixation

AL-FIX GEL*

COLLE CA TRANSPARENTE ET REMPLISSANTE

- ▶ Le pouvoir remplissant rend le renforcement de collages possible
- ▶ Haute résistance à la traction- plus forte que les matériaux mêmes
- ▶ Haute résistance au forces de cisaillement et pas de rétraction

AL-FIX FLEXIBLE*

COLLE CA TRANSPARENTE ET FLEXIBLE

- ▶ Convient pour matériaux élastiques
- ▶ Collage flexible et solide avec un temps de travail prolongé
- ▶ Très bonne résistance chimique et thermique
- ▶ Résiste à l'humidité, aux chocs, aux forces couiissantes et aux forces de frappe

AL-FIX BLACK*

COLLE CA NOIRE ET FLEXIBLE

- ▶ Parfaitement approprié pour le collage de matériaux flexibles sur matériaux durs
- ▶ Excellente résistance chimique
- ▶ Résiste à l'humidité, aux chocs, aux forces couiissantes et aux forces de frappe

*Al-Fix rend des collages solides possible entre une grande variété de matériaux, à l'exception de matériaux contenant du polyéthylène, du polypropylène ou du fluor. Matériaux collables : ABS, aluminium, Bakélite, bronze, butyle, Celluloid, chloroprène, chrome, delrine, verre, cuivre, caoutchoucs naturels, NBR, Néoprène, notrile, phénol, polycarbonate, polystyrène, porcelaine, PVC dur, acier inoxydable, acier.



Emballage
501211000 - AFX-150 Al-Fix 2K - 11gr



Emballage
501104000 - Al-Fix Aktivator - aerosol 200ml



Emballage
501080000 - Al-Fix Remover - Bouteille 20ml

AL-FIX 2K AFX-150

COLLE CA REMPLISSANTE

- ▶ **Capacité de remplissage jusqu'à 5 mm**
- ▶ **Durcissement rapide et uniforme**
- ▶ **Aussi pour utilisation verticale**

Al-Fix 2K est un adhésif cyanoacrylate multifonctionnel à 2 composants qui, grâce à sa forme de gel, peut également être utilisé verticalement sans couler. En utilisant l'embout mélangeur fin, Al-Fix 2K peut être dosé et appliqué avec précision.

APPLICATIONS

- Excellente adhérence sur divers substrats tels que les métaux, de nombreux plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, ...
- Pour les applications avec un écart de collage variable jusqu'à 5 mm.
- Pour les applications où un durcissement complet de l'excès de colle est nécessaire.

AL-FIX AKTIVATOR

ACTIVATEUR POUR COLLES CA


- ▶ **Accélère le durcissement des colles Al-Fix**
- ▶ **Rend le collage possible de (et sur) les matériaux poreux, comme le bois**
- ▶ **A utiliser avec Al-Fix Gel**

AL-FIX REMOVER

DILUANT POUR COLLES CA

- ▶ **100% sans solvant**
- ▶ **Dissout rapidement les colles CA**
- ▶ **Même pour colle CA durcie et mousse PU durcie**

Connections électriques



DUOFLUX

ASSEMBLER, SOUDER, ISOLER ET ETANCHER
DEUX FILS

- ▶ Connexion étanche de conducteurs souples
- ▶ Contrôle visuel grâce à l'isolation transparente
- ▶ Résiste à des températures de -60°C à +130°C



Emballage

830310000 - Duoflux - 0,2mm - 0,7mm - clear - 50pcs
 830320000 - Duoflux - 0,5mm - 1mm - rouge - 50pcs
 830330000 - Duoflux - 1,5mm - 2,5mm - bleu - 50pcs
 830340000 - Duoflux - 3mm - 6mm - jaune - 50pcs



Emballage

800320000 - ThermoFlux - 122cm - 3,2mm - 1mm - noir
 800480000 - ThermoFlux - 122cm - 4,8mm - 1,5mm - noir
 800640000 - ThermoFlux - 122cm - 6,4mm - 2mm - noir
 800940000 - ThermoFlux - 122cm - 9,4mm - 3mm - noir
 801270000 - ThermoFlux - 122cm - 12,7mm - 4,1mm - noir
 801910000 - ThermoFlux - 122cm - 19,1mm - 7,9mm - noir
 802540000 - ThermoFlux - 122cm - 25,4mm - 10mm - noir
 804000000 - ThermoFlux - 122cm - 40mm - 13mm - noir


THERMOFLUX

GAINE THERMORETRACTABLE NOIR
A DOUBLE PAROI

- ▶ La couche externe se rétracte et s'adapte à toutes les formes
- ▶ La couche interne fond, colle et rend la connexion étanche et solide
- ▶ Protège contre la corrosion, les UV, l'eau, les produits chimiques et les acides
- ▶ Peut être appliqué directement sur le cuivre
- ▶ Longue résistance à la flamme et durablement flexible



Protection et traitement des surfaces



Emballage

112002000 - Alu 1000 - aérosol 400ml

ALU 1000

COUCHE DE FOND ALUMINIUM AVANT ET APRES SOUDURE

- ▶ **Une combinaison d'aluminium pure et de résines pour une adhérence unique**
- ▶ **Coopératif en soudant par point ou à la semi, sec ou mouillé**
- ▶ **Peut être peint et est thermorésistant**

Alu 1000 est un coating anti-corrosion avec une tenue extrême sur métaux, comme l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium, et sur la plupart des laques et plastiques. En contact avec des hautes températures un aluminage est provoqué. Les particules d'aluminium pur font unité avec le métal par fusion et protègent ainsi contre la rouille. Fait unité par fusion entre la soudure et la tôle. Alu 1000 a une bonne résistance chimique et peut être peint avec la plupart des primers. Alu 1000 a des qualités élastiques.

APPLICATIONS

- Comme primer avant soudure dans l'industrie, l'entretien général, la carrosserie, le garage, ...
- Comme laque anti-rouille sur collecteurs, brûleurs de chauffage central, échappements, mâchoires de freins,....



Emballage

639001000 - MFL-2480 2K Metal Filler - cartouche 195ml
639010390 - Embouts mélangeurs MFL-2480 - 12pcs

NOUVEAU 2025

2K METAL FILLER MFL-2480

MASTIC EPOXY EFFICACE À 2 COMPOSANTS

- ▶ **Alternative sécurisée au soudage à l'étain**
- ▶ **Rapidement ponçable**
- ▶ **Sans rétrécissement**
- ▶ **Forte adhérence sur metal, aluminium, acier galvanier, acier inoxydable**

MFL-2480 2K Metal Filler représente une alternative sans plomb au soudage à l'étain pour la réparation de toutes les surfaces en acier et en aluminium. Le traitement à basse température évite la déformation du matériau en feuille. Epoxy à 2 composants à durcissement rapide avec une bonne ouvrabilité et une haute capacité de remplissage.

APPLICATIONS

- Réparation de panneaux de carrosserie endommagés
- Finition des contours
- Réparation des endroits difficiles d'accès
- Réparation de joints soudés



Emballage

119020000 - Metalsol - bouteille 1L

119025000 - Metalsol - bidon 5L

METALSOL

PRIMER POUR LA LUTTE CONTRE L'OXYDATION ET SA PREVENTION

- ▶ **Transforme l'oxydation en une couche stable et impénétrable**
- ▶ **Neutralise l'oxydation avec une action visible**
- ▶ **Simple à appliquer avec une brosse ou au pistolet**
- ▶ **Enduire et/ou peindre après séchage**

Metalsol est une émulsion synthétique laiteuse qui réduira les oxydes de fer en contact avec l'acier et sous l'influence de l'humidité atmosphérique en une couche impénétrable et noire. La couche métallique organique obtenue après durcissement protège la surface contre la nouvelle formation de rouille. Metalsol fonctionne non seulement comme transformateur de rouille, mais est aussi le primer idéal pouvant recevoir mastic et/ou peintures. Metalsol résiste à l'eau et aux solvants après durcissement.

APPLICATIONS

- Pour le traitement préventif et curatif de la rouille en réparation, entretien et restauration.



NOUVEAU 2025

IMPACT PROTECT IPR-570

SOUS-COUCHE PROTECTRICE ÉLASTIQUE

- ▶ **Revêtement élastique**
- ▶ **Instantanément étanche**
- ▶ **Protège contre les chocs et la corrosion**

IPR-570 Impact Protect est un revêtement polyvalent résistant aux chocs. Il amortit efficacement le bruit et les vibrations, adhère durablement à divers matériaux et peut être peint avec pratiquement tous les systèmes de peinture. Le revêtement offre une forte résistance chimique et conserve ses propriétés sur une large plage de températures, garantissant ainsi une longue durée de vie. Sans bitume ni silicone.

APPLICATIONS

- Châssis, passages de roues, plaques de fond : protection durable contre la corrosion et les gravillons.
- Protection des structures métalliques : Poutres, canalisations et réservoirs en acier et en aluminium
- Pièces de machines : protection contre l'humidité et les produits chimiques.

Emballage

120510000 - IPR-570 Impact Protect noir - aerosol 500ml





CONSULTEZ TOUJOURS
LA FICHE TECHNIQUE SUR
WWW.NOVATIO.COM



Emballage

590920000 - Seal & Bond Special Primer - aérosol 200ml

590922000 - Seal & Bond Special Primer - aérosol 400ml

SEAL & BOND SPECIAL PRIMER

PRIMER D'ADHERENCE POUR MATERIAUX DIFFICILES

- ▶ Pour utilisation sur **PP, PE, ABS, peintures industrielles et surfaces laquées**
- ▶ Aussi bien pour des **colles, des tapes et des laques**
- ▶ **Transparent et invisible après séchage rapide**

Seal & Bond Special Primer garantit une meilleure adhérence sur des plastiques difficile à coller, des peintures cuites au four, des laques,.... Seal & Bond Special Primer combine haute élasticité et rapidité de séchage. Collages déjà possible après 10 minutes. Seal & Bond Special Primer est directement appliqué sur les surfaces à coller. Ainsi, une bonne surface d'adhérence est créée, pour des collages avec des polymères MS, du kit silicones, des tapes, des laques, ...

APPLICATIONS

- Améliore l'adhérence sur les surfaces difficilement, comme pare-chocs, châssis de fenêtre en aluminium peint, panneaux sandwich, portes, rétroviseurs, spoilers,
- Surfaces : PR PP/EPDM, ABS, SAN PVC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR mousse flexible, plastique up-GF, peinture cuite au four, surfaces laquées,

NOVA POWER PAINT

PEINTURE ACRYLIQUE CONCENTREE



Emballage

120222000 - Nova Power Paint noir (RAL 9005) - aérosol 400ml
120232000 - Nova Power Paint blanc (RAL 9010) - aérosol 400ml

- ▶ **Adhérence unique sans primer**
- ▶ **Haut pouvoir couvrant**
- ▶ **Séchage rapide**
- ▶ **Flexibilité permanente**

Nova Power Paint contient plus de matières solides et moins de solvants résultant en une grande capacité couvrante et un impact environnemental plus faible. Séchage rapide- sec à la poussière après 5 minutes à 20°C et résistant aux carburants après 24 heures. Nova Power Paint a une adhérence unique sur la plupart des plastiques sans utilisation de primer. Nova Power Paint reste flexible grâce aux plastifiant ajouté. Bonne adhérence sur métaux blancs.

APPLICATIONS

- La finition des travaux de réparation de plastiques avec Nova Power Grip.
- Pour rafraîchir des pare-chocs, grilles, moulures, entrées de porte, protection de rétroviseurs, ...
- S'utilise parfaitement sur des matériaux de revêtement souples, comme le vinyle, aussi pour des bâches.
- Bonne adhésion sur la plupart des matières synthétiques, aussi sur le polycarbonate et le polyester, comme les enseignes lumineuses et le PVC comme les signalisations routières.

NOVAFILL FLEX

PRIMER D'ADHERENCE, APPRET ET FILLER



Emballage


120601000 - Novafill Flex - aérosol 500ml

- ▶ **Adhère sur métal, galva, laques, et vu sa flexibilité aussi sur plastiques**
- ▶ **Peut être poncé rapidement, à sec comme à l'eau**
- ▶ **Remplit porosités et légères griffes**
- ▶ **Peut être peint avec la plupart des laques et peintures**

Novafill Flex est un filler de pores faisant fonction comme primer d'adhérence et comme couche de fond fin. Novafill Flex a une adhérence exceptionnelle, aussi bien sur les métaux, les plastiques, le galvanisé et le bois que sur les surfaces laquées. Novafill Flex est la couche de finition idéale après enduisage. Novafill Flex résiste aux chocs et aux vibrations. Novafill Flex est - après séchage – rapidement et parfaitement ponçable jusqu'à l'obtention d'une surface parfaitement lisse. Novafill Flex peut être peint avec toutes les laques courantes (aussi avec celles à base d'eau). Novafill Flex résiste aux carburants.

APPLICATIONS

- Fait disparaître les pores, les griffes et même les inégalités.
- Utile en carrosserie automobile (tôlerie, pare-chocs, spoilers,...) comme en peinture générale et en industrie: le polyester (bateaux, plaques GRP, ...) et le coating du métal.
- Partout où une finition parfaitement lisse est nécessaire avant l'application esthétique de laque.
- Remplace d'autres couches de fond et primers et est donc économique à l'emploi.



Bandes adhésives

**Emballage**

554129390 - High Tech Tape - noir - rouleau 12mm / 33m
 554068000 - High Tech Tape acryl-gris - rouleau 6mm / 10m
 554128000 - High Tech Tape acryl-gris - rouleau 12mm / 10m
 554198000 - High Tech Tape acryl-gris - rouleau 19mm / 10m
 554258000 - High Tech Tape acryl-gris - rouleau 25mm / 10m

HIGH TECH TAPE

RUBAN ACRYLIQUE DOUBLE FACE

- ▶ **Pour fixation permanente sur la plupart des matériaux**
- ▶ **Evite d'endommager les surfaces**
- ▶ **Très bonne adhérence immédiate, mais repositionnable**
- ▶ **Résiste aux rayons UV et à l'humidité et rend étanche**

High Tech Tape a une structure cellulaire fermée, est étanche et garantit des collages structurales. High Tech Tape a une haute résistance chimique et thermique de -30°C jusqu'à +150°C. Le film de protection est facile à enlever.

APPLICATIONS

- Collage de moulures, de sigles, de composants électriques, de coiffes de rétroviseurs.

NOVA CLEAR TAPE

FILM DE PROTECTION TRANSPARENT AUTOCOLLANT

**Emballage**

566315000 - Nova Clear Tape - rouleau 15cm / 2m

- ▶ **Protège les surfaces dures contre l'usure**
- ▶ **Bonne résistance thermique et antichoc**
- ▶ **Excellente mise en forme grâce à 75% d'élasticité**
- ▶ **Peut être peint**

Nova Clear Tape est un film en polyuréthane transparent de haute qualité pourvu d'une colle acrylate. Nova Clear Tape est 100% transparent et peut être modulé et laqué.

APPLICATIONS

- Protection optimale contre la pollution chimique, la rouille, les jets de pierres, les griffes, la friction, les vibrations, ...
- Protège les métaux comme l'aluminium, l'inox, le chrome, les plastiques comme le PU, l'acrylique, l'ABS, le verre, la laque, ...



Emballage

561017000 - Novatex Tape noir - rouleau 19mm / 10m
561018000 - Novatex Tape noir - rouleau 50mm / 50m
561028000 - Novatex Tape gris - rouleau 50mm / 50m
561048000 - Novatex Tape bleu - rouleau 50mm / 50m

NOVATEX TAPE

RUBAN ADHESIF DE HAUTE QUALITÉ POUR EMPLOI UNIVERSEL

- ▶ **Très fort sur la plupart des matériaux**
- ▶ **Résistance thermique et à l'eau**
- ▶ **Facile à déchirer, même en longueur**

Novatex Tape est une bande de textile tissée, munie d'une protection en polyéthylène et d'une couche adhésive forte. Le tape est facile à déchirer, même en longueur.

APPLICATIONS

- Étanchéification des conduits d'aération et d'arrivées d'air.
- Liaison de câblage.
- Maintient d'objets pendant le collage.
- Protection des coins et bords aigus.



NOVA PRO TAPE

RUBAN TEXTILE DE PROTECTION



Emballage

553198000 - Nova Pro Tape - rouleau 19mm / 10m

- ▶ **Prévient les bruits, les vibrations et l'usure**
- ▶ **Réparation esthétique pour un look d'origine**
- ▶ **Un film PET résistant à l'eau avec une finition textile**

Nova Pro Tape adhère bien, même sur les matériaux difficiles comme des câbles silicones. Il résiste aux températures et réduit les bruits. Nova Pro Tape résiste au vieillissement et est imputrescible. Grâce à sa texture laineuse et sa finesse le Nova Pro Tape peut être appliqué avec un chevauchement quasi invisible.

APPLICATIONS

- Pour la protection contre les vibrations de câbles dans les tableaux de bord ou dans les tableaux de distribution.
- Pour la protection de câbles, tuyaux, fils et conduites.
- Donne un aspect d'origine.
- Pour les installations LPG.

NOVA STRUCTURAL TAPE

FILM STRUCTURE NOIR ET AUTOCOLLANT



Emballage

566515000 - Nova Structural Tape - rouleau 15cm / 2m

- ▶ **Protège durablement contre l'usure**
- ▶ **Augmente la résistance aux chocs**
- ▶ **Résiste aux températures et est inaltérable**

Nova Structural Tape est un film en vinyl polymérisé pour la protection des surfaces fragiles. Nova Structural Tape protège contre l'usure causée par vibration et friction. Nova Structural Tape adhère sur la plupart des matières dures comme synthétiques lisses, laques, aluminium, acier inoxydable, aluminium anodisé,...

APPLICATIONS

- Protège contre la pollution chimique, les jets de pierres, la rouille, les griffes, vibration et friction.
- Protège les éléments de carrosserie en différents matériaux.
- Construction d'intérieur: pour entretien général, protection et réparation.



Outils



NOVADRILL

MECHE DE COBALT UNIQUE AVEC TÊTE CROISÉE

- ▶ **Résistance très haute, réduit le bris de mèche au minimum**
- ▶ **Durée de vie 10 x plus longue**
- ▶ **Pas besoin de centrer - même pas sur des surfaces courbes**
- ▶ **Refroidissement et évacuation des copeaux grâce à l'Hélix profond**
- ▶ **Moins d'échauffement grâce à l'alliage au cobalt**
- ▶ **Parfaitement approprié pour percer toutes sortes d'acier dur et inox**
- ▶ **Très efficace pour l'enlèvement de vis cassées, boulons, goujons et vis de réglage allen**

Novadrill est une mèche H.S.S. Co en forme de spirale, selon les normes DIN 338 Type N. Novadrill a un foret cylindrique avec tête croisée (de dia 2,5 mm jusqu'à dia 13 mm). L'angle supérieur est de 133°. Novadrill est spécialement approprié pour forer dans toutes sortes d'acier difficiles.

Emballage

325001000 Novadrill Set 19pcs 1-10MM UNIV
 325002000 Novadrill Set 25pcs 1-13MM UNIV
 325005000 Novadrill Set 9pcs assortiment de mèches pour mesures de taraudage
 325010000 Novadrill Hsse-Co Din 338 1.0
 325015000 Novadrill Hsse-Co Din 338 1.5
 325020000 Novadrill Hsse-Co Din 338 2.0
 325025000 Novadrill Hsse-Co Din 338 2.5
 325030000 Novadrill Hsse-Co Din 338 3.0
 325033000 Novadrill Hsse-Co Din 338 3.3
 325035000 Novadrill Hsse-Co Din 338 3.5
 325040000 Novadrill Hsse-Co Din 338 4.0
 325042000 Novadrill Hsse-Co Din 338 4.2

325045000 Novadrill Hsse-Co Din 338 4.5
 325050000 Novadrill Hsse-Co Din 338 5.0
 325052000 Novadrill Hsse-Co Din 338 5.2
 325055000 Novadrill Hsse-Co Din 338 5.5
 325060000 Novadrill Hsse-Co Din 338 6.0
 325065000 Novadrill Hsse-Co Din 338 6.5
 325068000 Novadrill Hsse-Co Din 338 6.8
 325070000 Novadrill Hsse-Co Din 338 7.0
 325075000 Novadrill Hsse-Co Din 338 7.5
 325080000 Novadrill Hsse-Co Din 338 8.0
 325085000 Novadrill Hsse-Co Din 338 8.5
 325090000 Novadrill Hsse-Co Din 338 9.0
 325095000 Novadrill Hsse-Co Din 338 9.5

325100000 Novadrill Hsse-Co Din 338 10.0
 325102000 Novadrill Hsse-Co Din 338 10.2
 325105000 Novadrill Hsse-Co Din 338 10.5
 325110000 Novadrill Hsse-Co Din 338 11.0
 325115000 Novadrill Hsse-Co Din 338 11.5
 325120000 Novadrill Hsse-Co Din 338 12.0
 325125000 Novadrill Hsse-Co Din 338 12.5
 325130000 Novadrill Hsse-Co Din 338 13.0
 326456000 - Novadrill - soudure pointeuse 6 mm - 45mm
 326458000 - Novadrill - soudure pointeuse 8 mm - 45mm
 326808000 - Novadrill - soudure pointeuse 8 mm - 80mm



Emballage

360400000 - Novaflame Multi Torch
 360401000 - Novaflame Multi Torch - recharge
 360419000 - Novaflame Multi Torch - déflecteur

NOVAFLAME MULTI TORCH

GENERATEUR D'AIR CHAUD AUTONOME ET MULTIFONCTIONNEL

- ▶ **5 en 1 : couper, fondre, souder, assembler et chauffer, avec ou sans flamme**
- ▶ **Avec réglage thermique**
- ▶ **Coupure de sécurité automatique avec le capuchon**
- ▶ **Idéal pour la réparation de circuits imprimés, de faisceaux de câbles ainsi que pour couper et faciliter la réparation de PS, PP, PE, PTFE, ...**

APPLICATIONS

5 fonctions en 1

- Générateur d'air chaud: pour plier de plastiques durs et l'application de Thermoflux, gaine thermorétractable et les connecteurs avec soudeuse Duoflux/Topflux.
- Déflecteur: pour un emploi dirigé en cas de matériaux sensibles dans les environs.
- Fer à souder: deux pointes de diamètre différent.
- Chalumeau: pour chauffer des petits boulons ou des écrous bloqués afin de les défaire.
- Couteau à chaud: pour la coupe de plaques polystyrènes, des filets nylon, des voiles,... .



Emballage

700310390 - TRS-140 Tire Repair String 10cm (60pcs)
 700320390 - TRS-140 Tire Repair String 20cm (30pcs)

TIRE REPAIR STRING TRS-140

CORDON POUR REPARATION DE PNEU


- ▶ **S'adapte à toutes formes de trous et de coupures**
- ▶ **Pour réparation jusque 6 mm dans la bande de roulement et l'épaulement du pneu**

MULTIGUN MTG-001

PISTOLET AVEC TRANSMISSION DE
PUISSANCE REGLABLE

- ▶ Réglage de la puissance en continu de 12/1 à 25/1
- ▶ Pour mastics légers et adhésifs lourds en cartouche standard
- ▶ Conception légère et ergonomique
- ▶ Support de cartouche rotatif

Pistolet avec transmission de puissance réglable en continu de 12/1 pour l'application propre de mastics légers et flexibles jusqu'à 25/1 pour un pompage facile de colles lourdes, de colle 2K ou d'un ancrage chimique et tout le reste en fonction de l'application. Matériaux résistants pour une longue durée de vie et tige en acier traité avec crochet de suspension. Équilibré ergonomiquement pour un soulagement optimal des doigts et des poignets et une crosse rotative pour positionner l'embout dans le bon angle.



À propos de Novatio

Novatio fournit des solutions à tous ceux qui fabriquent, protègent, entretiennent et refont des objets. Nous examinons le travail à accomplir dans tous les secteurs et toutes les industries. Nous développons l'application adéquate. C'est ainsi que nous améliorons le "faire".

Pour en savoir plus,

novatio.com



Nous faisons tellement plus

Nous pensons que tous les créateurs doivent être fiers de leur travail. L'innovation pour les fabricants ne se limite donc pas à la colle. Novatio va plus loin avec plus de 1 000 produits pour le collage, l'étanchéité et le traitement des surfaces.

Nos employés

Une équipe expérimentée de créateurs. Chacun de nos employés, qu'il travaille dans la vente ou la production, est formé pour comprendre votre problème dès la première conversation.



Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium
+32 14 25 76 40
info@novatio.be