



L'industrie

Maintenance, Repair and Operations (MRO)

 novatio

Nous améliorons la réalisation

Made for makers

Notre défi ? Vous décharger de tout souci

Maintenance made easy. Performance made reliable. That's Novatio.

Dans le secteur industriel, chaque seconde compte. Les temps d'arrêt coûtent de l'argent, les inefficacités perturbent les processus et chaque machine, chaque pièce doit fonctionner de manière optimale 24/7. Pour y parvenir, il faut un travail de précision et de l'expertise. Et c'est là l'une de nos forces. Une solution sur mesure pour chaque défi. Depuis plus de 40 ans.

Dans notre laboratoire, nous réunissons le savoir-faire de nos partenaires et notre propre expertise. Nos solutions sont ensuite soumises aux tests pratiques et aux conditions les plus extrêmes. Rien n'est laissé au hasard. Le résultat ? Vous le constaterez par vous-même.

De cette formule de confiance est née Novatio Industry. Une gamme complète de solutions MRO intelligentes pour le nettoyage, le traitement, la lubrification et le collage de machines, de pièces et d'autres équipements industriels. Des solutions conçues pour prolonger la durée de vie de votre équipement, augmenter l'efficacité et prévenir les problèmes.

Nos solutions



Nettoyage

- ▶ Nettoyants
- ▶ Dégraissants
- ▶ Hygiène

Page 10



Protection et traitement de surfaces

- ▶ Imprégnation
- ▶ Revêtements
- ▶ Bandes adhésives

Page 18



Lubrifiants

- ▶ Adjuvants
- ▶ Lubricants

Page 24



Collage & étanchéité

- ▶ Colles
- ▶ Produits d'étanchéité
- ▶ Raccordements électriques

Page 28

À propos de Novatio

Novatio fournit des solutions à tous ceux qui fabriquent, protègent, entretiennent et refont des objets. Nous examinons le travail à accomplir dans tous les secteurs et toutes les industries. Nous développons l'application adéquate. C'est ainsi que nous améliorons le "faire".

NOUS FAISONS TELLEMENT PLUS

Nous pensons que tous les créateurs doivent être fiers de leur travail. L'innovation pour les fabricants ne se limite donc pas à la colle. Novatio va plus loin avec plus de 1 000 produits pour le collage, l'étanchéité et le traitement des surfaces.

NOS EMPLOYÉS

Une équipe expérimentée de créateurs. Chacun de nos employés, qu'il travaille dans la vente ou la production, est formé pour comprendre votre problème dès la première conversation.

UN AUTRE DÉFI ?

Vous avez un défi spécifique qui ne peut être résolu avec un produit existant de notre gamme ? Parlez-en à l'un de nos experts et nous nous mettrons au travail dans notre laboratoire pour trouver la meilleure solution avec vous.



NOTRE HISTOIRE

Fondée en 1978, puis renforcée par Novatech, Novatio fait désormais partie de Novatech International. Une entreprise familiale belge dont les produits sont disponibles bien au-delà des frontières de la Belgique - dans 27 pays.

Novatech International a développé une expertise dans la technologie des polymères qui fait de nous le leader du marché des polymères hybrides MS.

Nous avons obtenu divers labels et certificats de qualité pour nos produits.

ISO 9001: 2015



ISO 14001: 2015

ISO 45001: 2018

BREEAM



BREEAM NOR

Durable avec Novatio

Nos actions d'aujourd'hui façonnent le monde de demain. C'est pourquoi nous nous engageons en faveur d'un avenir durable au niveau de l'entreprise, mais nous agissons aussi concrètement pour l'environnement, notre société, nos solutions et nos clients.

Toutes ces initiatives en matière de développement durable ne sont pas isolées, mais s'inscrivent dans notre vision à long terme d'un monde meilleur. Elles découlent de notre propre vision et sont concrétisées et structurées par le pacte vert pour l'Europe et les objectifs de développement durable des Nations unies.

« Notre objectif est de réaliser notre travail de la manière la plus durable possible, en prenant des décisions responsables qui assurent la prospérité à long terme de nos collaborateurs, de notre planète et de notre entreprise. »

Novatech International adhère à la Charte Voka pour l'entrepreneuriat durable (VCDO). Cette charte nous permet de concrétiser davantage notre objectif de durabilité en nous appuyant sur les conseils et l'expertise de Voka et de définir des actions ciblées en accord avec les ODD des Nations unies. Elle nous aide à intégrer encore plus profondément le développement durable dans nos politiques commerciales et à communiquer à ce sujet de manière correcte, efficace et transparente.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Environnement

La planète est notre maison commune et nous prenons notre responsabilité au sérieux. C'est pourquoi nous orientons nos activités vers un avenir où l'impact sur l'environnement sera minimal et où le bien-être de tous sera maximal. Notre engagement s'étend aux différentes facettes de nos activités.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

En mettant en œuvre des technologies à haut rendement énergétique, en optimisant notre logistique et en adoptant des pratiques de production durables, nous nous efforçons activement de minimiser notre empreinte carbone sur tous les fronts opérationnels.

ÉNERGIE RENOUVABLE

Nous investissons stratégiquement dans les sources d'énergie renouvelables. Pour ce faire, nous cherchons des alternatives à l'énergie traditionnelle et nous explorons et utilisons des technologies solaires, éoliennes et autres technologies renouvelables pour mener à bien nos activités.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

La réduction des déchets, le recyclage et la pureté de l'eau sont essentiels à la viabilité de la planète. C'est pourquoi nous prenons des mesures strictes pour prévenir la pollution et veiller à ce que nos processus et nos produits respectent les normes environnementales les plus strictes.

Produits et solutions

Nos solutions sont largement utilisées et nombre d'entre elles sont conçues pour durer des décennies. Nous sommes donc tout à fait conscients que nos solutions ont un impact important et durable sur les êtres humains, les animaux et l'environnement. Nous nous efforçons donc de développer des produits et des solutions durables afin que nos clients puissent faire des choix sains et respectueux de l'environnement sans compromettre la qualité ou les prestations.

En donnant la priorité à la qualité, à la prévention des déchets, à la circularité, à l'innovation et à la réduction des COV, nous contribuons activement à un monde où les produits ne sont pas seulement fonctionnels, mais ont aussi un impact sur l'environnement. Nous utilisons autant que possible des matériaux et des matières premières recyclés et encourageons activement la circularité dans l'utilisation de nos produits. Nous encourageons nos clients à prolonger la durée de vie de nos produits, à favoriser une économie circulaire et à réduire l'utilisation de matériaux polluants ou nocifs.

DES TECHNOLOGIES SAINES ET RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT

Notre technologie de base, les polymères hybrides MS, nous permet d'offrir une alternative sûre et saine dans le monde des adhésifs et des produits d'étanchéité. Exempts de substances telles que les solvants, les phtalates et les isocyanates, ils constituent une solution sûre et pérenne pour les utilisateurs finaux.



100% made for makers 90% moins de déchets

Ces dernières années, l'Europe a fait d'énormes progrès en matière de durabilité. La réduction du volume des déchets en est un aspect important. Novatio prend des mesures concrètes pour contribuer à la réduction du volume des déchets. Dans ce cadre, la marque a lancé un emballage en forme de boudin pour différentes colles et mastics.

Cartouche vs boudin

Les colles et les mastics sont aujourd'hui généralement vendus dans des cartouches en plastique rigide. Malgré les nombreux avantages de ce type d'emballage, il présente toutefois quelques inconvénients, notamment en matière de gestion des déchets. En effet, une cartouche rigide conserve la même taille avant et après utilisation. Un conteneur à déchets rempli de cartouches vides est donc en grande partie rempli d'air. Cela génère beaucoup d'émissions de CO2 inutiles pendant le transport.

Un emballage de type « boudin » est quant à lui constitué d'un film fin et souple. Ce film contient jusqu'à 20 fois moins de matériau d'emballage et se comprime entièrement après utilisation, ce qui réduit son volume de plus de 90 %.



100%
rendement

20x
moins d'emballage

90%
moins de déchets




Rendement supérieur

Un autre avantage de l'emballage de boudins est qu'il peut être rempli de manière totalement étanche à l'air. Cela permet non seulement de prolonger la durée de conservation, mais aussi d'éviter un durcissement prématuré. Le produit conserve ainsi sa qualité d'origine et vous pouvez utiliser tout le contenu, alors qu'avec des cartouches standard, le produit peut devenir plus rigide ou parfois laisser des résidus (durcis).

Moins de plastique, moins de CO2

En matière de transport et de traitement des déchets, les boudins présentent de nombreux avantages. Comme nous l'avons déjà mentionné, une cartouche standard reste toujours de la même taille. Un boudin, en revanche, est entièrement comprimé après utilisation. Cela permet de transporter et de traiter un grand nombre de boudins en une seule fois. À titre d'illustration, un camion rempli de cartouches vides correspond à peine à une palette de boudins. Cela se traduit par une réduction considérable des émissions de CO2.




1 camion de cartouches vides



1 palette de film d'emballage





Nettoyage

Un entretien efficace commence par un nettoyage en profondeur. Les nettoyeurs industriels de Novatio éliminent la saleté, la graisse, l'huile et d'autres résidus sans endommager les pièces sensibles. Que vous prépariez des surfaces pour un traitement ou que vous souhaitiez que vos machines fonctionnent de manière optimale, nos nettoyeurs sont rapides, sûrs et efficaces, nos nettoyeurs sont rapides, sûrs et efficaces.



Emballages
Aerosol 500ml Art. 482501000

MULTIFOAM

NETTOYANT MOUSSANT POUR SALETES NATURELLES

- ▶ Odeur fraîche
- ▶ Doux
- ▶ Sans traces
- ▶ Buse 360° : peut être utilisée dans toutes les directions, même à l'envers

Spray moussant efficace et universel pour enlever en toute sécurité tous types de pollution naturelle sur les surfaces résistantes à l'eau, même verticale. Facile, rapide et sûr à l'emploi, ne contient pas d'abrasifs et a une odeur agréable. Ne provoque pas de rayures, de taches ou de traces sur les surfaces.

APPLICATIONS

Idéal pour nettoyer et dégraisser le bureau, la cuisine et les meubles de sanitaire, les carreaux, l'inox et les lavabos en aluminium, les baignoires, l'éclairage, les surfaces laquées et émaillées, les fauteuils en cuir et en cuir artificiel, le matériel informatique de l'écran jusqu'au clavier, la porcelaine, les miroirs, les tapis, ...

NOVAKLEEN PH13

NETTOYANT LIQUIDE POUR SALETES ORGANIQUES



- ▶ Pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces résistantes à l'eau
- ▶ Ininflammable et biodégradable
- ▶ Parfum frais

Un mélange fort en solvants hydrosolubles, agents pénétrants, agents mouillants et nettoyants synthétiques, qui décompose la structure moléculaire des crasses, dépôts gras, résidus collants et taches de graisse tenaces, sans corroder la surface même du matériel. La crasse est détachée par effet capillaire et puis émulsionnée, de sorte qu'elle puisse être enlevée entièrement par essuyage ou rinçage. Biodégradable et ne contribue pas à la pollution des eaux. Ininflammable, non toxique, et ne nuit pas à la santé.

APPLICATIONS

- Sûr à l'emploi sur les plastiques, le textile, le tapis, le vinyl, le canevas, le formica, la laque, le métal, le bois, le chrome, l'aluminium, la pierre, le béton, les carrelages, le polyester, le plexi, le caoutchouc, ...
- Pour enlever toutes sortes de souillures: les graisses et huiles naturelles, la nicotine, les dépôts de diesel, les insectes écrasés, la poussière adhérente, le cirage, les marques de crayon, ...

Emballages
Bouteille 1l

Art. 490410000

SOLVETRON

DEGRAISSANT METAUX

- ▶ Rapide et en toute sécurité sur tous les métaux et certains plastics
- ▶ Laisse une surface sèche, sans résidus
- ▶ Excellent pour le nettoyage des freins
- ▶ Jetspray pratique

Solvatron dégraisse et nettoie le métal, le verre, la céramique, le textile et beaucoup de surfaces synthétiques, est très facile et économique à l'emploi, et réagit rapidement. La surface peut être peinte après une minute.

APPLICATIONS

- Applications dans divers secteurs industriels tels que l'assemblage et la réparation. Le nettoyage en profondeur des endroits difficiles d'accès est possible grâce au jet concentré
- Pour enlever des traces de colle non durcies



Emballages
Aerosol 500ml

Art. 471001000

KLEENSPRAY-S

NETTOYANT METAUX

- ▶ Nettoie et dégraisse rapidement
- ▶ Nettoie en profondeur les endroits d'accès difficile grâce au jet concentré
- ▶ Sèche rapidement et ne laisse pas de résidus

Facile à appliquer, il agit rapidement et est économique à l'usage. Nettoie efficacement dans les endroits difficiles d'accès, grâce à son jet concentré. Dégraisse et nettoie le métal, le verre, la céramique, les textiles et plusieurs plastiques. Kleenspry-S ne laisse pas de traces et la surface peut être peinte après une minute.


APPLICATIONS

- Avant l'application des produits Novatio comme adhésifs, joints d'étanchéité, colles, ...
- Sur les freins (garnitures et disques)
- Sur les pièces de moteurs, sur les embrayages, capteurs



Emballages
Aerosol 500ml

Art. 471001000





Emballages
 Aerosol 500ml Art. 683001000
 Bidon 2l Art. 683002000
 Bidon 5l Art. 683005000
 Bidon 25l Art. 683025000
 Fût 200l Art. 683200000

SAFETY CLEAN

SOLVANT POUR ENCRASSEMENTS CHIMIQUES

- ▶ **Sûr et rapide**
- ▶ **Efficace et sans résidu**

Un dégraissant sûr et multifonctionnel pour enlever adhésifs, joints, silicones, huiles, graisses, cires, goudron, paraffine, encre d'imprimerie, ... Sûr à l'utilisation sur la plupart des matériaux comme les surfaces peintes, vinyle, verre, caoutchouc, formica, textile, la plupart des plastiques, ...

APPLICATIONS

- Pour le dégraissage de pièces mécaniques, moteurs, freins et suspension
- Enlever des restes de graisse avant lubrification
- Le dégraissage rapide et sûr de tous métaux; ne provoque pas d'oxydation sur métaux légers
- Enlever des restes de colle sur le formica des meubles de cuisine et de salle de bains
- Le nettoyage de rouleaux en caoutchouc d'imprimantes

XPR-100

EXTREME REMOVER

POUR ÉLIMINER GRAFFITI, PEINTURE, SUIE, ENCRE, COLLE ET MOUSSE PUR

- ▶ **Sans solvant**
- ▶ **Inodore et ininflammable**
- ▶ **Sans danger pour la santé et l'environnement**
- ▶ **Réutilisable jusqu'à neuf mois**

Le nettoyant révolutionnaire sans solvant qui traite la saleté tenace et même durcie. Pénètre et détache là où c'est nécessaire. Non corrosif, non irritant et ininflammable, donc sans danger pour le stockage. Économique grâce à sa résistance et à sa réutilisation pendant 9 mois dans les cuves de rinçage et d'immersion.

APPLICATIONS

- Nettoyage des pistolets de peinture
- Détachement de vieilles couches de peinture sur les meubles, les murs, les moules, les objets métalliques, ...
- Élimination de la colle et du mastic durcis
- Nettoyage de pinceaux et de rouleaux (y compris ceux qui sont pétrifiés)
- Élimination de la pollution due à la combustion et au feu



Emballages
 Bidon 1l Art. 493601000

AIRCLEAN

NETTOYANT PARFUME POUR CLIMATISATION ET INSTALLATIONS SANITAIRES

- ▶ **Enlève la cause des odeurs de renfermé**
- ▶ **Une action immédiate et à long terme**
- ▶ **Prévient les moisissures et les bactéries**

Nettoyant et désodorisant puissant et rapide, sûr à l'emploi sur la plupart des matériaux, pour enlever moisissures, bactéries et micro-organismes. Résultat endéans les 5 minutes. Son action immédiate et à long terme est excellente et il répond à 100% aux normes hygiéniques. Très facile à utiliser avec le tuyau de 60cm pourvu d'un applicateur héli.

APPLICATIONS

- Nettoyage d'installations airco, de chauffage et des équipements sanitaires
- Comme désodorisant de trop-pleins
- Nettoyage des convecteurs de chauffage, les systèmes d'air conditionné, des humidificateurs, des épurateurs d'air et des déshumidificateurs dans: les atelier, les bureaux, maisons, ...



Emballages
 Aerosol 250ml Art. 743001000

B-CLEAN

NETTOYANT NEUTRE POUR CLIMATISATION ET INSTALLATIONS SANITAIRES

- ▶ **Enlève la cause des odeurs de renfermé**
- ▶ **Une action immédiate et à long terme**
- ▶ **Prévient les moisissures et les bactéries**

Nettoyant et désodorisant puissant et rapide, sûr à l'emploi sur la plupart des matériaux, pour enlever moisissures, bactéries et micro-organismes. Résultat endéans les 5 minutes. Son action immédiate et à long terme est excellente et il répond à 100% aux normes hygiéniques. Très facile à utiliser avec le tuyau de 60cm pourvu d'un applicateur héli.

APPLICATIONS

- Nettoyage d'installations airco, de chauffage et des équipements sanitaires
- Comme désodorisant de trop-pleins
- Nettoyage des convecteurs de chauffage, les systèmes d'air conditionné, des humidificateurs, des épurateurs d'air et des déshumidificateurs dans: les atelier, les bureaux, maisons, ...



Emballages
 Aerosol 250ml Art. 743002000



Emballages
Aérosol 500ml

Art. 463201000

NOVAIR

SOUFFLER, SECHER, RETRACTER ET GELER

- ▶ **Un compresseur à 6 bar sous forme d'aérosol**
- ▶ **Une capacité réfrigérante extrême de -60°C, en utilisant l'aérosol à l'envers**

Novair est un système à haute pression unique en aérosol, sec et ne laissant pas de film ni de résidu, évitant ainsi le risque d'oxydation. Réduit l'électricité statique en application sur des composants électroniques. En tournant l'aérosol, le Novair peut être utilisé comme spray de congélation.

APPLICATIONS

LA FONCTION RÉFRIGÉRANTE :

- Facilite le (dé)montage de petites pièces métalliques comme boulons, écrous, injecteurs et bougies de préchauffages par rétraction à froid

LA FONCTION SOUFLANTE :

- Dépoussiérage, nettoyage et séchage sûrs de circuits imprimés, matériel photographique, mécanique de précision, claviers d'ordinateurs, détecteurs de fumée, ventilateurs, ...
- Séchage de pièces

AQUASOLV

NETTOYANT CONCENTRE A DILUER POUR SALISSURES NATURELLES



- ▶ **Universel et économique par dosage jusqu'à 1 sur 40**
- ▶ **Une pénétration unique montant les saletés à la surface**
- ▶ **100% hydrosoluble et biodégradable**

Décompose la structure moléculaire des crasses, dépôts gras, résidus collants et taches de graisse tenaces, sans corroder la surface même du matériel. La saleté est détachée par effet capillaire, puis émulsionnée, pour pouvoir être enlevée entièrement par essuyage ou rinçage. Ininflammable et en contenant un additif anticorrosif aussi sûre à l'utilisation sur l'acier.

APPLICATIONS

- Machines, outillage, systèmes de refroidissement, presses à imprimer, sols, polyester et autres plastiques
- Application manuelle ou dans le nettoyeur à haute pression



Emballages
Bidon 5l
Bidon 25l
Fût 210l

Art. 491005000
Art. 491025000
Art. 491200000

NOVA WIPE

LINGETTES NETTOYANTES EN BOITE REFERMABLE

- ▶ **Respecte et protège les mains, contient e.a. de la glycérine**
- ▶ **Aussi efficace sans eau, savon ou solvant donc idéal en déplacement**
- ▶ **Nettoie et dégraisse efficacement toutes surfaces lisses encrassées**

Nova Wipe est une lingette nettoyante facile à emporter, emballées dans un seau pratique, vous n'avez pas besoin d'eau, de savon et de solvant. Enlève les crasses même tenaces de toute surface lisse.

APPLICATIONS

- Pour le nettoyage facile des mains, appareils, outils, moteurs, machines, ...
- Enlève efficacement : huiles, graisses, lubrifiants, encres, nicotine, colles, époxy, graffiti, silicones, polyuréthanes, goudron et laques 2 composants non durcies, mousse PUR, polyester, laques PU, ...

Emballages
Pot - 70 pcs
Seau - 150 pcs

Art. 467070000
Art. 467075000



Protection et traitement de surfaces

Le traitement de surface est essentiel pour une performance à long terme. Nos solutions de traitement de surface préviennent la corrosion, les intempéries ou la dégradation et prolongent la durée de vie effective de vos installations.

SURFACE RENEWER

NETTOYAGE, RENOVATION ET PROTECTION DE LAQUES ET DE PVC

- ▶ Nettoie, ravive la couleur d'origine et donne un brillant profond
- ▶ Protège contre l'encrassement, la décoloration par rayons UV et le vieillissement
- ▶ Facile à appliquer avec résultat immédiat

Un nettoyant prêt à l'emploi pour la rénovation des recouvrements vieillis par les rayons UV, recouvrements tels que laques et laques en poudre.

Avec un traitement régulier avec Surface Renewer, les surfaces restent saines et gardent un aspect nouveau.

APPLICATIONS

- Convient pour toutes les laques non-vernies et les laques industrielles: chassis de fenêtres et portes, vérandas, terrasses, carports, portes de garages, ballustrades, ...
- Pour matières synthétiques: volets, mobilhomes, caravanes, bateaux de plaisance, avions de sport, ...



Emballages
Bouteille 400 ml

Art. 485302000

METALSOL

PRIMER POUR LA LUTTE CONTRE L'OXYDATION ET SA PREVENTION

- ▶ Transforme l'oxydation en une couche stable et impénétrable
- ▶ Neutralise l'oxydation avec une action visible
- ▶ Simple à appliquer avec une brosse ou au pistolet
- ▶ Enduire et/ou peindre après séchage

Une émulsion synthétique laiteuse qui réduira les oxydes de fer en contact avec l'acier et sous l'influence de l'humidité atmosphérique en une couche impénétrable et noire. La couche métallique organique obtenue après durcissement protège la surface contre la nouvelle formation de rouille. Fonctionne non seulement comme transformateur de rouille, mais est aussi le primer idéal pouvant recevoir mastic et/ou peintures. Résiste à l'eau et aux solvants après durcissement.



Emballages
Bouteille 1l

Art. 119020000

APPLICATIONS

Pour le traitement préventif et curatif de la rouille en réparation, entretien et restauration



INOX-PRO

PROTECTION PROFESSIONNELLE POUR TOUS METAUX NON-FERREUX

- ▶ La surface devient anti-statique et repousse la saleté
- ▶ Laisse un film brillant et sec durable
- ▶ Exempt de silicones, d'huiles ou de solvants

Nettoie, embellit et protège en une seule application. Protège et nettoie des surfaces métaux polies ou martés comme l'inox, l'aluminium, le chrome, les métaux non-ferreux, ... Inox- Pro laisse un film anti-statique et prévient l'attraction de la saleté. Ce produit peut également être utilisé pour la protection et le nettoyage des parties céramiques, du bois traité, du verre et des plastiques. N'attaque pas le verre, les plastiques et les caoutchoucs.

APPLICATIONS

- Nettoyage d'inox et des métaux, fenêtres, cuisines, portes, ascenseurs, robinets, hottes aspirantes, grand-cuisines et meubles de salles de bains
- Idéal pour l'inox, le chrome, le cuivre, l'aluminium, le verre, ...

Emballages
Aerosol 400ml Art. 480504000



NOVA ZINC

PROTECTION DE METAUX PAR GALVANISATION A FROID

- ▶ Arrête la rouille et protège durablement
- ▶ Très bonne adhérence sur tout type de fer et d'acier
- ▶ Peut être soudé par points et peint

Une adhérence unique grâce à la combinaison de particules de zinc pur (99%) et de résines spéciales. Appliqué sur les métaux ferritiques et l'aluminium, il forme un film de zinc dur mais aussi flexible, qui donne une bonne résistance contre la corrosion grâce à l'action électro-chimique, même quand le revêtement est usé ou abîmé. Quand la couche de Nova Zinc est endommagée, les produits alcalins non-solubles se reproduisent (sel de zinc). La partie endommagée se rétablit elle-même et protège ainsi constamment la surface contre la corrosion.

APPLICATIONS

- Réparation des surfaces galvanisées à chaud endommagées par soudure, découpage, vibrations, ...
- Reconditionne les pompes, réservoirs et compresseurs dans l'industrie chimique
- Protection des points de soudure contre la corrosion et anodisation

Emballages
Aerosol 400ml Art. 111001000

SEAL & BOND SPECIAL PRIMER

PRIMER D'ADHERENCE POUR MATERIAUX DIFFICILES

- ▶ Pour utilisation sur PP, PE, ABS, peintures industrielles et surfaces laquées
- ▶ Aussi bien pour des colles, des tapes et des laques
- ▶ Transparent et invisible après séchage rapide

Garantit une meilleure adhérence sur des plastiques difficile à coller, des peintures cuites au four, des laques, Combine haute élasticité et rapidité de séchage. Collages déjà possible après 10 minutes. Ce produit est directement appliqué sur les surfaces à coller. Ainsi, une bonne surface d'adhérence est créée, pour des collages avec des polymères MS, du kit silicones, des tapes, des laques, ...

APPLICATIONS

Améliore l'adhérence sur les surfaces difficilement, comme pare-chocs, châssis de fenêtre en aluminium peint, panneaux sandwich, portes, rétroviseurs, spoilers, ...



Emballages
Aerosol 400ml Art. 590922000

NOVA POWER PAINT

PEINTURE ACRYLIQUE CONCENTREE

- ▶ Adhérence unique sans primer
- ▶ Haut pouvoir couvrant
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Flexibilité permanente

Contient plus de matières solides et moins de solvants résultant en une grande capacité couvrante et un impact environnemental plus faible. Séchage rapide - sec à la poussière après 5 minutes à 20°C et résistant aux carburants après 24 heures. Une adhérence unique sur la plupart des plastiques sans utilisation de primer. Nova Power Paint reste flexible grâce aux plastifiant ajouté. Bonne adhérence sur métaux blancs.

APPLICATIONS

- Pour rafraîchir des pare-chocs, grilles, moulures, entrées de porte, protection de rétroviseurs, ...
- S'utilise parfaitement sur des matériaux de revêtement souples, comme le vinyle, aussi pour des bâches



Emballages
Noir - aerosol 400ml Art. 5415207003443



Emballages

Rouleau 12mm/0,22mm/50m Art. 555128000
 Rouleau 19mm/0,22mm/50m Art. 555198000

HCS-TAPE

RUBAN DOUBLE FACE ULTRAFIN ET TRANSPARENT

- ▶ Adhérence initiale élevée
- ▶ Constitué d'un film polyester et d'une colle acrylate modifiée
- ▶ Haute résistance au cisaillement et résistance thermique
- ▶ Stable et résistant aux UV

HCS-Tape est une bande double face conçue pour l'utilisation industrielle. Le tape a un haut pouvoir d'adhérence sur différents matériaux synthétiques et différents métaux et il s'accroche dans le matériau de base. Un tape stable et solide avec un étirement et un rétrécissement quasi inexistant obtenu grâce au support polyester.

APPLICATIONS

- Fixation de bandes décoratives dans l'industrie des meubles
- Collage industriel de canalisations d'air et des raccords
- Bandes en aluminium sur des portes en verre/vitres

HIGH TECH TAPE

RUBAN ACRYLIQUE DOUBLE FACE

- ▶ Pour fixation permanente sur la plupart des matériaux
- ▶ Evite d'endommager les surfaces
- ▶ Très bonne adhérence immédiate, mais repositionnable
- ▶ Résiste aux rayons UV et à l'humidité et rend étanche

High Tech Tape a une structure cellulaire fermée, est étanche et garantit des collages structurelles. High Tech Tape a une haute résistance chimique et thermique de -30°C jusqu'à 150°C. Le film de protection est facile à enlever.

APPLICATIONS

- Rails dans des armoires de distribution, montage de tous les composants, même en cas de fortes variations de température
- Collage de toitures et de panneaux latéraux sur structures de cars et de camions, la fixation de protection d'entrées de portes, de rétroviseurs, de plaques minéralogiques, ...

NOVATEX TAPE

RUBAN ADHESIF DE HAUTE QUALITÉ POUR EMPLOI UNIVERSEL

- ▶ Bande de textile tissée, munie d'une protection en PE et d'une couche adhésive forte
- ▶ Très fort sur la plupart des matériaux
- ▶ Résistance thermique et à l'eau
- ▶ Facile à déchirer, même en longueur

Novatex Tape est une bande de textile tissée, munie d'une protection en polyéthylène et d'une couche adhésive forte. Le tape est facile à déchirer, même en longueur.

APPLICATIONS

- Étanchéification des conduits d'aération et d'arrivées d'air
- Liaison de câblage
- Réparation des bâches, conduites d'évacuation, ...
- Maintient d'objets pendant le collage
- Fixations provisoires - construction des stands
- Protection des coins et bords aigus

Emballages

Rouleau 50mm/50m Art. 561018000





Lubrifiants

Le frottement et l'usure nuisent à l'efficacité à long terme des équipements industriels et peuvent entraîner des retards ou des réparations coûteux. Les lubrifiants de haute qualité de Novatio réduisent les contraintes mécaniques, augmentent l'efficacité et protègent les composants, même dans des conditions difficiles.

SILICON 100

HUILE SILICONE

- ▶ **Lubrifie, protège, prévient collage et repousse l'eau**
- ▶ **Transparent, extra fin, inodore, ne tache pas et est efficace sur toutes les surfaces**
- ▶ **Ne fond, ne gèle, ne durcit, ne s'évapore ou ne surit pas**

Lubrifiant universel à base d'huiles de silicones hydrofuges, non-conductrices et chimiquement inertes, pour le traitement de métaux, caoutchouc, bois, cuir, matériaux synthétiques, surfaces peintes, textile, vinyle, ...

Ne contient pas de solvants ni d'autres produits chimiques. Lubrification et protection optimales et durables, avec une bonne résistance thermique.

APPLICATIONS

- Pour le traitement de matières synthétiques, bois et textiles
- Pour l'équipement de bureau et de cuisine et pour la mécanique fine, lustre et protège les matières synthétiques, le caoutchouc et les métaux
- Préviens le gel des caoutchoucs de porte, de coffre, ...
- Protège le cuir et le rend souple et doux

MULTISPRAY

CONTRE ROUILLE, HUMIDITE, SALETE ET FUITES DE COURANT

- ▶ **Action super-rapide**
- ▶ **Par rétraction à froid**
- ▶ **Faible odeur et incolore**
- ▶ **Spray 360°**

Multispray est rapide et efficace en contact avec rouille, goudron, graisses, et eau et combine pénétration, lubrification, protection, nettoyage, antirouille, repoussant l'eau et rétraction à froid résultant en gain de temps. Multispray ne contient pas de silicones et est sûr à l'emploi sur matériaux synthétiques, laques, ...



Emballages
Aerosol 400ml
Bidon 5l

Art. 201001000
Art. 201002000



Emballages
Aerosol 600ml + cobra

Art. 236116000



Emballages
Aerosol 400ml
Bidon 5l

Art. 232001000
Art. 232002000

MULTI SUPER 5

REPOUSSE EAU ET HUMIDITE, LUBRIFIE, PROTEGE,
NETTOIE ET DEBLOQUE

- ▶ Repousse l'eau et l'humidité par sa faible tension de surface
- ▶ Donne une lubrification précise sur des mécaniques fines
- ▶ Protecteur: Protège longtemps contre l'eau, l'humidité et la corrosion
- ▶ Nettoyant machines et surfaces polies - maintient le caoutchouc souple et doux
- ▶ Débloque par pénétration forte et rapide, aussi dans les endroits difficiles d'accès

Fournit un effet capillaire élevé et a une capacité de fluage permettant de pénétrer dans les plus petites crevasses, causant une réaction chimique qui détache la corrosion. Ne contient pas de silicones ou graphite.

APPLICATIONS

- Détacher des vis, boulons et écrous, raccords et joints bloqués
- Repousser l'humidité de contacts de démarreur et de câbles électriques, et les protéger
- Lubrifier et nettoyer des câbles et toutes sortes de chaînes
- Protéger les surfaces métalliques de la corrosion

NOVA PTFE OIL

LUBRIFIANT HIGH TECH PTFE

- ▶ Effet de roulement à billes grâce aux billes PTFE
- ▶ Haute force pénétrante, même à travers la rouille
- ▶ Résiste aux charges lourdes et prolonge les intervalles d'entretien
- ▶ Résiste aux sels, à l'eau et aux températures
- ▶ Sûr à l'utilisation, même sur les laques, les synthétiques et les caoutchoucs
- ▶ N'attire pas la poussière et est exempt de silicones

Lubrifiant rempli de particules PTFE (Poly Tetra Fluor Ethylène) rondes et microscopiques, formant un film lubrifiant avec un effet de roulement à billes avec une bonne adhérence. Prolonge les intervalles de lubrification et garantit une lubrification professionnelle et unique à haute comme à basse température. Ne sèche pas, ne fond ou gèle pas, et a des caractéristiques hydrophobes. Sa grande puissance pénétrante, traverse même la rouille et détache des pièces bloquées. Il est neutre, protecteur et prévient la corrosion et l'usure et convient aux mécaniques fines jusqu'aux charges lourdes. A une valeur de pH neutre et n'attaque pas les synthétiques, les métaux et les caoutchoucs.

Emballages
Aerosol 400ml

Art. 231131000

NOVALUBE

GRAISSE METALLIQUE POUR MONTAGE ET PROTECTION

- ▶ Jusqu'à 2300kg/cm² et 1200°C
- ▶ Facilite le montage et le démontage et rend étanche
- ▶ Empêche la formation galvanique et la corrosion
- ▶ Diminue la friction et l'usure, avec effet de roulement à bille
- ▶ Viscosité stable et résistant aux produits chimiques

Lubrifie et protège contre la corrosion et l'oxydation. Pénètre dans les plus petites crevasses et pores du métal et forme un fin film protecteur durable. Des pièces assemblées peuvent être démontées facilement avec des outils standards, même après plusieurs années. Ce produit est conducteur de chaleur et résistant aux températures de -180°C jusqu'à 1200°C, à l'eau, l'eau salée, l'acide, les solutions caustiques, les vapeurs, le gaz, l'huile, la plupart des produits chimiques et les solvants. Est non-toxique, ne contient pas de plomb ou de nickel.

APPLICATIONS

- Lubrifier des plaquettes de frein, des cylindres de guidage, des culasses, des rainures de clavette, des transmissions par engrenages, des chaînes, des charnières, des glissières, ...
- Protège et lubrifie des robinets, des valves, des tenailles de serrage, des tiges glissières, des pompes, ...
- Comme lubrifiant pour le perçage et le taraudage dans des métaux doux et difficiles tels que l'aluminium, l'acier inoxydable, ...

TIP TAP

LUBRIFIANT POUR TOUT TRAVAIL DE METAUX

- ▶ Lubrifie et refroidit
- ▶ Empêche tout grippage, prolonge la vie des matériaux
- ▶ Evite la détérioration des mèches
- ▶ Jetspray pour les endroits difficiles d'accès

Un lubrifiant pour tout travail du métal tel que taraudage, filetage, forage, sciage, fraisage, ... La lubrification contrôlée et le refroidissement pratiquement instantané augmentent la longévité de l'outillage et améliorent le résultat du travail. Tip Tap est universel, tant pour le travail de l'acier inoxydable le plus dur comme l'inox, ... que pour des métaux plus doux comme l'aluminium, le laiton ou le cuivre. Tip Tap ne coule pas.



Emballages
Aerosol 400ml

Art. 221101000



Emballages
Aerosol 400ml

Art. 231001000

Collage & étanchéité

Qu'il s'agisse de collage structural haute performance ou de mastics d'étanchéité flexibles qui absorbent les vibrations et les contraintes, les adhésifs de Novatio contribuent à réduire les temps d'arrêt, à simplifier les processus et à prolonger la durée de vie de vos équipements. Ils adhèrent à une grande variété de matériaux, même dans des conditions difficiles.

NPG-1370 FORMULE ÉCOLOGIQUE

NOVA POWER GRIP 2K ME

COLLE DE MONTAGE RÉSIDUANT AUX CHOCS À FAIBLE TENEUR EN ISOCYANATES

- ▶ Collage, rebouchage et réparation
- ▶ Solide à la main après 30 minutes
- ▶ Peut être usinée : ponçage, perçage, fraisage, taraudage, ...
- ▶ ME : micro-émission, très faible teneur en isocyanates libres

Colle polyuréthane à deux composants, inodore et sans rétraction, avec une teneur en isocyanates extrêmement faible. Utilisation sûre, aucune certification ou formation requise. Solide à la main après 30 minutes, usinable et complètement résistante après 1 à 2 heures. Très haute force adhésive et forte résistance aux chocs. Une fois ouvert, le cartouche peut être utilisé plusieurs fois. La formulation à micro-émission signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin d'une formation spécifique et peuvent travailler avec le produit sans risque pour la santé.


APPLICATIONS

- Collage structural de tous les matériaux de construction courants : verre, pierre, pierre naturelle, métaux ferreux et non ferreux, acier inoxydable, ...
- Réparation et rebouchage des fissures et des trous dans les matières plastiques (carbone, ABS, PVC, PC, HPL, PA, PET, ...) et le bois (épicéa, pin, chêne, méranti, ...)
- Rebouchage des trous qui doivent être reforés

Emballages

Cartouche 250ml

Art. 590416000





Emballages
Cartouche 250ml

Art. 590413000

NOVA POWER GRIP 403 2-K

PU 2C POUR REPARATION ET FIXATION RAPIDE

- ▶ **Haut capacité remplissante et adhérence unique**
- ▶ **Peut être poncé, foré et taraudé rapidement**

Une colle à 2 composants de qualité avec un temps de durcissement rapide pour le montage et la réparation de spoilers, pare-chocs, des phares, des moulures décoratives, Approche la solidité et la flexibilité des matériaux synthétiques. Convient aux collages comme aux réparations. Rapidement ponçable en épaisseur comme en couche fine. Peut être utilisé comme système de collage et de réparation.

APPLICATIONS

- Pour la réparation des synthétiques durs et flexibles avec un durcissement rapide
- Pour le collage rapide d'ABS, SMC, PC, HPL, mélamine, volkern, bois, pierre, ...
- Pour le collage rapide des matériaux isolants comme le Styrodur, le Rockwool et le Rockpanel

Q-FIX 120

ANCRAGES CHIMIQUES SUPERRESISTANTS ET SUPERRAPIDES

- ▶ **Applicable dans des trous secs comme humides, même sous l'eau, même par -10°C**
- ▶ **Résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux rayons UV**
- ▶ **Ancrages dans des briques pleines ou creuses, blocs de béton, blocs Ytong, ...**
- ▶ **Conservation extrêmement long, même entamé**

Été spécialement conçu pour les ancrages chimiques lourds et supportant de charges lourdes dans les matériaux pleins et creux, comme la brique, le béton, le béton cellulaire, Une fixation résistante à l'eau et imperméable. Une résine vinylester disposant des meilleurs propriétés mécaniques et offrant une meilleure résistance chimique. Fait en outre l'objet de toutes les autorisations nécessaires: l'autorisation européenne (ETA/CE), option 7, pour béton non-fissuré, ainsi qu'une classe de résistance au feu F120.

APPLICATIONS

- Ancre de barres d'armatures (constructions en béton)
- Montage de rambardes, clôtures, mâts, antennes, écrans pare-soleil, volets, cages d'ascenseur systèmes de chauffage et de refroidissement, ... au moyen de tiges filetées, crochets, boulons, charnières, profilés, ...

Emballages
Cartouche 280ml

Art. 610128000

AL-FIX

COLLE CYANOACRYLATES

- ▶ **Colle en quelques secondes**
- ▶ **Haute résistance à la traction et au cisaillement et pas de rétraction**
- ▶ **Économique : au plus fine la couche de colle, au plus solide la fixation**
- ▶ **Adhésion parfaite à la plupart des matériaux sans utilisation d'apprêt**



Al-Fix est un adhésif mono-composant, exempt de solvants, contenant principalement des monomères éthyléniques et des cyanures acryliques.

APPLICATIONS

- Collages entre une grande variété de matériaux, à l'exception de matériaux contenant du polyéthylène, du polypropylène ou du fluor
- Matériaux collables : ABS, aluminium, Bakélite, bronze, butyle, Celluloïd, chloroprène, chrome, delrine, verre, cuivre, caoutchoucs naturels, NBR, Néoprène, nitrile, phénol, polycarbonate, polystyrène, porcelaine, PVC dur, acier inoxydable, acier



AL-FIX est l'adhésif CA transparent standard, adapté à toutes les applications.

Emballages
Bouteille 20 ml Art. 501003000
Bouteille 500gr Art. 501023000



AL-FIX FILLER est la version remplissante en forme de poudre. Idéal pour obtenir du volume facilement lors de l'utilisation d'autres adhésifs AL-Fix. Activateur super rapide.

Emballages
Bouteille 20ml Art. 501100000



AL-FIX FLEXIBLE est la version flexible, également transparente, spécifiquement adaptée au collage de matériaux élastiques, avec une bonne résistance à l'humidité.

Emballages
Bouteille 20ml Art. 501403000



AL-FIX REMOVER est le diluant. Il est adapté pour enlever la colle ou se ramollir d'autres colles et mousses PU.

Emballages
Bouteille 20ml Art. 501080000



AL-FIX BLACK est la version flexible, noire, avec les mêmes qualités que l'Al-Fix Flexible.

Emballages
Bouteille 20 ml Art. 501303000



AL-FIX AKTIVATOR est l'activateur. Il accélère le durcissement des adhésifs A-Fix et permet le collage sur des surfaces poreuses.

AL-FIX AKTIVATOR SF est l'activateur super rapide.

Emballages
Aerosol 200ml Art. 501104000
SF Aerosol 150ml Art. 501111000



AL-FIX GEL est la version remplissante et transparente. Sa capacité de remplissage permet de réaliser un joint de colle renforcé.

Emballages
Tube 20 ml Art. 501205000



SEAL & BOND MS50 2-K

COLLE DE MONTAGE ET JOINT 2C EN CARTOUCHE MONOCOMPOSANTE PRATIQUE



Emballages
Noir - cartouche 280ml Art. 526106000

- ▶ Durcissement rapide jusqu'au coeur, même en couches épaisses
- ▶ Haute résistance à la traction, résistant aux rayons UV et aux intempéries
- ▶ Adhérence parfaite sur la plupart des matériaux sans utilisation de primer
- ▶ Peut être peint, même mouillé, avec les laques traditionnelles ou à base d'eau

Un bicomposant en cartouche monocomposant pour coller et étancher. Une polymérisation interne très rapide et sans rétraction, répondant à la nouvelle norme DIN les plus sévères dans le monde industriel garage et de réparation de carrosserie : DIN ISO 868. Résiste aux UV et aux intempéries, est fongistatique et inodore. Adhère sur la plupart des matériaux courants : des surfaces vernies ou galvanisées, les métaux ferreux et non-ferreux, l'acier, l'aluminium, la laque, le vernis, le polystyrene, le bois et la plupart des matières plastiques. Peut être réutilisé après ouverture.

APPLICATIONS

- Collage rapide de verre pare-balles
- Collage de miroirs, pierre de taille, plexi, surfaces laquées, polycarbonat, acrylat, sans corrosion formation de taches (voir mode d'emploi)
- Collage d'inox en cuisine, salles de bains et industrie
- Réparation et fabrication de caoutchouc d'étanchéité

SEAL & BOND MS62 X

COLLE DE CONSTRUCTION HIGH-TECH

- ▶ Peut être utilisé de -10°C à 40°C
- ▶ Haute force initiale et stable
- ▶ Résistant aux moisissures
- ▶ Écologique et sûr

MS62 X a été développé pour emploi dans toutes les conditions : de -10°C à 40°C et où une forte adhérence directe et à long terme est requise. Le MS62 X résiste aux vibrations, peut être peint et est très résistant aux intempéries, aux rayons UV et à la corrosion chimique. Cela le rend idéal pour une utilisation dans tous les environnements, de la construction à l'industrie.

APPLICATIONS

- Collage sans support de profils et matériau en feuille
- Collages suspendues
- Collage à des températures allant jusqu'à -10°C
- Colles et assemblages dans les chambres froides et de congélation, les camions réfrigérés, les comptoirs réfrigérés, ...

FORMULE AMÉLIORÉE

SEAL & BOND MS60

COLLER, MONTER ET ETANCHER

- ▶ Aussi sur surfaces mouillées
- ▶ Super-puissant avec flexibilité durable
- ▶ Durcissement rapide et peignable
- ▶ Sans substances nocives

Seal & Bond MS60 est basé sur des polymères hybrides, exempt de phtalates, de solvants, de isocyanates et de silicones. Seal & Bond MS60 est donc presque inodore et parfaitement neutre, offrant des possibilités illimitées sur métaux nus et sur la plupart des matériaux. Peut être soudé avant durcissement.

Emballages

Boudin:

Noir (RAL 9004) - 310ml	Art. 530107000
Noir (RAL 9004) - 600ml	Art. 530108000
Blanc (RAL 9016) - 310ml	Art. 530207000
Blanc (RAL 9016) - 600ml	Art. 530208000
Gris (RAL 7004) - 600ml	Art. 530308000

Cartouche:

Noir (RAL 9004) - 310ml	Art. 530116000
Blanc (RAL 9016) - 310ml	Art. 530216000
Gris (RAL 7004) - 310ml	Art. 530316000



Emballages
Noir - cartouche 290ml Art. 531130000





Emballages

Noir - cartouche 310ml	Art. 533310000
Noir - boudin 600ml	Art. 533380390
Blanc - cartouche 310ml	Art. 533311000
Anthracite - cartouche 310ml	Art. 533312000
Gris clair - cartouche 310ml	Art. 533313000

SEAL & BOND MS22 X

JOINT HIGH-TECH

- ▶ Peut être utilisé de -10°C à 40°C
- ▶ Solide et élastique
- ▶ Peut être peint et résiste aux moisissures
- ▶ Écologique et sûr

Été développé pour utilisation dans toutes les conditions: de -10°C à 40°C et où une excellente adhérence et une grande flexibilité sont requises. Le MS22 X est très résistant aux intempéries, aux rayons UV et à la corrosion chimique. Cela le rend idéal pour une utilisation dans tous les environnements, du bâtiment à l'industrie.

APPLICATIONS

- Joints de dilatation à l'intérieur et à l'extérieur, à la fois horizontalement et verticalement
- Joint en verre dans toutes les conditions climatiques
- Joints de connexion entre matériaux avec un comportement d'expansion très différent
- Collage flexible (capacité de mouvement 20%)

SEAL & BOND FLEX-SIL

JOINT LIQUIDE

- ▶ Rapide en toute forme et de suite résistant à l'eau et à l'air
- ▶ Résiste aux produits chimiques et à la pression
- ▶ Reste flexible et stable à haute comme à basse température
- ▶ Applicable horizontalement et verticalement

Un mastic à silicone modifié durcissant au contact de l'air, du type acide acétique, avec une adhérence excellente sur la plupart des matériaux. Une très haute élasticité ainsi qu'une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Aérosol peut être appliqué directement de la cartouche sans outillage.

APPLICATIONS

- Étanchéification de composants de moteurs
- Isole et étanchéifie des contacts électriques sur moteurs électriques et prises de courant de crochet de remorque
- Bouche des joints entre tôles

Emballages

Noir - 202ml presspack	Art. 573206000
------------------------	----------------



SEAL & BOND SPRAY

POLYMERE HYBRIDE PULVERISABLE POUR COLLER ET ETANCHER

- ▶ Adhérence exceptionnelle sur la plupart des matériaux, même humides
- ▶ Peut être peint immédiatement
- ▶ Résistance chimique, aux UV et aux conditions atmosphériques
- ▶ Diminue la transmission du son et des vibrations
- ▶ Forme une couche flexible, dure et résistante aux rayures

Colle et/ou kit unique à base de polymères hybrides. Seal & Bond Spray reste flexible et durcit sous l'influence de l'influence de l'humidité de l'air, et ne contient pas de solvants ni d'isocyanates. Facile à appliquer et à structurer à l'aide du Novatio Mastergun. Seal & Bond Spray peut être peint immédiatement, même mouillé/mouillé.

APPLICATIONS

- Pour le collage de parquet sur béton, carreau, de carreau sur carreau, novylon et tapis sur carreaux, l'aluminium sur le verre, l'aluminium sur le bois, le polystyrène sur le bois, le plomb sur d'autres matériaux de construction, le revêtement décoratif et mural
- Comme isolation acoustique

Emballages

Beige - patroon 290 ml	Art. 536509000
Noir - patroon 290 ml	Art. 536519000





Emballages
Transparent - cartouche 310ml Art. 539096000

SEAL & BOND SEALTRANS

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET DE FINITION FLEXIBLE

- ▶ **Sûr sur la pierre naturelle**
- ▶ **Brillant, antialissures, fongistatique et résistant aux rayons UV**

Adhère sur quasi tous le matériaux de construction et est sûr à l'emploi partout : pierre naturelle, miroirs, sanitaires, plan de travail de cuisine, ... Il est certifié CE pour toutes ces applications. Cette nouvelle génération de joint est basé sur une technologie écologique. Contrairement aux générations précédentes de silicones, le Sealtrans ne contient pas de substances toxiques ou nocives connues et est à 100% exempt de MEKO.

APPLICATIONS

- Joint universel et durable, pour pratiquement toutes les surfaces et matériaux
- Résistant à la moisissure et aux bactéries : idéal pour les conduites d'air en CVC
- Joint de construction pour étancher et réaliser des joints de dilatation en bâtiment et en industrie



Emballages
Noir - cartouche 290ml Art. 531106000
Noir - boudin 310ml Art. 531107000
Noir - boudin 600ml Art. 531108390
Blanc - cartouche 290ml Art. 531126000

SEAL & BOND MS CONSTRUCT

KIT DE CONSTRUCTION HIGHTECH POUR LE COLLAGE ET LE MONTAGE

- ▶ **Applicable à l'intérieur comme à l'extérieur, même sur des surfaces humides**
- ▶ **Adhérence initiale très élevée sans affaissement**
- ▶ **Résistance à la traction extrême de 23 kg/cm²**
- ▶ **Durcissement rapide et peignable**

Ce polymère MS a une adhérence initiale extrêmement rapide et super-puissant sur une grande diversité de matériaux. Ce kit de montage, exempt de solvants et d'isocyanates, a une très haute résistance à la traction et ne montre pas de traces de vieillissement. Neutre et exempt d'acides, donc idéal sur la plupart des matériaux, même sur la pierre naturelle. Permet l'application de lignes de colle d'une hauteur de 40mm sans qu'ils s'affaissent.

APPLICATIONS

- Pour le montage super-rapide de matériaux divers en bâtiment, construction et automotive
- L'application détermine la couleur à utiliser: noir ou blanc

MSF-1145

MS FASTBOND 1K

ADHÉSIF DE MONTAGE HYBRIDE POLYMÈRE MS

- ▶ **Pour des assemblages à faible stress**
- ▶ **Durcissement à température ambiante**
- ▶ **Haute résistance à la traction**

Un polymère MS hybride monocomposant destiné aux applications de collage nécessitant une résistance élevée à la traction. Cette résistance élevée à la traction est combinée avec une flexibilité et une absorption de stress très élevées pour le collage de différents matériaux comme les métaux, les plastiques techniques et le verre. La flexibilité de Fastbond permet de coller des matériaux différents sous faible contrainte. Est sûr à l'emploi et ne contient pas de silicones.

APPLICATIONS

Assemblage structural où le collage à haute résistance et à faible contrainte sont des exigences importantes. Fastbond assure un collage fort et fiable entre une variété de matériaux. En combinaison avec Seal & Bond Special Primer, le collage sur le polyéthylène (PE/HDPE) et le polypropylène (PP) devient possible



Emballages
Anthracite - cartouche 310ml Art. 530010000
Blanc - cartouche 310ml Art. 530020000

MSU-1136

MS ULTRA FASTBOND 2K

MS MPOLYMÈRE HYBRIDE 2C ULTRARAPIDE

- ▶ **Maniable après 30 minutes**
- ▶ **Durcissement rapide jusqu'au coeur, même en couches épaisses**
- ▶ **Haute résistance à la traction, résistant aux rayons UV et aux intempéries**

Un bicomposant pour coller et étancher. Une polymérisation interne très rapide et sans rétraction, répondant aux dernières et plus sévères normes dans le monde industriel garage et de réparation de carrosserie. Résiste aux UV et aux intempéries, est fongistatique et inodore. Adhère sur la plupart des matériaux courants : des surfaces vernies ou galvanisées, les métaux ferreux et non-ferreux, l'acier, l'aluminium, la laque, le vernis, le polyester, le bois et la plupart des matières plastiques. Ultrabond 2K peut être réutilisé après ouverture.

APPLICATIONS

- Collage rapide de verre pare-balles
- Collage d'inox en cuisine, salles de bains et industrie



Emballages
Blanc - cartouche 400ml Art. 526326000
Noir - cartouche 400ml Art. 526327000



Emballages

122cm - 3,2mm - 1mm - noir	Art. 800320000
122cm - 4,8mm - 1,5mm - noir	Art. 800480000
122cm - 6,4mm - 2mm - noir	Art. 800640000
122cm - 9,4mm - 3mm - noir	Art. 800940000
122cm - 12,7mm - 4,1mm - noir	Art. 801270000
122cm - 19,1mm - 7,9mm - noir	Art. 801910000
122cm - 25,4mm - 10mm - noir	Art. 802540000
122cm - 40mm - 13mm - noir	Art. 804000000

THERMOFLUX

GAINE THERMORETRACTABLE NOIR A DOUBLE PAROI

- ▶ La couche externe se rétracte et s'adapte à toutes les formes
- ▶ La couche interne fond, colle et rend la connexion étanche et solide
- ▶ Protège contre la corrosion, les UV, l'eau, les produits chimiques et les acides
- ▶ Peut être appliqué directement sur le cuivre
- ▶ Longue résistance à la flamme et durablement flexible

Une gaine rétractable, souple et à double parois. Sa paroi interne consiste en une couche adhésive intégralement fusible, destinée à fournir une isolation "encapsulante" permanente et étanche à une grande variété de substrats. La couche interne unique de Thermoflux fond quand elle est chauffée et elle est enserrée dans les crevasses et interstices par l'action rétractante de la couche externe. Quand elle est refroidie, la masse entière devient une couverture homogène avec une épaisseur de couche contrôlée. Fabriquée de polyoléofines liés-croisés par radiation. Rétrécit jusqu'à 1/3 de son diamètre livré et seulement quelques dimensions suffisent pour offrir une protection à toute une gamme de formes irrégulières dans une grande variété d'applications.

APPLICATIONS

- Isolation et protection de fils électriques et de composants
- Couvrement protectif des terminaux de connexions
- Renforcement de dérivations de câbles
- Protège des câbles en métal contre la corrosion et l'usure
- Peut être utilisé pour des applications en contact avec des produits chimiques (n'est pas résistant aux alcalins de sol)



TOPFLUX

ASSEMBLER, SOUDER, ISOLER ET ETANCHER PLUSIEURS FILS

- ▶ Assemblage étanche de conducteurs souples
- ▶ Joints absolument étanches
- ▶ Contrôle visuel du joint par l'isolation transparente
- ▶ Résiste à des températures de -60°C à 130°C

Conçu pour réaliser des raccordements électriques dans des applications où l'on ne peut pas se permettre de lésiner sur la qualité, la fiabilité, la durabilité et l'étanchéité du raccordement. Très facile à installer, la qualité de l'assemblage peut se contrôler visuellement, ne requiert pas d'outillage spécial et trois dimensions suffisent pour des faisceaux de câbles de 0,7 à 12mm². S'utilise avec des conducteurs tressés et souples, pour les finitions tant en cuivre qu'étamées, combinées ou non. La gaine extérieure est en polymère kynar coupe-flamme thermorétractable avec un haut pouvoir isolant. Le bout est parfaitement fermé grâce à une bille en céramique. A l'intérieur se trouve un cône en fil de cuivre carré permettant de fixer les conducteurs en un tour de main. L'anneau de soudure avec flux incorporé permet de réaliser une connexion solide sans perte de tension. L'anneau de colle thermoplaste rend le tou étanche.



Emballages

4,5mm - rouge - 50 pcs	Art. 830220000
7mm - bleu - 50 pcs	Art. 830230000
9,5mm - jaune - 50 pcs	Art. 830240000

DUOFLUX

ASSEMBLER, SOUDER, ISOLER ET ETANCHER DEUX FILS


- ▶ Connexion étanche de conducteurs souples
- ▶ Contrôle visuel grâce à l'isolation transparente
- ▶ Résiste à des températures de -60°C à 130°C

Pour des raccordements électriques dans les applications où l'on ne peut pas se permettre de lésiner sur la qualité, la fiabilité et l'étanchéité du raccordement. Très facile à installer sans outillage spéciale et la qualité de l'assemblage peut être contrôlée visuellement. Pour conducteurs tressés et souples en finition tant en cuivre qu'étamées, combinées ou non. Un manchon rétractable avec une double bague de brasure en plomb étamé et deux anneaux d'étanchéité.



Emballages

Coffre Duoflux-Topflux - ass. par 50	Art. 830100000
Coffre Duoflux - ass. par 100	Art. 830301000
0,2mm - 0,7mm - clear - 50 pcs	Art. 830310000
0,5mm - 1mm - rouge - 50 pcs	Art. 830320000
1,5mm - 2,5mm - bleu - 50 pcs	Art. 830330000
3mm - 6mm - jaune - 50 pcs	Art. 830340000



 novatio

Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgique
+32 14 25 76 40
info@novatio.be

M30158902
Novatio is a registered trademark of Novatech International NV