

**AUTOMOBILE**

# JANTES ET PNEUS

**Motos, voitures, camions  
et matériel lourds**



## VOTRE PARTENAIRE DANS LE SECTEUR DU PNEU ET DE LA JANTE

Novatio est un acteur international, actif dans 28 pays dans le monde.

Depuis 1978, Novatio offre des solutions de qualité pour l'entretien et la réparation dans les secteurs du transport et de l'automobile,... et pour le service après-vente.

Novatio est une entreprise familiale belge, qui attache énormément d'importance à la satisfaction des clients. Notre département R&D à Olen étudie de manière proactive les évolutions techniques et les besoins de nos clients.

Novatio a délibérément choisi de faire appel à une équipe spécifique de conseillers techniques pour le secteur portes et fenêtres et les secteurs apparentés. Notre longue expertise et nos innombrables réalisations en sont la preuve.

### POURQUOI OPTER POUR NOVATIO?

- *Nous privilégions la qualité, l'orientation service et l'innovation.*
- *Intégrité: une communication transparente, nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons.*
- *Dévouement: axés sur des résultats concrets, sans faire de compromis.*
- *Engagement: Novatio collabore entre autres avec l'organisation Allemande TÜV et d'autres instances agréées, dans le but d'atteindre les normes des produits fixées.*



# NOVATIO ET LE SECTEUR AUTOMOBILE

**Novatio renforce votre société dans ces  
trois domaines:**

1

## **Le travail ergonomique et écologique**

Nos solutions vous permettent de travailler de façon encore plus efficace, plus simple et meilleure. En vue de réduire votre coût d'exploitation, nos conseillers techniques sont à votre disposition pour vous donner des conseils pour l'assemblage et l'utilisation de vos produits. La rationalisation et une meilleure efficacité permettront de réduire au minimum les heures de travail.

2

## **Des nouveaux défis techniques**

Les développements techniques rapides dans l'industrie du transport amènent des défis complexes. Nous suivons ces développements de près avec nos clients. Notre département R&D fait des études et effectue des tests dans un laboratoire spécialement équipé.

3

## **L'accent sur les soins ultérieurs**

Votre travail ne se termine pas à la livraison ! Un suivi soigné assure la longévité et conduit à la satisfaction de vos clients.



# **Toujours la solution parfaite, pour toutes les applications**

La gamme Novatio comprend plus de 300 produits pour le professionnel.

Pour l'industrie du pneumatique, une sélection rigoureuse a été faite et de nouveaux produits ont été développés pour simplifier votre travail.

# CONTENU

## 1 Le (dé)montage des roues et des pneus p6

Lors du montage et démontage de pneus, il y a un certain nombre de problèmes connus se produisant, tels que le glissement des boulons de roue ou les jantes ou boulons de roue rouillés.

Nous disposons des meilleures solutions pour ceux-ci.

- *Novalube*
- *Astro Grip*
- *Tire Grease*
- *Tire Inflate Ring*
- *Shock Spray*

## 2 Réparation des pneus et jantes p8

La recherche et la réparation de fuites, ou la réparation de jantes peut demander beaucoup de temps.

Nos produits accélèrent le travail et le facilitent pour vous.

- *Tire repair string*
- *Novaleak Foam*
- *Tire Sealant*
- *Sticky Seal*
- *Safety Seal Plus*
- *Nova Wet Stick*
- *Novalu 100*
- *Novaclear Coat*
- *Spotrepair*
- *Tire Repair Plug*
- *Tire Repair Cement*
- *Additional Tools*

## 3 Nettoyage, dégraissage et protection p14

Novatio est spécialisé dans le nettoyage et la protection.

Nous offrons des solutions pour les saletés les plus tenaces et veillons à ce que vous puissiez fournir un résultat et une finition parfaite à votre client.

- *Safety Clean*
- *Wheel Cleaner*
- *Tire Renewer*
- *Tire Foam*
- *Tire Paste*
- *Paperbox*
- *Rubber Degrease*

# (DÉ)MONTAGE



## UNE JANTE ROUILLÉE SUR LA ROUE.

**Novalube** lubrifie et protège contre la corrosion et l'oxydation. **Novalube** pénètre dans les plus petites crevasses et pores du métal et forme un fin film protecteur durable. Des pièces assemblées peuvent être démontées facilement avec des outils standards, même après plusieurs années. **Novalube** est conducteur de chaleur et résistant aux températures de -180°C jusqu'à +1200°C, à l'eau, l'eau salée, l'acide, les solutions caustiques, les vapeurs, le gaz, l'huile, la plupart des produits chimiques et les solvants. **Novalube** est non-toxique, ne contient pas de plomb ou de nickel.

Aérosol 100ml - Art. 221001000

Aérosol 400ml - Art. 221101000


Boîte 1,8kg - Art. 221404000

Boîte 120gr - Art. 221002000

Boîte 450gr - Art. 221302000

Tube 10gr - Art. 221000000

- ✓ **EMPÊCHE LA FORMATION GALVANIQUE ET LA CORROSION.**
- ✓ **DIMINUE LA FRICTION ET L'USURE, AVEC EFFET DE ROULEMENT À BILLE.**



## ASTRO GRIP



### LE GLISSEMENT DES BOULONS DE ROUE ET DES BOULONS ANTIVOLS.

**Astro Grip** donne 800% plus de prise sur les boulons de roue et les boulons antivols. Ceci vous donne un gain de temps et évite le glissement, augmentant la longévité de vos outils.

Pour application sur: clés plates, clés à douille, pinces à combinaison et à manche, clés à molette, clés coudées allen et torx, tous types de tournevis, perceuses, ...



Bouteille 15ml - Art. 314510000


## SHOCK SPRAY



### LES TRINGLES SONT TRÈS DIFFICILES À DÉBLOQUER À CAUSE D'EAU, DE LA BOUE, DES SELS ET DE LA ROUILLE.

**Shock Spray** fonctionne par rétraction à froid, combiné avec une huile pénétrante pour un déblocage rapide. Pour travailler rapidement et efficacement. Remplace le processus de chauffer et de battement des pneus !

Détache les connexions rouillées en quelques secondes grâce à l'effet de retrait à froid. Pénètre facilement dans les plus petites pores.



Aérosol 400ml - Art. 261001000

## TIRE GREASE



### SIMPLIFICATION DE L'ASSEMBLAGE ET DU DÉMONTAGE DE PNEUS À BAS PROFIL ET DES CARCASSES À PNEUS RIGIDES.

**Tire Grease** est un spray pratique remplaçant toutes les graisses de montage des pneus. Il n'y a plus de besoin de brosser, ne laisse pas de taches et la formation de bactéries est exclue. Ce produit est très pénétrant afin de pouvoir démonter les pneus difficiles (à bas profil et Run Flat). Hygiénique : pas de noircissement du savon (décomposition)). Empêche l'échappement d'air comprimé entre le pneu et la jante lors du gonflage des pneus.

Graisse lubrifiante hi-tech en aérosol pour le montage et démontage des pneus. A une odeur agréable et ne sèche pas.



Aérosol 400ml - Art. 233981000

# LES REPARATIONS



## CORDON POUR REPARATION DE PNEU

- ✓ Ne s'effiloche pas
- ✓ Vulcanisation complète, également dans le trou
- ✓ S'adapte à toutes formes de trous et de coupures
- ✓ Pour réparation jusque 6 mm dans la bande de roulement et l'épaule du pneu

La solution idéale pour tous les pneus tubeless endommagés. Chaque cordon est composé de plusieurs cordons imbibés d'un mélange de caoutchoucs naturels et synthétiques pour une résistance durable.

### TRS-140 TIRE REPAIR STRING

Repair String 10cm (60pcs) Art. 700310390

Repair String 20cm (30pcs) Art. 700320390





## NOVALEAK FOAM



**RECHERCHER LES FUITES PARFOIS MINUSCULES DANS LA BANDE DE ROULEMENT, ENTRE LA JANTE ET LE TALON DU PNEU OU À LA SOUPAPE COÛTENT SOUVENT BEAUCOUP DE TEMPS.**

**Novaleak Foam** est une mousse à base d'eau, sûre et ininflammable pour la détection de fuites. Les bulles d'air restent longtemps, sont incolores et inodores.

Détecte les fuites d'air en quelques secondes. Produit non corrosif et sûr pour toutes les surfaces. Incolore, inodore et non toxique. Longtemps effectif.



Aérosol 300ml - Art. 750131000

## TIRE SEALANT



**FUITES ENTRE LA JANTE ET LE PNEU.**

**Tire Sealant** est un caoutchouc liquide évitant le remplacement de jantes ou de pneus.

Tire Sealant est la solution idéale pour des fuites tenaces entre les pneus tubeless et les jantes; aussi bien des voitures, des autocars, des camions, des motos, ...



Bouteille 0.95L - Art. 711000000


## STICKY SEAL



**LE MONTAGE HERMÉTIQUE DE JANTES EN PLUSIEURS PARTIES.**

**Sticky Seal** vous permet de monter les jantes en plusieurs parties sans perte d'air et simplifie le démontage.

**Sticky Seal** est un mastic restant souple et collant pour étancher avec des applications dans l'automotive, le heavy duty, le construction et l'industrie.



Cartouche 310ml  
- Art. 604006000

## SAFETY SEAL PLUS



**PERMET LA RÉPARATION FACILE ET RAPIDE DES TROUS ET DES PERFORATIONS DE LA BANDE DE ROULEMENT ET LES BRETelles, DE L'INTÉRIEUR.**

**Safety Seal Plus** est un caoutchouc butyle liquide. Plus besoin de rendre rugueux ni de colle. Approuvé par TÜV. Réparation très rapide en combinaison avec le cordon de réparation Safety Seal.

Caoutchouc butyle liquide pour des réparations des pneus tubeless. Facile à appliquer. S'adapte facilement et rapidement à toutes formes.



Bouteille 500ml - Art. 704010000

# LES REPARATIONS

## NOVA WET STICK



### LES DÉGÂTS CAUSÉS EN STATIONNANT.

Le **Nova Wet Stick** est un époxy en 2 composants pour remplir et réparer. Donne toujours le bon rapport de mélange. Découper et mélanger. Entièrement durci après 1h. Super bonne adhérence sur l'aluminium. Facile à poncer.

Pour le remplissage des dommages de surface. Toujours le bon rapport de mélange: couper, malaxer et appliquer.



115 gr - Art. 638050000

## NOVALU 100



### APPLICATION D'UNE LAQUE SUR UNE RÉPARATION.

**Novalu 100** est un primaire et une laque composé de poudre d'aluminium, avec une très bonne adhérence et un temps de séchage rapide.

Arrête la rouille - protège contre la corrosion et est très résistant.



Aérosol 400ml - Art. 112001000

## NOVACLEAR COAT 1K SG



### COUVRIR LA LAQUE.

**Novaclear Coat** forme une couche protectrice transparente et durable. Système monocomposant économique à l'emploi.

Vernis de finition à séchage rapide pour les réparations « smart repair ». Le vernis est sec au toucher au bout de 20 min. En utilisant une lampe infrarouge le vernis est durci et peut être soumis à des charges mécaniques en 20 minutes.



Aérosol 400ml - Art. 120910000

## SPOTREPAIR



### POUR UNE TRANSITION EN DOUCEUR APRÈS RETOUCHES.

**Spotrepair** fait couler la nouvelle laque dans l'ancien pour unifier les deux et garantir un résultat égale. Sans voile d'application.

Idéal pour le chevauchement de zones humides après l'application de Novaclear Coat.



Aérosol 400ml - Art. 120920000



# LES REPARATIONS



appliquer un renfort supplémentaire avec Safety Seal Plus (zie p 9)



## CHAMPIGNON POUR LA REPARATION DE PNEUS

- ✓ Réparation sûre et définitive.
- ✓ Deux dimensions pour réparer de trous jusqu'à 6 mm.

Pourvu d'une tige facilitant la mise en place de l'emplâtre et garantissant l'étanchéité de l'intérieur vers l'extérieur, mais également de l'extérieur vers l'intérieur. Cela empêche la pénétration d'humidité jusqu'au renfort métallique dans la gomme.

### TRP-140 TIRE REPAIR PLUG

Plug 3mm - 24 p./boîte - art. 735003390  
Plug 6mm - 24 p./boîte - art. 735006390



### TRC-1800 TIRE REPAIR CEMENT

Boîte 235ml - art. 735300000

# OUTILS SUPPLÉMENTAIRES

---

## **TRD-910 TIRE REPAIR DRILL**

3mm - art. 735903390

6mm - art. 735906390



## **TRK-1100 TIRE REPAIR KNIFE**

TRK-1100 Tire Repair Knife - art. 735920390



## **TSC-1101 TIRE REPAIR SCRAPER**

TSC-1101 Tire Repair Scraper - art. 735921390



## **TRR-1102 TIRE REPAIR ROLLER**

TRR-1102 Tire Repair Roller - art. 735922390



## **TRG-1103 TIRE REPAIR GRINDER**

TRG-1103 Tire Repair Grinder - art. 735923390



## **TGA-1104 TIRE GRINDER ADAPTER**

TGA-1104 Tire Grinder Adapter - art. 735924390



# NETTOYER, DÉGRAISSER ET PROTÉGÉR



## ENLEVER LES RÉSIDUS DE COLLE PARVENANT DES POIDS D'ÉQUILIBRAGE.

**Safety Clean** dégraisse et enlève la colle. Il est sûr et rapide et n'affecte pas la laque de la jante.

Idéal pour les contaminants inorganiques tels que la graisse, les colles, les silicones, les huiles.

### SAFETY CLEAN

Art. 683001000



## LES PNEUS VIEILLISSENT À CAUSE DES RAYONS UV.

**Tire Renewer** est un rénovateur de pneus, résistant aux rayons UV et imperméable, avec une longue durée de vie. Il donne un aspect sain et naturel et est économique à l'emploi.

Nettoyeur de jantes très actif et puissant. Nettoie efficacement et est auto-neutralisant.

Plus besoin de frotter.

### TIRE RENEWER

Art. 485201000



## WHEEL CLEANER



### BEAUCOUP DE NETTOYANTS CONTIENNENT DES ACIDES QUI CORRODENT LES JANTES.

**Wheel Cleaner** élimine la poussière de freins, l'huile, la graisse et le goudron. C'est un nettoyant extrêmement puissant mais sûr pour toutes les laques de jantes et autres surfaces. Manipulations minimales. Le produit change de couleur quand il est prêt à être rincé.

- Nettoyeur de jantes très actif et puissant.
- Nettoie efficacement et est auto-neutralisant.
- Plus besoin de frotter.



Bouteille 1L- Art. 494001000

Bouteille 5L- Art. 494005000


Fût 200L- Art. 494200000

## RDG-730 RUBBER DEGREASE



### DEGRAISSANT PNEUS.

**Rubber Degrease** est facile, rapide et économique à l'emploi. Le jet puissant permet au Rubber Degrease d'atteindre des endroits difficiles, comme un dommage mineur dans un pneu.



Aérosol 500ml - Art. 735400000

## TIRE FOAM



### NETTOIE, NOURRIT ET RÉNOVE TOUS PNEUS.

**Tire Foam** contient des huiles silicones incolores pour nettoyer, nourrir et protéger les pneus usagés et nouveaux. Tire Foam repousse l'eau et protège les pneumatiques en caoutchouc contre le dessèchement et la décoloration, la formation de crevasses et de taches. Tire Foam ne contient pas de pigments et ne tache par conséquent aucune surface avoisinante.



Aérosol 500ml - Art. 485202000

## NOVAWIPE PAPERBOX



### PAPIER DE NETTOYAGE EN BOÎTE DE TRANSPORT PRATIQUE

- Papier de nettoyage gaufré, très absorbant.
- Double couche, collée et pliée dans un carton transportable.
- Très solide, même mouillé.
- 2 couches de papier absorbant collées, gaufrés, avec un pouvoir absorbant élevé, également humide très fort, dans une boîte de transport pratique de 240 feuilles.

### NOVAWIPE PAPERBOX

Art. 467300390



## TIRE PASTE

### FACILITE LE DÉMONTAGE ET LE MONTAGE DE TOUS PNEUS.

Tire Paste est une graisse à séchage rapide pour le démontage et l'assemblage de tous les pneus. Efficace, sûr et rapide en raison de la lubrification élevée et également biodégradable. Il nourrit les pneus et prévient les fissures prématurées et le vieillissement. Il empêche le pneu de coller à la jante, ce qui facilite le démontage ultérieur.

Boîte 5kg - noir - art. 233991000

Boîte 5kg - blanc - art. 233990000

 novatio

Novatio | Industrielaan 5B | 2250 Olen  
T +32 14 25 76 40 | F +32 14 22 02 66  
info@novatio.com | [www.novatio.com](http://www.novatio.com)

NOVATIO is a registered trademark of **novatech** INTERNATIONAL