



Heavy Duty

Toujours une solution avec Novatio !

VOTRE PARTENAIRE DANS LE SECTEUR LOURD

Novatio est un acteur dans le monde entier dans 28 pays. Depuis 1978, Novatio offre des solutions de qualité pour la maintenance et la réparation dans l'industrie du transport et de la construction, ... et pour l'entretien...

En tant qu'entreprise familiale Belge, Novatio accorde énormément d'importance à la satisfaction du client. Notre département R&D à Olen effectue une recherche proactive sur les développements techniques et les besoins de nos clients.

Novatio choisit délibérément d'employer une équipe spécifique de conseillers techniques.

Nos années d'expérience et de nombreuses réalisations en sont les témoins.

Pourquoi choisir Novatio?

- La qualité, l'orientation des services et l'innovation sont primordiales.
- L'intégrité: la communication transparente, nous faisons ce que nous disons et disons ce que nous faisons.
- La dédicace: axée sur les résultats, sans compromis.
- L'engagement: Novatio travaille avec notamment le CSTC et d'autres organismes autorisés pour atteindre les normes de produits.

Novatio accorde beaucoup d'importance à la qualité et au service. Voilà pourquoi nous travaillons uniquement en respectant les procédures de qualité les plus strictes. Nous sommes d'ailleurs certifiés ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. La qualité, la sécurité et le respect de l'environnement sont des aspects qui ont autant d'importance pour nous.



 novatio

Novatio et le secteur lourd

Trois domaines principaux

Novatio renforce votre entreprise dans ces trois domaines principaux

1.

E3: travailler de manière économique, ergonomique et écologique

Faciliter le travail et le rendre plus vite et efficace. C'est le point.

Les produits Novatio sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Cela les rend finalement moins cher parce qu'il vous faudra moins de temps. Et la main-d'œuvre est presque toujours la plus grande dépense.

Nous pensons également à votre santé et celle de vos employés, mais sans devoir faire des compromis opérationnels.

Moins de chimie, moins de solvants, moins de produits toxiques, mais plus de PUISSANCE !

2.

Laissez nos produits faire votre travail !

Il vaut mieux bien travailler que de travailler dur.

Avec les bons produits, vous obtenez plus en moins de temps. Et cela apporte.

Nos conseillers techniques sont toujours disponibles pour vous aider à choisir la meilleure approche pour chaque défi technique.

3.

Tout à portée de main

Novatio dispose d'une large gamme:

- Colles
- Nettoyants
- Lubrifiants
- Adjuvants (moteurs)
- Epoxys et coatings
- Raccordements électriques
- Bandes adhésives
- ...

Toujours la solution parfaite pour chaque application.

La gamme Novatio comporte plus de 380 produits pour une utilisation professionnelle dans les PME dans l'industrie. Pour l'industrie lourde, une sélection minutieuse a été faite dans le développement de nouveaux produits pour simplifier votre travail.

ENTRETIEN

Une machine ou un véhicule parfaitement entretenu fonctionnera plus efficacement et sera moins susceptible de provoquer une défaillance coûteuse.

Novatio fournit à la fois des nettoyeurs, des lubrifiants et des revêtements protecteurs pour toutes les applications.

DÉPANNAGE

Tout arrêt de travail coûte de l'argent. Grâce à l'approche Novatio, vous pouvez résoudre plusieurs pannes vous-même, probablement en attendant d'une pièce de rechange.

Ainsi, vous pouvez revenir au travail rapidement.

RÉPARATION

Dans l'atelier, les meilleurs produits permettent de réparer les petits ou grands défauts le plus rapidement possible.



10L

N° d'article
490510000

20L

N° d'article
490520000



NOVAKLEEN HEAVY DUTY NETTOYANT CONCENTRÉ POUR GRANDES SURFACES

- Nettoyage complet et rapide
- Magnifique éclat
- Protection à long terme
- Couche de cire antistatique
- Pour une utilisation manuelle et dans des installations
- Plus de 90% biodégradable
- Nettoyage des laques de voitures et des cargo

APPLICATIONS ET UTILISATION

Nettoyage des camions et remorques, bâches et traversées, caravanes et camping-cars, bateaux, structures métalliques et des panneaux, voiles, la plastique, les meubles en PVC,

ENTRETIEN

Mieux vaut **Prévenir** que guérir.
Et c'est beaucoup moins cher,
surtout avec les bons produits!

MULTIFOAM "LA" MOUSSE NETTOYANTE EFFICACE ET UNIVERSELLE

- Nettoie et dégraisse facilement et rapidement.
- S'utilise en toute sécurité sur toutes les surfaces.
- Ne laisse pas de traces.
- Sèche rapidement.
- Ne coule pas.
- Odeur agréable.
- Ne contient pas d'abrasifs.

APPLICATIONS ET UTILISATION:

Mousse nettoyante à action rapide pour toutes les surfaces.

Dégraisser et nettoyer tous les métaux, plastiques, laques,

Excellent nettoyant pour vosres, surtout pour enlever les traces d'insectes.

L'effet moussant attire la contamination des pores de surfaces rugueuses.



500ml
N° d'article 482001100

NOVACARE & PROTECT LA PROTECTION BRILLANTE

- Nettoyant doux.
- Pour toutes surfaces lisses.
- Ideale sur laques et vernis.
- Rapide et sure.
- Applicable également aux caoutchoucs, au métal, aux matériaux synthétiques, ...

APPLICATIONS ET UTILISATION:

Développé pour un nettoyage doux et pour faciliter la valorisation et la protection de toutes surfaces lisses (convient également pour caoutchoucs, métaux, matériaux synthétiques, ...)

NOVACARE & PROTECT donne un résultat optimal en deux étapes.. Appliquer NOVACARE & PROTECT sur la surface mouillée et sécher avec un tissu NOVAWIPE SILK.



1L
N° d'article
200201000

1pce
N° d'article 467160390



400ml
N° d'article
200204000



NOUVEAU BAG-ON-VALVE

- 360° déployable
- Atomisation microscopique par concept "bag-on-valve"
- Sans utilisation de propulseurs - Système d'atomisation ECO

ENTRETIEN

CLEAR LUBE-S

LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE ET TRANSPARENT
AVEC UNE DURÉE DE VIE SUPER LONGUE

- Lubrifiant polyvalent avec une pénétration profonde et forte persistance.
- Spécialement conçu pour être utilisé dans les conditions les plus extrêmes. Résistant à l'eau, aux gelées, ...
- Protège contre la corrosion par la formation d'un film fin de polymère tout en pénétrant l'application à lubrifier.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Lubrification à long terme et protection des engrenages, raccords, câbles, conducteurs, roulements à billes, charnières, glissières et chaînes du type "O"-ring.

CLEAR LUBE-S résiste à des conditions sévères, comme des conditions climatiques extrêmes, contact avec les acides, les alcalins, l'eau chaude et froide, la vapeur et hautes pressions.



400ml
N° d'article 214002000

NOVALUBE

LA MEILLEURE SOLUTION CONTRE LA
ROUILLE, LA CORROSION ET L'USURE

- Résiste à de hautes pressions (2300 kg/cm²).
- Peut être appliqué à des températures de -180° à +1200°C.
- Empêche la formation galvanique et la corrosion.
- Caractéristiques: lubrification unique - diminue la friction et l'usure - effet de roulement à bille.
- Résiste à l'eau, à la vapeur chimique, au sel, aux solvants, aux circonstances atmosphériques, etc.
- Évite le grippage.
- Pas de changement de viscosité, même dans des conditions extrêmes.
- Facilite le montage et le démontage.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Une composition protectrice et lubrifiante, composée de poudres métallisées sélectionnées et d'un support synthétique qui protège contre la corrosion et l'oxydation. Pénètre dans les plus petites crevasses et pores du métal et forme un fin film protecteur et durable. Des unités assemblées peuvent être démontées facilement avec des outils standards, même après plusieurs années. Il n'y a plus de problèmes de corrosion ou de grippage.

400ml
N° d'article 221101000



120gr
N° d'article 221002000

GREASE NLGI 3

GRAISSE HEAVY DUTY

- Résistante à haute pression.
- Contient des additifs anti-usure.
- 100% résistante à l'eau.
- Protège contre la corrosion, prévient la rouille et le grippage.
- Bonne résistance thermique.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Une graisse heavy duty de couleur claire, basée sur un savon de Lithium-12-Hydroxy stéarates. GREASE NLGI 3 est une graisse relativement consistante qui convient pour roulements et paliers de tous types, aussi indiqué pour des applications sous charge lourde.

Diminue l'usure grâce à la résistance à haute pression extrême. Lubrification à long terme de roulements à haute vitesse et lents (les installations de manipulations automatisées, comme embouteillage et fermeture), même en circonstances humides pour les équipements de construction et agricole, protège les roulements et les paliers contre la poussière et l'humidité comme graisse d'étanchéité Pour glissières de guidage et funiculaires dans les ascenseurs.



400gr
N° d'article 231150000

SILGREASE

GRAISSE À BASE DE SILICONES RÉSISTANT AUX
TEMPÉRATURES ET À L'HUMIDITÉ

- Graisse composée de résines silicones, inodores et non-fusibles, avec des capacités lubrifiantes.
- Respecte l'environnement, sans solvants et sans silicones volatiles.
- Sûre sur métaux, caoutchoucs, laques et la plupart des plastiques.
- Résistance aux températures de -50°C jusqu'à 200°C.
- Garde les caoutchoucs souples et doux, prévient le gel et le dessèchement en été.
- En couches minces et épaisses, isole de l'eau, de l'électricité et de la chaleur.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Donne une isolation électrique complète, protège contre la corrosion et l'oxydation. Par sa grande isolation électrique, SILGREASE répond aux critères des Royaumes Unis selon l'issu 1 du standard 68-69 du Ministère de la Défense et suit les critères Military Spécification MIL-S-8660B.



75ml
N° d'article 201102000

ASTUCE !

Nos conseillers reçoivent de nombreuses questions sur les encrassements difficiles à nettoyer: le goudron, la résine, les excréments, ... Tout d'abord, ils vous aident à choisir le bon nettoyant. Nos produits spécialisés et professionnels vous facilitent la tâche.

En outre, il est une bonne idée de laisser agir assez longtemps les produits!



MULTISPRAY

LE SPRAY TOUT-EN-UN LE PLUS EFFICACE CONTRE ROUILLE, HUMIDITE, SALETÉ ET FUITES DE COURANT

- Action super-rapide.
- Par rétraction à froid.
- Fable odeur et incolore.
- Spray 360°.
- L'huile pénétrante idéale

APPLICATIONS ET UTILISATION

MULTISPRAY est rapide et efficace en contact avec rouille, goudron, graisses, et eau. Peut être utilisé comme "fluide de démarrage"
Combine pénétration, lubrification, protection, nettoyage, antirouille, repoussant l'eau et rétraction à froid résultant en gain de temps.
ne contient pas de silicones et est sûr à l'emploi sur matériaux synthétiques, laques, ...

600ml

N° d'article 236116000



novatio

Lubricants

MULTISPRAY

600ml e 3 9653

- Tegen roest, vocht, vuil en lekstroom
- Supersnelle reactie door koudekrimp
- Kleurloos en geurarm
- 360° spray
- Contre rouille, humidité, saleté et fuites de courant
- Action super-rapide par rétraction à froid
- Faible odeur et incolore
- Spray 360°

RÉPARATION

Réparations efficaces et permanentes

SAFETY SEAL LE SEUL SYSTÈME AGRÉÉ TUV POUR DES RÉPARATIONS TUBELESS

- Vulcanisation automatique par friction sur la route.
- S'adapte à toutes formes de trous ou coupures.
- Réparation permanente jusqu'à 9mm sur la bande de roulage et l'épaulement.
- Solution idéale pour pneus à carcasses radiales.
- Facile et rapide - gain de temps - sans démontage.
- Applicable en toutes circonstances - sûr.

APPLICATIONS ET UTILISATION

SAFETY SEAL est le seul système agréé TUV pour réparation de pneus tubeless, même pour runflats et systèmes PAX. C'est une solution idéale pour les pneus à carcasses radiales.

N° d'article 700010000



ASTRO GRIP 800% D'ADHÉRENCE SUPPLÉMENTAIRE SUR LES BOULONS ET LES VIS

- Préviend le "glissement" d'outils, aussi en cas de boulons et de vis endommagés.
- Poudre de diamant industrielle en forme de gel. Ininflammable, non-toxique, biodégradable.
- Facile à enlever.
- Pour application sur: clés plates, clés à douille, pinces à combinaison et à manche, clés à molette, clés coudées allen et tore, tous types de tournevis, perceuses, ...

APPLICATIONS ET UTILISATION

ASTRO GRIP prévient le glissement d'outils sur des boulons, des vis endommagés, des vis, inbus, ...
ASTRO GRIP est composé d'une poudre de diamant industrielle et d'un gel biodégradable. Quand on utilise ASTRO GRIP sur des objets endommagés, comme p. ex. des têtes de vis abîmées, les parties fixes (poudre de diamant) sont pressées entre l'outil et la tête de vis et donnent l'adhérence nécessaire.
La poudre de diamant industrielle colle aux outils grâce au gel et on peut l'enlever facilement après usage. Cette méthode vous offre 800% plus d'adhérence.



15gr
N° d'article 314510000

NOVA STRUCTURE SPRAY COATING PAINTABLE STRUCTURE PROFESSIONNEL

- Très durable.
- Anti-gravillon excellent.
- Contient des composants anticorrosion.
- Reste flexible.
- Bonnes caractéristiques rempissantes.
- Durcissement rapide.
- Ponçable après durcissement.
- Peut être peint mouillé-mouillé avec la plupart des laques et peintures.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Un coating professionnel durable et structuré à base de résines synthétiques, pouvant être peint. NOVA STRUCTURE SPRAY donne une protection excellente contre la corrosion et les impacts de cailloux. Le produit a des capacités rempissantes excellentes et est - après durcissement - bien ponçable. Il est idéal pour la réparation et la protection de matières synthétiques, pare-chocs, panneaux de portes, conduites,... NOVA STRUCTURE SPRAY imite à la perfection les structures d'origine en variant la distance d'application.
NOVA STRUCTURE SPRAY a une très bonne adhérence et sèche très vite.

Pour la réparation et protection de: pare-chocs, ailes, passages de noue, dessous de carrosserie, plaques de protection de pare-chocs, planchers, dessous de portières, ...



500ml
N° d'article 120501000



CARSEAL SPRAY

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE POLYMÈRES HYBRIDES
VAPORISABLES POUR ÉTANCHER JOINTS DE CARROSSERIE

- Durcissement rapide grâce à l'humidité d'air.
- Ne contient pas d'isocyanates et contient moins de 8% de solvant aliphatique inodore.
- Peut être peint avec des peintures automobiles, même mouillé/mouillé.
- » Adhésion parfaite sur l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium, le bois, les primers et les laques.
- Force unique grâce à une haute teneur de polymères et peu de matières remplissantes.
- Forme après le séchage une couche flexible, dure et résistante aux griffes.
- Egale toutes les structures "premier montage" à l'aide du NOVATIO MASTERGUN.
- Excellente résistance aux UV.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Un kit d'étanchéité unique pulvérisable à base de polymères hybrides de haute qualité, reste flexible et durcit sous l'influence de l'humidité de l'air et ne contient pas d'isocyanate.

CARSEAL SPRAY peut être peint immédiatement, même mouillé/mouillé.

La protection structurelle et flexible de planchers et d'entrées de porte avec un aspect d'origine, pour le collage d'aluminium sur verre et d'aluminium sur bois

Pour la protection des emplacements de batterie
Pour faire la liaison entre 2 pièces, comme isolation acoustique d'entre autres des salles de moteur et de machine,...



310ml
N° d'article
536520000

TRANSFIX

POLYMÈRE TRANSPARENT UNIQUE AVEC UNE TRÈS HAUTE ÉLASTICITÉ (700%)

- Reste flexible, aussi lors de variations de températures extrêmes.
- Adhère sur des surfaces poreuses et lisses, même sur le polypropylène (sans primer).
- Polymérise lors de température ambiante.
- Peut être peint.
- Peut être utilisé sous l'eau.



95ml
N° d'article
505020000

APPLICATIONS ET UTILISATION

Une pâte monocomposante transparente, durcissante lors de température ambiante. Il adhère sur la plupart des matériaux, comme le métal, le bois, le verre, le cuir, la toile, le canevas, le vinyl et même le polypropylène.

Donne, après durcissement, une colle claire transparente ou des joints d'étanchéité ayant une excellente flexibilité et élasticité.

TRANSFIX est très approprié à joindre, à étancher ou à réparer des matériaux ayant un différent coefficient de dilatation.

Réparation de bâches, revêtements de sièges de voitures, collage de matériaux avec un différent coefficient de dilatation, réparer ou étancher des conduites souples en PVC, polypropylène, caoutchouc ou vinyl.

Réparation de trous et de fissures dans tissus synthétiques (canots pneumatiques, bouées, vêtements de pluie). Application d'isolation électrique.

RÉPARATION

Seal & Bond Flex-Sil

LE JOINT LIQUIDE

- Un mastic à silicone modifié durcissant au contact de l'air, du type acide acétique, avec des propriétés d'adhésion excellentes sur les matériaux les plus divers.
- A une très haute élasticité ainsi qu'une excellente résistance aux produits chimiques et à la température.
- L'aérosol peut être appliqué directement de la cartouche sans outillage.
- SEAL&BOND FLEX-SIL adhère sur: acier, aluminium, cuivre galvanisé, laiton, bronze, peintures, verre, céramique et différents matériaux synthétiques.

APPLICATIONS ET UTILISATION

L'étanchéification de: parties de machines ou de moteurs, raccords filetés, raccords à brides, conduites d'air, embranchements d'échappement et d'admission, compresseurs, pompes, turbines, transmissions, pompes à essence, pompes à eau, couvercles de carter, couvercles de soupape, systèmes de refroidissement, brûleurs à mazout, systèmes d'échappement, échangeurs de chaleur, etc.



200ml
N° d'article
570005000

METALSOL

TECHNOLOGIE POUR LA LUTTE CONTRE L'OXYDATION ET SA PRÉVENTION

- Transforme l'oxydation en une couche permanente stabilisée, impénétrable..
- Neutralise l'oxydation avec une action visible.
- METALSOL est en une fois une couche de fond et de finition idéale et est simple à appliquer avec une brosse ou au pistolet.

APPLICATIONS ET UTILISATION

METALSOL est une émulsion synthétique laiteuse qui réduira les oxydes de fer en contact avec l'acier et sous l'influence de l'humidité atmosphérique en une couche impénétrable et noir. La couche métallique organique obtenue après durcissement protège la surface contre la nouvelle formation de rouille.

Pour le traitement préventif et curatif de la rouille en: carrosserie, en restauration, industrie (gén.), en maintenance, ...

1L
N° d'article 119020000

5L
N° d'article 119025000



DUOFLUX

4 OPERATIONS EN 1 INTERVENTION

- Assembler, souder, isoler et étancher.
- Assemble les conducteurs souples ou rigides.
- Rapide et facile à installer avec NOVAFLAME MULTI TORCH.
- Joints absolument étanches.
- Contrôle visuel du joint par l'isolation transparente.
- Résiste à des températures de -60°C à +130°C.
- Composition unique du matériau:
- brasure en plomb étamé avec flux incorporé, aucune perte de tension, raccordement solide, bel écoulement uniforme.
- joint d'étanchéité en colle thermoplastique, étanche complètement.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Garage et carrosserie
Constructeurs automobiles et d'autobus
Machines de terrassement
Travailleurs indépendants, agriculteurs
Signalisation et enseignes lumineuses
Horticulture et éclairage extérieur
Réparation d'outils et de machines
Secteur de la construction
Services d'entretien industriels
Réparation et construction navale




400pcs
N° d'article 830301000

NOVASTOP RADIATOR

PRÉVENTION ET RÉPARATION SÛRE, RAPIDE ET DURABLE DES FUITES DANS TOUS CIRCUITS D'EAU FERMÉS

- Applicable dans les systèmes de refroidissement de véhicules, de moteurs, ...
- Convient à tous les types de radiateurs et compatible avec tout liquide de refroidissement à base d'eau.
- N'obstrue pas et contient des additifs pour prévenir la corrosion et favoriser la lubrification de la pompe à eau.

250ml
N° d'article 740103000



SILICON REPAIR TAPE

RUBAN AUTO-VULCANISANT ULTRA-PUISSANT

- Un ruban en silicones répondant aux plus hautes spécifications avec un champ d'applications très large pour isoler, étancher et réparer en toute circonstance
- Peut être appliqué dans des mauvaises conditions, où la préparation est difficile, parce qu'il adhère sur lui-même..
- La surface ne doit donc pas être séchée et nettoyée. SILICON REPAIR TAPE garde sa flexibilité et est résistant à l'essence, les huiles, les acides, les solvants, l'eau salé, le sel d'épandage et les rayons UV. Disponible en noir et en transparent selon l'application.

APPLICATIONS ET UTILISATION

SILICON REPAIR TAPE est idéal pour: réparer des fuites de flexibles, étancher des tuyaux et des raccords, isoler des câbles électriques, protéger contre la corrosion, protéger des extrémités de cordes, marquer des lignes et des chaînes, appliquer un protection anti dérapant sur des outils, ...



Noir

N° d'article 565525000

Blanc-Transparent

N° d'article 565515000

NOVA WIPE

LES LINGETTES NETTOYANTES ET
DEGRAISSANTES REVOLUTIONNAIRES

- Respecte et protège les mains, contient e.a. de la glycérine.
- Nettoyage et dégraissage efficace sans eau, savon ou solvants.
- Nettoie et dégraisse efficacement toutes surfaces lisses encrassées.
- Enlève rapidement et efficacement : mousse-PU, résines, silicones, huiles, graisses, nicotine, goudron, polymères et toutes colles non durcies, ...

APPLICATIONS ET UTILISATION

NOVA WIPE est une lingette nettoyante facile à emporter.

Elles sont emballées dans un seau pratique, vous n'avez pas besoin d'eau, de savon et de solvant. NOVA WIPE enlève les crasses même tenaces de toute surface lisse.

Enlève efficacement : huiles, graisses, lubrifiants, encres, nicotine, colles, époxy, graffiti, silicones, polyuréthanes, goudron et laques 2 composantes non durcies, mousse PUR, polyester, laques PU, ...
Pour le nettoyage facile des mains, appareils, outils, moteurs, machines, ...



50pcs

N° d'article 467050000



RÉPARATION

NOVASTOP OIL HD

LA TECHNOLOGIE UNIQUE POUR COMBATTRE TOUTES LES FUITES D'HUILE POUR MATERIEL LOURD

- Compatible avec tous les types d'huile utilisés en HD.
- Exempt de chlorides et de solvants.



5L

N° d'article 742153000

APPLICATIONS ET UTILISATION

Évite les frais de démontage et de montage pour le remplacement de joints et bourrages.

Revitalise les joints et les protège contre le dessèchement, le durcissement, le rétrécissement et la formation de cristaux. Imprègne le joint fuyant, lui redonne son élasticité et le fait gonfler sous contrôle pour bannir les fuites pour longtemps.

L'utilisation de NOVASTOP OIL HD en curative ne doit pas être répétée. Une fois le travail fait, les joints sont comme neufs.

Est compatible avec les huiles ATF, hydrauliques et minérales.

Un traitement préventif avec le NOVASTOP OIL HD est recommandé dans les moteurs et installations à partir de 3 ans.

MEGAPLAST MM

LE COLLAGE STRUCTUREL ET LA RÉPARATION

- 2 composants méthyl méthacrylate.
- Soude littéralement les matériaux synthétiques.
- Résiste aux UV et peut être peint.
- Long temps de travail, mais avec un durcissement rapide.
- Enorme résistance aux forces de cisaillement, de choc et de traction: 6000 N/cm².
- Très bonne résistance chimique: solvants, eau, acides, produits de nettoyage, huiles, carburants, ...
- Très haute résistance à la température: 150°C (pointes jusqu'à 200 °C).
- Adhérence extrême sur métaux ferreux et non-ferreux laqués ou pas, ABS, PVC, acrylates, matériaux composite thermo-durcis, ...

APPLICATIONS ET UTILISATION

INDUSTRIE

La réparation rapide des matériaux synthétiques durs et flexibles, à l'exception de PE, PP, Silicon, Teflon®, ... Le collage rapide de ABS, SMC, PVC, HPL, mélamine, bois, verre, pierre. Idéal pour l'ancrage chimique dans Gyproc, béton aéré, parpaings, Ytong, béton, pierre, bois, ...

AUTOMOBILE

La réparation et le collage des matériaux synthétiques durs et flexibles, fibreux et non-fibreux, comme le polystyrène, les kits d'extension, les phares, les pare-chocs, etc...

Approuvé pour le cycle peinture-cuisson, peinture cuite au four (200°C - 20 minutes)



2 x 25ml

N° d'article 59611000

TIRE GREASE

GRAISSE HIGH TECH EN SPRAY POUR LE DÉMONTAGE ET LE MONTAGE DES PNEUS

- Aérosol pratique évitant l'encrassement de la graisse et la formation de bactéries.
- Indispensable pour les nouvelles technologies pneumatiques, comme : les tailles basses, PAX, ...
- Facilite le démontage et le montage.
- Ne dessèche pas et a une odeur agréable.
- N'attaque pas l'aluminium, ni le métal, ni le caoutchouc.
- Convient pour TOUS les pneus.



400ml

N° d'article 233981000

APPLICATIONS ET UTILISATION

Une graisse high-tech en spray pour le montage et le démontage de pneus. Est disponible sous forme d'aérosol évitant ainsi l'encrassement et la formation de bactéries.

Grâce à cet aérosol pratique, plus besoin d'utiliser une brosse ou un pinceau pour appliquer la graisse. Cela évite également d'avoir des pots de graisse séchée.

TIRE GREASE s'utilise en toute sécurité sur acier, aluminium, jantes, et n'attaque pas les caoutchoucs. Il facilite le démontage des pneus réticents

Sèche rapidement et prévient le patinage de la jante dans le pneu.

SHOCK SPRAY

LA CLEF CHIMIQUE

- Débloque en quelques secondes les cristaux de rouille grâce au retrait à froid.
- Pénètre vite et facilement dans les plus petites porosités.
- SHOCK SPRAY ne contient pas d'huiles minérales.
- Dissout en quelques secondes les cristaux de rouille.
- Ne contient pas de graisse, pas d'acide, ne laisse aucun résidu.
- Peut être peint de suite.
- Peut être appliqué sur boulons, écrous, charnières, roulements à billes et applications rouillées.

APPLICATIONS ET UTILISATION

SHOCK SPRAY est efficace là où les autres produits à base d'huile minérale échouent et où les assemblages vissés ne peuvent être démontés que mécaniquement (avec disqueuse, chalumeau ou oxycoupeur). Son effet très efficace en quelques secondes est basé sur une fonction double:

à l'application, SHOCK SPRAY provoque un effet de refroidissement et de rétrécissement sur les parties rouillées ou corrodées.

Ses grandes qualités de pénétration capillaire permettent au produit de pénétrer dans les plus petites porosités.

Peut être utilisé sur des verrous, écrous, charnières, roulements à billes, et toutes applications de rouille dans chaque secteur de l'industrie et l'entretien...



400ml

N° d'article 261001000



LA VALISE D'URGENCE NOVATIO

Votre conseiller technique peut vous aider à compiler une «ration d'urgence». Selon votre matériel et vos activités, il vous proposera un assortiment de base que vous pourrez toujours emmener avec vous. Dans de nombreux cas, vous pouvez rapidement retourner au travail lors d'une panne.

POWER UP YOUR ENGINE

PROLONGEZ LA DUREE DE VIE DE VOTRE MOTEUR ET OPTIMISEZ SES PERFORMANCES



ADDITIFS NOVATIO

COMBUSTION OPTIMALE - MEILLEURES PERFORMANCES - DURÉE DE VIE PROLONGÉE



NO MORE



DPF FAILURE

 novatio

ADDITIFS

NOVAFUEL DPF CARE

NETTOIE ET PROTÈGE LE FILTRE DPF GRÂCE AU CERIUM OXIDE ACTIF

- Convient pour tous les moteurs diesel.
- Garantit un meilleur fonctionnement du DPF, du turbo et du catalyseur.
- Optimise la puissance du moteur.
- Crée une régénération dans le filtre à particules à basse température de +400°C (au lieu de 600°C à 700°C).
- Un moteur plus souple: moins de vibrations, moins d'usure et moins de bruit.
- Réduit l'émission de gaz nocifs et de particules de suie.
- Idéal pour un filtre à particules, catalyseur et turbo propre.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Novafuel DPF Care est l'entretien professionnel pour les dernières générations et garantit un filtre à particules performant, ainsi que le catalyseur et le compresseur turbo, aussi à géométrie variable. DPF Care contient un promoteur de combustion diminuant la température de combustion des particules de suie avec 33% (de 600°C à 400°C). Le dépôt de suie est ainsi transformé en énergie, optimisant la puissance du moteur et en minimisant la consommation.



500ml
N° d'article 740301000

NOVAFUEL POWERKLEEN

NETTOYANT DE SYSTÈME CARBURANT UNIVERSEL ET PUISSANT

- Contient des additifs lubrifiants et anti-usure.
- Enlève les résidus de carburant non évaporés et l'eau.
- Arrête les crachotages, les cognements et les ratés.
- Enlève le dépôt sulfureux.
- Nettoie les pompes, les injecteurs, les systèmes commonrail, ...
- sûr pour les catalyseurs.
- Approprié pour les moteurs à essence et diesel.
- Rapide et efficace.
- Idéal pour l'emploi avant le réglage du moteur.
- Approprié pour le nettoyage des pompes à haute pression.

APPLICATIONS ET UTILISATION

un nettoyant fortement concentré pour des systèmes carburants contenant des additifs lubrifiants et anti-usure. NOVAFUEL POWERKLEEN est sûr pour les catalyseurs et convient pour les moteurs à essence et diesel.



200ml
N° d'article 741102000

400ml
N° d'article 741103000

NOVAFLUSH DPF ONE & TWO

NETTOYAGE DE FILTRE À PARTICULES BOUCHE SANS DÉMONTAGE

- Novaflush DPF One nettoie et débouche.
- Novaflush DPF Two évacue.
- Rétablit le fonctionnement optimal des filtres DPF bouchés.
- Changement de filtre et démontage superflu, ...

APPLICATIONS ET UTILISATION

Novaflush DPF est le système professionnel de nettoyage et de débouchage et solutionne tous les cas de filtre DPF complètement obturé, pour tous types de moteurs diesel équipé de filtre à particule et de catalyseur. Nettoie et enlève les particules de suie de la structure poreuse du DPF. Novaflush DPF One nettoie et décompose les particules et le Novaflush DPF Two enlève l'encrassement.



DPF One (500ml) + Two (1L)
N° d'article 998010000

Novaflush DPF pistolet
N° d'article 740304390



TECHNOLOGIE ÉCONOMIQUE ET PROPRE MAIS VULNÉRABLE ...

Les moteurs modernes (diesel) sont beaucoup plus propres et plus économiques qu'il y a environ 15 ans. C'est un avantage pour la nature et pour celui qui doit payer pour le diesel. Mais en raison de la complexité et de l'ajustement rigoureux, ils sont également devenus plus sensibles.

En particulier, le système de carburant et d'échappement nécessite une attention régulière pour éviter les mauvaises surprises et une consommation excessive!



Novatio | Industrielaan 5B | 2250 Olen
T +32 14 25 76 40 | F +32 14 22 02 66
info@novatio.com | www.novatio.com

member of **novatech** INTERNATIONAL
