

AUTOMOTIVE

BANDEN EN VELGEN

**Moto's, personenwagens,
vrachtwagens en zwaar
materiaal**



UW PARTNER IN DE BANDEN EN VELGEN SECTOR

Novatio is een internationale speler die wereldwijd actief is in 28 landen.

Sinds 1978 biedt Novatio kwalitatieve oplossingen aan voor onderhoud en reparatie in de transport en automotive industrie, ... en voor de nazorg hiervan!

Als Belgisch familiebedrijf hecht Novatio heel veel belang aan klanttevredenheid. Onze R&D-afdeling in Olen doet proactief onderzoek naar de technische ontwikkelingen en noden van onze klanten.

Novatio kiest er bewust voor om een specifiek team van technische adviseurs in te zetten voor de auto-industrie en aanverwante sectoren.

Onze jarenlange expertise en ontelbare realisaties zijn hiervan getuige.

WAAROM VOOR NOVATIO KIEZEN?

- *Kwaliteit, servicegerichtheid en innovatie staan hoog in ons vaandel.*
- *Integriteit: transparante communicatie, we doen wat we zeggen én zeggen wat we doen.*
- *Toewijding: resultaatgericht, zonder compromissen te maken.*
- *Engagement: Novatio werkt samen met o.a. de Duitse TÜV-organisatie en andere erkende instanties voor het bereiken van de productnormen.*



NOVATIO EN DE AUTOMOTIVE INDUSTRIE

**Novatio versterkt uw onderneming in
deze drie kerndomeinen:**

1

Economisch en ecologisch werken

Onze oplossingen helpen u nog efficiënter, eenvoudiger en kwalitatiever te werken. Met het oog op de verlaging van uw 'total cost of ownership' staan onze technische adviseurs u bij met advies voor de assemblage en plaatsing van uw producten. Rationalisering en rendementsverhoging zorgen er voor dat man-uren tot het minimum beperkt kunnen worden.

2

Nieuwe technische uitdagingen

De snelle technische evoluties in de transportindustrie zorgen voor complexe uitdagingen. Deze ontwikkelingen volgen we samen met onze klanten nauwlettend op. Onze R&D-afdeling onderzoekt en voert praktijktesten uit in het daarvoor speciaal uitgeruste laboratorium.

3

Zorg voor nazorg

Uw werk eindigt niet bij oplevering ! Een correcte nazorg garandeert de levensduur en leidt tot tevredenheid van uw klanten zodat nieuwe projecten zich aanbieden.



Altijd de perfecte oplossing voor elke toepassing

Het Novatio-assortiment omvat meer dan 300 producten voor de professionele vakman.

Voor de bandenindustrie werd een zorgvuldige selectie gemaakt en nieuwe producten ontwikkeld om uw job te vereenvoudigen.

INHOUD FOLDER

1

(De)montage van wiel en band

p6

Bij het monteren en demonteren van banden zijn er een aantal gekende problematieken zoals het doorslippen van wielbouten en vastgeroeste velgen of wielbouten.

Hiervoor hebben we de beste oplossingen.

- *Novalube*
- *Astro Grip*
- *Tire Grease*
- *Tire Inflate Ring*
- *Shock Spray*

2

Herstelling van banden en velg

p8

Het zoeken en herstellen van lekken of het herstellen van velgen kan een tijdrovende bezigheid zijn.

Onze producten versnellen het werk en maken het eenvoudiger voor u.

- *Tire repair string*
- *Novaleak Foam*
- *Tire Sealant*
- *Sticky Seal*
- *Safety Seal Plus*
- *Nova Wet Stick*
- *Novalu 100*
- *Novaclear Coat*
- *Spotrepair*
- *Tire Repair Plug*
- *Tire Repair Cement*
- *Additional Tools*

3

Reinigen, ontvetten en beschermen

p14

Novatio is een specialist in reiniging en bescherming.

We bieden dan ook oplossingen aan voor de zwaarste vervuilingen en zorgen er voor dat u perfect resultaat en afwerking kan leveren aan uw klant.

- *Safety Clean*
- *Wheel Cleaner*
- *Tire Renewer*
- *Tire Foam*
- *Tire Paste*
- *Paperbox*
- *Rubber Degrease*

(DE)MONTAGE



VAST GEROESTE VELG OP DE WIELFLENS

Novalube smeert en beschermt tegen corrosie en oxydatie. **Novalube** dringt door tot in de kleinste poriën en spleten van het metaal en vormt een fijne en permanente beschermingsfilm. Geassembleerde delen kunnen gemakkelijk uit elkaar genomen worden met standaard gereedschap, zelfs na vele jaren. **Novalube** is warmtegeleidend en bestand tegen temperaturen van -180°C tot +1200°C, water, zout water, zuren, bijtende oplossingen, dampen, gassen, oliën, de meeste chemische producten en solventen. **Novalube** is niet giftig en bevat geen lood of nikkel.

Aerosol 100ml - Art. 221001000

Aerosol 400ml - Art. 221101000


Pot 1,8kg - Art. 221404000

Pot 120gr - Art. 221002000

Pot 450gr - Art. 221302000

Tube 10gr - Art. 221000000

- ✓ **vermindert wrijving en slijtage**
- ✓ **kogellagereffect. Bestand tegen water, chemische dampen, zout, solventen, atmosferische omstandigheden, ...**



ASTRO GRIP



HET DOORSLIPPEN VAN WIELBOUTEN EN ANTI-DIEFSTALBOUTEN

Astro Grip geeft 800% meer grip op wielbouten en anti-diefstalbouten. Hierdoor krijgt u tijds winst en voorkomt u het doorslippen van gereedschap waardoor er minder slijtage optreedt.

Voor gebruik bij: steek/ringsleutels, dopsleutels, combinatie- en griptangen, baco's, inbus- en torxsleutels, alle types bittens van schroevendraaiers, accuboormachines, ...

Art. 314510000



Fles 15ml - Art. 314510000


SHOCK SPRAY



SPOORSTANG-REGELINGEN ZIJN ZEER MOEILIK TE LOSSEN DOOR WATER, MODDER, ZOUTEN EN ROEST

Shock Spray is een koudekrimp in combinatie met kruipolie voor het snel loskomen. Snel en efficiënt werken. Vervangt het opwarmen en kloppen!

Lost geroeste verbindingen in enkele seconden door het koudekrimpeffect. Dringt snel en eenvoudig in de kleinste poriën.



Aerosol 400ml - Art. 261001000

TIRE GREASE



VEREENVOUDIGEN VAN MONTAGE EN DEMONTAGE VAN LAAG PROFIEL BANDEN EN STIJVE BANDEN KARKASSEN

Tire Grease is een handige spuitbus die alle bandenmontagevetten vervangt. Geen borstel meer nodig, laat geen vlekken na en bacteriënvorming is uitgesloten. Het is diep penetrerend om weerspannige banden te demonteren (laagprofiel en runflat) Hygiënisch: geen zwart wordende zeep (rot). Voorkomt ontsnappen van perslucht tussen de band en velg bij het opblazen van de band.

Hi-tech vernevelbaar vet voor demonteren en monteren van banden. Aangename geur en droogt niet uit.



Aerosol 400ml - Art. 233981000

HERSTELLINGEN



BANDENHERSTELKOORD

- ✓ **Vezelen niet uit**
- ✓ **Complete vulcanisatie, ook in het gat**
- ✓ **Past zich aan elke vorm van gat of snede aan**
- ✓ **Herstellingen tot 6 mm op loopvlak en schouders.**

De ideale oplossing voor beschadigde staalgordelbanden. Elke koord is samengesteld uit verschillende koorden, gedrenkt in een mengsel van natuurlijke en synthetische rubbers voor langdurige weerstand.

TRS-140 TIRE REPAIR STRING

Repair String 10cm (60st) Art. 700310390

Repair String 20cm (30st) Art. 700320390



NOVALEAK FOAM



BIJ HET ZOEKEN VAN EEN LEK OP HET LOOPVLAK, TUSSEN VELG EN HIEL OF VENTIEL IS ER VEEL TIJDVERLIES DOOR HET OPZOEKEN VAN MINUSCULE LEKKAGES

Novaleak Foam is een veilige watergedragen niet-brandbare lekdetector. De luchtbelletjes hebben een zeer lange standtijd en zijn kleur- en geurloos.

Spoort in enkele seconden luchtlekken op. Niet corrosief en veilig op alle oppervlakken. Kleurloos, geurloos en niet giftig. Extreem lange standtijd.



Aerosol 300ml - Art. 750131000

TIRE SEALANT



LEKKEN TUSSEN VELG EN BAND.

Tire Sealant is een zwarte dichtingsstof op rubberbasis, speciaal ontwikkeld voor het oplossen van vele dichtingsproblemen. Tire Sealant is de ideale oplossing voor hardnekkige lekkages tussen tubeless banden en velgen; zowel bij personenwagens, autobussen, vrachtwagens, moto's, Tire Sealant kleeft aan de band en niet aan de velg, dus demontage blijft gemakkelijk.



Bus 0.95L - Art. 711000000

STICKY SEAL



MONTAGE VAN VELGEN UIT VERSCHILLENDE COMPONENTEN LUCHTDICHT MONTEREN

Sticky Seal zorgt ervoor dat er bij de montage van velgen uit verschillende componenten geen luchtverlies is en vergemakkelijkt de demontage ervan.

Sticky Seal is een blijvend soepele en kleverige afdichtingkit voor water- en luchtdicht maken van toepassingen in automotive en industrie.



Patroon 310ml
- Art. 604006000

SAFETY SEAL PLUS



GATEN EN PERFORATIES OP HET LOOPVLAK EN SCHOUDERS VAN BINNENAF GEMAKKELIJK EN SNEL HERSTELLEN.

Safety Seal Plus is een vloeibare butylrubber. Niet meer opruwen en niet lijmen. TÜV gekeurd. Zeer snelle herstelling in combinatie met Safety Seal reparatiekoord.

Zelfvulcaniserende vloeibare butylrubber voor tubeless herstellingen. Eenvoudig aan te brengen. Past zich snel en eenvoudig aan iedere vorm aan.



Bus 500ml - Art. 704010000

HERSTELLINGEN

NOVA WET STICK



PARKEERSCHADE

De **Nova Wet Stick** is een keramisch gevulde epoxyhars, ideaal voor snelle herstellingen, zelfs onder water, met hechting op de meeste ondergronden zoals o.a. metaal, harde plastic, hout, glas, steen,... De uitgeharde **Nova Wet Stick** kan geboord, geschuurd, getapt en overschilderd worden. Na uitharding is **Nova Wet Stick** zeer goed chemisch belastbaar en elektrisch isolerend.



115 gr - Art. 638050000

NOVALU 100



AANBRENGEN VAN LAK OP EEN HERSTELLING

Novalu 100 is een primer/lak gevuld met aluminiumpoeder, heeft een goede hechting en snelle droogtijd.

Stopt roest - beschermt tegen corrosie en is krasvast.



Aerosol 400ml - Art. 112001000

NOVACLEAR COAT 1K SG



VERZEGELEN VAN DE LAK

Novaclear Coat is een slijtvaste chemische en transparante bescherm laag. 1k systeem en zuinig in gebruik.

Sneldrogende afwerkvernis voor smart repair. De vernis is handdroog na 20 min. Bij gebruik van I.R.-lamp, is de vernis na 20 min. uitgehard en is hij mechanisch belastbaar na 24u.



Aerosol 400ml - Art. 120910000

SPOTREPAIR



HET UITNEVELEN VAN DE ORIGINELE LAK NAAR EEN NIEUWE TRANSPARANTE GLANSLAK.

Spotrepair laat een oude en een nieuwe lak in elkaar vloeien als 1 geheel. Het geeft geen verschil na het lakken en dus is de herstelling onzichtbaar. Geen spuitnevel.

Ideaal voor het overlappen van natte zones na toepassing van Novaclear Coat.



Aerosol 400ml - Art. 120920000





Breng extra versterking aan met Safety Seal Plus (zie p 9)



PLEISTERPLUG VOOR BANDENHERSTELLING

- ✓ **Definitieve, veilige herstelling.**
- ✓ **Twee maten voor herstelling van gaten tot 6 mm.**

Voorzien van een steel die de plaatsing van de pleister vergemakkelijkt en de afdichting verzekert van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen. Dit voorkomt het binnendringen van vocht in de metalen wapening in het bandenrubber.

TRP-140 TIRE REPAIR PLUG

Plug 3mm - 24 st./doos - art. 735003390

Plug 6mm - 24 st./doos - art. 735006390



TRC-1800 TIRE REPAIR CEMENT

blik 235ml - art. 735300000

EXTRA HULPMIDDELEN

TRD-910 TIRE REPAIR DRILL

3mm - art. 735903390

6mm - art. 735906390



TRK-1100 TIRE REPAIR KNIFE

TRK-1100 Tire Repair Knife - art. 735920390



TSC-1101 TIRE REPAIR SCRAPER

TSC-1101 Tire Repair Scraper - art. 735921390



TRR-1102 TIRE REPAIR ROLLER

TRR-1102 Tire Repair Roller - art. 735922390



TRG-1103 TIRE REPAIR GRINDER

TRG-1103 Tire Repair Grinder - art. 735923390



TGA-1104 TIRE GRINDER ADAPTER

TGA-1104 Tire Grinder Adapter - art. 735924390



REINIGEN, ONTVETTEN EN BESCHERMEN



novatio

Cleaners & degreasers

SAFETY CLEAN

500ml e 3.333

REINIGER VOOR CHEMISCHE
VERVUILING

- Veilig en snel
- Grondig en zonder residu

NETTOYANT POUR
ENCRASSEMENTS CHIMIQUES

- Sûr et rapide
- Efficace et sans résidu



novatio

Surface Protection & Treatment

TIRE RENEWER

400ml e 3.333

VOEDEN EN VERNIEUWEN
VAN ALLE BANDEN

- verlengt de levensduur
- geeft satijneffect
- vuil en waterafstotend
- aangename geur

NOURRIR ET RENOVER
TOUS PNEUS

- prolonge la durée de vie
- effet satiné uniforme
- repousse l'eau et les saletés
- odeur agréable

VERWIJDEREN VAN LIJMRESTANTEN AFKOMSTIG VAN PLAKLOODJES EN GEWICHTEN OP VELG.

Safety Clean is een lijmoplosser/ontvetter. Hij is snel en veilig en tast de lak van de velg niet aan. Ideaal voor anorganische vervuiling zoals vet, lijmen, siliconen, oliën,...

SAFETY CLEAN

Art. 683001000



BANDEN VEROUDEREN DOOR UV.

Tire Renewer is een bandenvernieuwer, UV- en waterbestendig. heeft een lange levensduur, natuurlijk uitzicht en zuinig in gebruik.

Voedt en vernieuwt alle banden. Verlengt de levensduur. Geeft een egaal satijneffect. Maakt vuil- en waterafstotend.

TIRE RENEWER

Art. 485201000



WHEEL CLEANER



VEEL REINIGERS HEBBEN ZUREN DIE DE VELGEN GAAN AANTASTEN.

Wheel Cleaner verwijdert remstof, olie, vet en teer van verontreiniging van diverse aard. Zeer krachtige en veilige reiniger voor alle velglakken en ondergrond. Minimale handeling, het product wijzigt van kleur wanneer er mag nagespoeld worden.

- *Hoogactieve, krachtige velgenreiniger*
- *Reinigt doeltreffend en is zelfneutraliserend.*
- *Niet meer schrobben.*



Bus 1L- Art. 494001000

Bus 5L- Art. 494005000

Vat 200L- Art. 494200000

RDG-730 RUBBER DEGREASE



BANDENONTVETTER.

Rubber Degrease is eenvoudig, snel en economisch in verbruik. Dankzij de jetsproeistraal reinigt Rubber Degrease ook op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals een kleine beschadiging in een band.

Aerosol 500ml - Art. 735400000

TIRE FOAM



BANDEN REINIGEN, VOEDEN EN VERNIEUWEN.

Tire Foam bevat kleurloze siliconenolie voor het reinigen, voeden en beschermen van nieuwe en gebruikte banden, werkt langdurig waterafstotend en beschermt de rubberbanden tegen verkleuring, scheurtjes en vlekvorming. Tire Foam bevat geen kleuropigmenten voor een vlekkeloos resultaat ook op nabijgelegen materialen.



Aerosol 500ml - Art. 485202000

NOVAWIPE PAPERBOX



POETSPAPIER IN HANDIGE DRAAGDOOS

- *Gewafeld, sterk absorberend poetspapier.*
- *2 laags, verlijmd en gevouwen in handige draagdoos.*
- *Ook nat heel sterk.*
- *2 laags verlijmd, gewafeld poetspapier met hoog absorptievermogen, ook nat heel sterk, in een handige draagdoos*

NOVAWIPE PAPERBOX

Art. 467300390



TIRE PASTE

HET DEMONTEREN EN MONTEREN VAN ALLE BANDEN MAKKELIJKER MAKEN

Tire Paste is een sneldrogend vet voor het demonteren en monteren van alle banden. Het is doeltreffend, veilig en sneller door hoge smering en is daarenboven biologisch afbreekbaar. Het voedt de banden en voorkomt dusdanig vroegtijdig scheuren en verouderen. Het voorkomt het kleven van de band op de velg wat latere demontage.

Pot 5kg - zwart - art. 233991000

Pot 5kg - wit - art. 233990000

 novatio

Novatio | Industrielaan 5B | 2250 Olen
T +32 14 25 76 40 | F +32 14 22 02 66
info@novatio.com | www.novatio.com

NOVATIO is a registered trademark of **novatech** INTERNATIONAL