



Heavy Duty

Always a solution with Novatio !

UW PARTNER IN DE HEAVY DUTY SECTOR!

Novatio is een internationale speler die wereldwijd actief is in 28 landen.

Sinds 1978 biedt Novatio kwalitatieve oplossingen aan voor onderhoud en reparatie in de transport- en bouwindustrie, ... en voor de nazorg hiervan!

Als Belgisch familiebedrijf hecht Novatio heel veel belang aan klantentevredenheid. Onze R&D-afdeling in Olen doet proactief onderzoek naar de technische ontwikkelingen en noden van onze klanten.

Novatio kiest er bewust voor om een specifiek team van technische adviseurs in te zetten.

Onze jarenlange expertise en ontelbare realisaties zijn hiervan getuige.

Waarom voor Novatio kiezen?

- Kwaliteit, servicegerichtheid en innovatie staan hoog in ons vaandel.
- Integriteit: transparante communicatie, we doen wat we zeggen én zeggen wat we doen.
- Toewijding: resultaatgericht, zonder compromissen te maken.
- Engagement: Novatio werkt samen met o.a. het WTCB en andere erkende instanties voor het bereiken van de productnormen.

Novatio draagt kwaliteit en service hoog in het vaandel. Daarom werken we uitsluitend volgens strikte kwaliteitsprocedures. We zijn immers ISO 9001-, ISO 14001- en OHSAS 18001-gecertificeerd. Kwaliteit, milieuzorg en veiligheid gaan bij ons dan ook hand in hand.



 novatio

Novatio en Heavy Duty

Drie kerndomeinen

Novatio versterkt uw onderneming in deze drie kerndomeinen:

1.

E3: economisch, ergonomisch en ecologisch werken

Sneller, eenvoudiger en beter werk afleveren. Daar gaat het om.

Novatio-producten zijn beter in wat ze doen. Dat maakt ze uiteindelijk goedkoper, want het kost u minder tijd. En werkuren zijn bijna altijd de grootste kostenpost.

We denken ook aan de gezondheid van u en uw medewerkers, maar zonder compromissen in de werking.

Minder chemie, minder solventen, minder gifstoffen, maar méér POWER !

2.

Laat onze producten uw werk doen!

Je kan beter goed werken dan hard werken.

Met de juiste producten krijg je meer gedaan in minder tijd. En dat brengt op.

Onze technische adviseurs zijn altijd bereikbaar om te helpen om de beste aanpak te kiezen voor elke technische uitdaging.

3.

Alles bij de hand

Novatio heeft een ruim assortiment:

- Lijmen
- Reinigers
- Smeermiddelen
- (motor-) Additieven
- Coatings & epoxy's
- Elektrische verbinders
- Tapes
- ...

Altijd de perfecte oplossing voor elke toepassing.

Het Novatio-assortiment omvat meer dan 380 producten voor professioneel gebruik in KMO's en de industrie. Voor de heavy duty industrie werd een zorgvuldige selectie gemaakt en nieuwe producten ontwikkeld om uw job te vereenvoudigen.

ONDERHOUD

Een perfect onderhouden machine of voertuig zal efficiënter presteren en maakt minder kans om een dure panne te veroorzaken.

Novatio levert zowel reinigers als smeermiddelen en beschermings-coatings voor alle toepassingen.

DEPANNAGE

Elke werkonderbreking kost geld. Met de Novatio-aanpak kan u verschillende pannes zelf verhelpen, eventueel in afwachting van een vervangingsonderdeel.

Zo kan u snel weer aan de slag.

REPARATIE

In het werkhuis of atelier helpen de beste producten om kleine of grote gebreken zo goed en zo snel mogelijk te herstellen.

10L
Artikelnr 490510000

20L
Artikelnr 490520000

NOVAKLEEN HEAVY DUTY GECONCENTREERDE REINIGER VOOR GROTE OPPERVLAKKEN

- Grondige en snelle reiniging
- Kationische bescherming
- Antistatische waxlaag
- Voor manueel gebruik en in installaties
- OECD- norm
- Reinigen van auto - en cargolakken

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Reiniging van vrachtwagens en opleggers, zeildoeken en overtrekken, caravans en motorhomes, boten, metalen constructies en panelen, tentzeilen, kunststof, PVC meubelen,



ONDERHOUD

Voorkomen is beter dan genezen.
En een pak goedkoper, zeker met de juiste producten!

MULTIFOAM DÉ ACTIEVE EN DOELTREFFENDE SCHUIMSPRAY

- Reinigt en ontvet gemakkelijk en snel.
- Veilig in gebruik, zelfs op gevoelige oppervlakken.
- Droogt zeer snel.
- Druipt niet.
- Bevat geen schuurmiddelen.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Snelwerkende schuimreiniger voor alle oppervlakken.
Ontvetten en reinigen van alle metalen, plastics, lakken,
Uitstekende glasreiniger, ook voor insectensporen.

Schuimwerking trekt vervuiling uit de poriën van ruwe oppervlakken.



500ml
Artikelnr 482001100

NOVACARE & PROTECT DE GLANZENDE BESCHERMLAAG

- Zacht reinigend.
- Voor alle gladde oppervlakken.
- Ideaal op lak en vernis.
- Snel en veilig.
- Ook van toepassing op rubbers, metaal, synthetische materialen, ...

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Ontwikkeld voor een zachte reiniging? gebruiksvriendelijke en snelle opwaardering en bescherming van alle gladde oppervlakken (ook van toepassing op rubbers, metaal, synthetische materialen, ...).

NOVACARE & PROTECT geeft optimaal resultaat in twee stappen. Aanbrengen op een nat oppervlak; droogwrijven met zuivere NOVAWIPE SILK doek.



1L
Artikelnr 200201000

1stuk
Artikelnr 467160390



400ml
Artikelnr 200204000



NEW BAG-ON-VALVE

- 360° inzetbaar
- Microscopische verneveling door "bag-on-valve" concept
- Zonder gebruik van drijfgassen – ECO-vernevelingsstelsysteem

ONDERHOUD

CLEAR LUBE-S

SYNTHETISCH, HELDER SMEERMIDDEL MET SUPERLANGE STANDTIJD

- Breed inzetbaar smeermiddel met een diepe penetratie en een hoog standvermogen.
- Speciaal ontworpen voor gebruik bij de meest extreme omstandigheden. Bestand tegen water, vorst,
- Beschermt tegen corrosie door het vormen van een dunne polymeerfilm, terwijl het toch diep doordringt in de te smeren objecten.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Langdurig smeren en beschermen van tandwielen, koppels, kabels, geleiders, kogellagers, scharnieren, glijstangen, o-ring kettingen, ... CLEAR LUBE-S is bestand tegen stromend water, de meeste zuren, chemicaliën, wrijvingen en weersinvloeden.



400ml
Artikelnr 214002000

NOVALUBE

DE BESTE OPLOSSING TEGEN ROEST, CORROSIE EN SLIJTAGE

- Bestand tegen hoge druk (2300 kg/cm²).
- Extreem temperatuurbereik (-180°C tot +1200°C).
- Voorkomt galvaniserende werking en corrosie.
- Unieke smerende eigenschappen - vermindert wrijving en slijtage - kogellagereffect. Bestand tegen water, chemische dampen, zout, solventen, atmosferische omstandigheden, ...
- Voorkomt vastlopen. Ook onder extreme omstandigheden verandert de viscositeit niet. Bespaart tijd en geld.
- Vereenvoudigt montage en demontage.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Een beschermende en smerende samenstelling van gemicroniseerde metaalpoeders en een synthetische drager welke beschermt tegen corrosie en oxydatie. Dringt door tot in de kleinste poriën en spleten van het metaal en vormt een fijne beschermende en permanente beschermingsfilm. Geassembleerde eenheden kunnen gemakkelijk uit elkaar genomen worden met standaard gereedschap, zelfs na vele jaren. Geen problemen meer met corrosie of vastzitten.



120gr
Artikelnr 221002000

GREASE NLGI 3

HEAVY DUTY VET

- Hogedrukbestendig.
- Bevat anti-slijtage additieven.
- 100 % waterbestendig.
- Beschermt tegen corrosie, voorkomt passingroest en vastlopen.
- Goed temperatuurbestendig.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Een lichtkleurig heavy duty vet gebaseerd op langdurig stabiele Lithium-12-Hydroxy stearaat zeep.

GREASE NLGI 3 is een relatief stijf vet en is geschikt voor langetermijnsmering van rol- en glijlagers, zelfs bij zware belasting. Vermindert slijtage dankzij de zeer goede hogedrukbestendigheid. Langetermijnsmering van traag- en snelroterende lagers (afvlomachines, papiermachines, verpakkingsmachines), vooral in een vochtige omgeving.

Voor bouw- en landbouwmachines die zwaar belast worden, beschermt lagers tegen stof en vocht als afdichtvet.



400gr
Artikelnr 231150000

SILGREASE

UNIEK TEMPERATUUR EN VOCHTBESTENDIG SILICONENHARSVET

- Niet smeltbaar, reukloos siliconenharsvet met uitzonderlijke smeereigenschappen.
- Milieuvriendelijk, zonder oplosmiddelen of vluchtige siliconen.
- Veilig op metaal, rubbers, lakken en de meeste kunststoffen.
- Temperatuurbestendig van -50°C tot +200°C.
- Houdt rubbers zacht en soepel, belet vastvriezen en uitdrogen.
- Zowel in dunne als in dikke lagen waterafstotend, elektrisch- en warmte-isolerend.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Het is elektrisch isolerend en weert corrosie en oxidatie.

Door zijn hoge elektrische isolatiewaarde beantwoordt SILGREASE aan de UK-criteria volgens het Ministerie van Defensie standaard 68-69 issue 1 en hierdoor volgt deze de Military Specification MIL-S-8660B criteria.



75ml
Artikelnr 201102000

TIP !

Onze adviseurs krijgen erg veel vragen over moeilijk te reinigen vlekken: teer, hars, uitwerpselen,

In de eerste plaats helpen ze u de juiste reiniger te kiezen. Onze gespecialiseerde en professionele producten maken het u direct een pak gemakkelijker.

Daarnaast helpt het om de producten lang genoeg te laten inwerken!



MULTISPRAY

DE MEEST EFFICIËNTE ALLES-IN-ÉÉN SPRAY TEGEN
ROEST, VOCHT, VUIL EN LEKSTROOM

- Supersnelle reactie.
- Door koudekrimp.
- Kleurloos en geurarm.
- 360° spray.
- De ideale kruipolie.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

MULTISPRAY is snel en doeltreffend in contact met roest, teer, vet en water. Kan ingezet worden als "startvloeistof".

Combineert penetrerend vermogen, smering, bescherming, reiniging, roestbestrijding, vocht verdringing en koudekrimp wat resulteert in tijds winst. MULTI SPRAY bevat geen siliconen en is ook veilig in gebruik op kunststoffen, lakken, ...

600ml

Artikelnr 236116000



REPARATIE

Doeltreffende en
permanente herstellingen

SAFETY SEAL HET ENIGE T.U.V. GEKEURDE TUBELESS REPARATIESYSTEEM

- Automatische vulcanisatie door wrijving op het wegdek.
- Geen vulmiddelen of lijm nodig.
- Past zich aan elke vorm van gat of snede aan.
- Blijvende reparaties tot 9 mm op loopvlak en schouders.
- Eenvoudig en tijdbesparend - demontage onnodig.
- Steeds toepasbaar - betrouwbaar.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

SAFETY SEAL is het enige TUV-gekeurde reparatiesysteem voor alle tubeless banden, zelfs voor Flat Tyres en Pax-banden. De ideale oplossing voor staalgordelbanden.



Artikelnr 700010000

ASTRO GRIP 800% MEER GRIP OP BOUTEN EN SCHROEVEN

- Voorkomt het "slippen" van gereedschap, ook bij reeds beschadigde schroeven en bouten.
- Industrieel diamantpoeder in gelvorm. Niet brandbaar, niet giftig, biologisch afbreekbaar.
- Gemakkelijk te verwijderen.
- Voor gebruik bij: steek/ringsleutels, dopsleutels, combinatie- en griptangen, baco's, inbus- en torxsleutels, alle types bittens van schroevendraaiers, accuboormachines, ...

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Voorkomt het slippen van gereedschap op beschadigde bouten, schroeven, inbussen, ... ASTRO GRIP is samengesteld uit een industrieel diamantpoeder en een biologisch afbreekbare gel. Wanneer ASTRO GRIP op beschadigde objecten zoals bijv. afgeronde schroefkoppen gebruikt wordt, zullen de vaste delen (diamantpoeder) tussen het gereedschap en de schroefkop geperst worden en zo voor de nodige grip zorgen. Door de gel blijft het industrieel diamantpoeder aan het gereedschap kleven en kan dit na gebruik eenvoudig verwijderd worden. Deze werkwijze biedt u 800% meer grip.



15gr
Artikelnr 314510000

NOVA STRUCTURE SPRAY PROFESSIELE, OVERSCHILDerbare STRUCTUURCOATING

- Zeer duurzaam.
- Goed steenslagbestendig.
- Bevat anticorrosieve bestanddelen.
- Blijvend flexibel.
- Uitstekende vuleigenschappen.
- Snelle uitharding.
- Goed schuurbaar na uitharding.
- Nat in nat overschilderbaar met de meest gangbare lakken en verven.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Een professionele, duurzame en overschilderbare structuurcoating op basis van synthetische harsen. Biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en steenslag. Het product heeft excellente vuleigenschappen en is na uitharding zeer goed schuurbaar. Dit is ideaal voor het herstellen en beschermen van kunststoffen bumpers, deurpanelen, kokers, ... NOVA STRUCTURE SPRAY kan perfect de originele structuur imiteren door middel van variatie in de spuitafstand en heeft een zeer goede hechting en droogt supersnel.

Beschermen en herstellen van: bumpers, chassis, vleugels, wielkasten, onderkant carrosserie, binnenschermen, wielkappen, bumperdekplaten, bodemplaten, onderkant portieren, ...



500ml
Artikelnr 120501000



CARSEAL SPRAY

DE NIEUWSTE GENERATIE VERSPUITBARE HYBRIDE
POLYMEREN VOOR AFDICHTING VAN CARROSSERIEENADEN

- Hardt snel uit door luchtvochtigheid.
- Bevat geen isocyanaten en minder dan 8% alifatisch oplosmiddel.
- Uitstekend overschilderbaar met autolakken, zelfs nat in nat.
- Perfecte hechting op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, hout, primer en lak.
- Unieke sterkte door hoog polymeergehalte en weinig vulstoffen.
- Vormt na droging een flexibele, taaie en krasbestendige laag.
- Evenaart alle "eerste montage"-structuren met behulp van NOVATIO MASTERGUN.
- Goede UV-bestendigheid.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Een unieke verspuitbare nadenkit op basis van hoogwaardige hybride polymeren, is blijvend flexibel en droogt onder invloed van luchtvochtigheid, zonder vrijgave van isocyanaten. CARSEAL SPRAY kan snel overschilderd worden zelfs nat in nat.

Beschermen van bodemplaten en drempels in de originele look, verlijmen van aluminium op glas, aluminium op hout. Beschermen van batterijbakken overgang maken tussen 2 verschillende onderdelen als geluidsisolatie van o.a. motor- en machineruimtes, ...



310ml

Artikelnr 536520000

TRANSFIX

UNIEKE TRANSPARANTE PASTEUZE LIJM MET ZEER HOGE REK (700%) !

- Blijvend flexibel, ook bij extreme temperatuurschommelingen.
- Hecht op poreuze en gladde ondergronden, zelfs op polypropyleen (zonder primer).
- Polymeriseert bij omgevingstemperatuur.
- Overschilderbaar.
- Kan zelfs onder water gebruikt worden.



95ml

Artikelnr 505020000

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

TRANSFIX is een 1-component transparante pasta, die uithardt bij omgevingstemperatuur, hecht op de meest gebruikte materialen, zoals metaal, hout, glas, leder, linnen, canvas, vinyl en zelfs op polypropyleen. Geeft na uitharding een heldere transparante lijm of afdichtingsnaden met een extreem hoge flexibiliteit en elasticiteit.

TRANSFIX is hierdoor uitermate geschikt voor het verbinden, afdichten of herstellen van materialen met een groot verschil in uitzettingscoëfficiënt.

Herstellen van afdekzeilen, zetelbekledingen, verbinden van materialen met verschillende uitzettingscoëfficiënt, herstellen of afdichten van soepele leidingen in PVC, polypropyleen, rubber of vinyl.

Herstellen van gaten en scheuren in kunststofweefsels (rubberboten, boeien, regenkleding). Aanbrengen van elektrische isolatie.

REPARATIE

Seal & Bond Flex-Sil

DE VLOEIBARE PAKKING

- Een gemodificeerde vochtverhardende siliconenkit van het azijnzuurtype, met uitstekende hechtingseigenschappen op de meest uiteenlopende materialen.
- Heeft een hoge elasticiteitswaarde alsook een voortreffelijke chemische en temperatuurbestendigheid.
- De aerosol maakt het gebruik van een pistool overbodig.
- Hecht op: staal, aluminium, gegalvaniseerd staal, koper, messing, brons, lakwerk, glas, keramiek en verschillende kunststofsoorten.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Het afdichten van: machine- en motoronderdelen, schroefdraadverbindingen, flensverbindingen, luchtkanalen, in- en uitlaat spuitstukken, compressoren, pompen, turbines, transmissies, benzine- en waterpompen, carter- en kleppendecksels, koelsystemen, mazoutbranders, afvoersystemen, warmtewisselaars



200ml
Artikelnr 574206000

METALSOL

UNIEKE TECHNOLOGIE VOOR HET BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN ROEST

- Zet roest om in een blijvende gestabiliseerde ondoordringbare laag.
- Neutraliseert roest met een zichtbare actie.
- METALSOL is meteen een ideale grondlaag of eindlaag en eenvoudig aan te brengen met borstel of spuitpistool.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

METALSOL is een melkleurige kunststofemulsie die bij contact met staal en onder invloed van luchtvochtigheid de ijzeroxides omzet in een harde, zwarte metaalorganische bescherm laag tegen verdere roest.

Preventief en curatief behandelen van roest in alle bedrijfstakken: carrosserie, restaurateurs, industrie (alg.), onderhoudswerkzaamheden, ...

1L
Artikelnr 119020000

5L
Artikelnr 119025000



DUOFLUX

4 BEWERKINGEN IN 1 HANDELING

- Verbinden, solderen, isoleren en afdichten.
- Verbindt zowel soepele als stijve geleiders.
- Snel en eenvoudig te installeren met NOVAFLAME MULTI TORCH.
- Geeft perfecte waterdichte verbindingen.
- Visuele controle van de verbinding door transparante isolatie.
- Temperatuurbestendig van -60°C tot 130°C.
- Unieke materiaalsamenstelling:
- tinnen soldeerring met ingebouwde flux: geen spanningsverlies, stevige verbinding, mooie egale vloei.
- afdichtingsring uit thermoplastische lijmstof dicht volledig af.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Garage en carrosserie
Vrachtwagen- en busbouwers
Grondverzetmachines
Loonwerkers, landbouwers
Signalisatie en lichtreclame
Tuinbouw en buitenverlichting
Herstelling gereedschappen en machines
Bouwnijverheid
Industriële onderhoudsdiensten
Scheepsbouw en herstelling




400stuks
Artikelnr 830301000

NOVASTOP RADIATOR

VEILIG SYSTEEM OM SNEL EN BLIJVEND LEKKEN IN GESLOTEN WATERCIRCULATIESYSTEMEN TE VOORKOMEN EN TE HERSTELLEN

- Toepasbaar in koelsystemen van wagens, motoren.
- Geschikt voor alle types radiatoren en is compatibel met alle koelvloeistoffen op waterbasis.
- Verstopt niet en bevat additieven die corrosie voorkomen en die de smering van de waterpomp bevorderen.

250ml
Artikelnr 740103000



SILICON REPAIR TAPE

SUPERKRACHTIGE ZELFVULCANISERENDE TAPE

- Is een siliconentape die voldoet aan de hoogste specificaties en is breed inzetbaar als isolatie-, afdichtings- en herstellingstape.
- Kan in slechte omstandigheden, waar voorbereiding moeilijk is, aangebracht worden.
- De ondergrond hoeft dus niet noodzakelijk eerst droog- en schoongemaakt te worden. SILICON REPAIR TAPE is blijvend flexibel en is bestand tegen: benzine, olie, zuren, oplosmiddelen, zout water, wegeenzout en UV-stralen. Beschikbaar in zwart of transparant volgens toepassing.



Zwart

Artikelnr 565525000

Wit-Transparant

Artikelnr 565515000

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

SILICON REPAIR TAPE is uitstekend geschikt voor: herstelling van lekkende slangen, afdichting van pijpen en fittingen, isolatie van elektrische bedradingen, corrosiebescherming, afdichting van connectoren en fittingen, bescherming van tuigage en touwuiteinden, markering van lijnen en kettingen, anti-slip van handvatten en gereedschappen, ...

NOVA WIPE

REVOLUTIONAIRE REINIGINGS- EN ONTVETTINGSDOEKJES

- Veilig en huidvriendelijk voor de handen, bevat o.a. glycerine.
- Geen water, zeep of solventen nodig.
- Reinigt en ontvet doeltreffend alle besmeurde, gladde oppervlakken.
- Verwijdert snel en efficiënt: niet uitgeharde PU-schuim en lijm, hars en kunstharsen, siliconen, afdichtingskiten, alsook vetten, nicotine, teervlekken,...

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Efficiënte reinigingsdoekjes die gemakkelijk mee te nemen zijn op locatie omwille van een handige verpakking. Men heeft geen water, zeep of solventen meer nodig. NOVA WIPE verwijdert de meest hardnekkige vervuilingen op gladde oppervlakken.

Verwijdert efficiënt: olie, vet, smeermiddelen, drukinkten, niet uitgeharde 2-k lakken, PUR-schuim, polyester, PU-lakken, MS-polymeren, nicotine, lijm, epoxy's, graffiti, siliconen, polyurethanen, teer, ...
Reinigt probleemloos sterk vervuilde handen, apparaten, tools, onderdelen, machines, ...



50stuks

Artikelnr 467050000



REPARATIE

NOVASTOP OIL HD

UNIEKE TECHNOLOGIE VOOR HET BESTRIJDEN VAN ALLE OLIELEKKAGES BIJ ZWAAR MATERIEEL

- Compatibel met alle olietypen die gebruikt worden bij HD.
- Vrij van chlorides en solventen.



5L

Artikelnr 742153000

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Voorkomt dure demontage en montagekosten voor vervanging van lekkende dichtingen. Conditioneert dichtingen, beschermt ze tegen uitdroging, hard worden, krimpen en kristalvormig.

Impregneert de lekkende dichting, maakt ze weer elastisch, laat ze gecontroleerd opzwellen en sluit olie lekkage voor lange tijd uit.

Als curatieve behandeling hoeft niet herhaald te worden. Eens zijn werk gedaan, zijn de afdichtingen in nieuwe conditie.

Ook geschikt voor ATF-, hydraulische en minerale oliën.

Preventieve behandeling is aanbevolen bij motoren en installaties vanaf 3 jaar oud.

TIRE GREASE

HI-TECH VERNEVELBAAR VET VOOR DEMONTEREN EN MONTEREN VAN BANDEN

- Handige spuitbus, waardoor productvervuiling en bacterievorming uitgesloten zijn.
- Noodzakelijk bij de nieuwste bandentechnologie zoals laagprofiel, PAX, ...
- Vereenvoudigt demontage en montage.
- Aangename geur en droogt niet uit.
- Tast geen aluminium, metaal of rubbers aan.
- Geschikt voor ALLE banden.



400ml

Artikelnr 233981000

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

High-tech vernevelbaar vet voor monteren en demonteren van banden. TIRE GREASE is verpakt in een handige spuitbus waardoor product vervuiling en bacterievorming uitgesloten zijn.

Deze handige spuitbus zorgt er bovendien voor dat men geen borstel of wijkwaterkwast meer nodig heeft om het vet aan te brengen en voorkomt uitgedroogde vetpotten.

Het kan veilig gebruikt worden op staal, aluminium, velgen en tast de rubbers niet aan. Het vereenvoudigt tevens het demonteren van weerspannige banden. TIRE GREASE droogt snel en voorkomt het slippen van de velg in de band

MEGAPLAST MM

STRUCTUREEL VERLIJMEN EN HERSTELLEN

- 2-component methylmethacrylaat.
- Smelt kunststoffen letterlijk aan elkaar.
- UV-bestendig en overschilderbaar.
- Lange open werktijd, maar met een snelle uitharding.
- Enorm slagvast en een zeer hoge schuifsterkte 240kg/cm² en treksterkte: 600 kg/cm².
- Zeer goede chemische bestendigheid: weerstaat solventen, water, zuren, reinigingsproducten, oliën, brandstoffen, ...
- Zeer hoge temperatuurbestendigheid: 150°C (pieken tot 200°C).
- Extreme hechting op gelakte en niet gelakte ferro- en non-ferrometalen, ABS, PVC, acrylaten, thermohardende composieten, ...

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

INDUSTRIE

Reparatie en herstelling van harde en flexibele kunststoffen, behalve PE, PP, Silicon, Teflon®,... verlijmt snel ABS, SMC, PVC, HPL, melamine, hout, glas, steen, ...

AUTOMOTIVE

Reparatie en verlijming van harde en flexibele, al of niet vezelgevulde kunststoffen zoals polyester, uitbouwkits, koplampen, bumpers, ...

Geschikt voor verf-bakcyclus, voor poedercoating en matlak, 200°C - 20 min.



2 x 25ml

Artikelnr 59611000

SHOCK SPRAY

DE CHEMISCHE SLEUTEL

- Lost geroeste verbindingen in enkele seconden door het koudekrimpeffect.
- Dringt snel en eenvoudig in de kleinste poriën.
- SHOCK SPRAY is een niet minerale roestoplosser.
- Lost roestkristallen in enkele seconden.
- Bevat geen olie of zuren - laat geen resten na.
- Kan onmiddellijk overschilderd worden.
- Kan gebruikt worden op vastgeroeste bouten, moeren, scharnieren, kogellagers, ...

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

SHOCK SPRAY werkt daar waar gewone, minerale producten niet meer helpen, en waar de schroefverbindingen niet kunnen losgemaakt worden, tenzij op een mechanische manier (met slijpmachine, lasbrander of snijbrander). De directe, zeer effectieve werking is gebaseerd op een 2-voudige functie : een koud (afkoelend), en krimpeffect op de geroeste en aangetaste delen en door de hoge capillaire penetratie-eigenschappen, kan het product tot in de diepste poriën doordringen.

Kan gebruikt worden op bouten, moeren, scharnieren, kogellagers en alle geroeste gereedschappen in de garage, industrie- en onderhoudssector, ...



400ml

Artikelnr 261001000



DE NOVATIO-NOODKOFFER

Uw technische adviseur kan u helpen om een 'noodrantsoen' samen te stellen. Afhankelijk van uw materiaal en uw activiteiten stelt hij u een basisassortiment voor dat u altijd meeneemt op locatie. Zo kan u in veel gevallen snel terug aan de slag bij een panne.

POWER UP YOUR ENGINE

VERLENG DE LEVENSDUUR EN OPTIMALISEER DE PRESTATIES VAN UW MOTOR



NOVATIO ADDITIEVEN

BETERE VERBRANDING - BETERE PRESTATIES - LANGERE LEVENSDUUR



NO MORE



DPF FAILURE

 novatio

ADDITIEVEN

NOVAFUEL DPF CARE

REINIGT EN BESCHERMT DE DPF FILTER
DANKZIJ DE ACTIEVE CERIUM OXIDE

- Geschikt voor alle dieselmotoren.
- Garandeert een betere werking van de DPF, turbo en katalysator.
- Optimaliseert het motorvermogen.
- Creëert regeneratie in de roetfilter bij lage temperaturen van +400°C (i.p.v. 600 à 700°C°).
- Soepeler draaiende motor: minder vibratie, slijtage en geluid.
- Verlaagt de uitstoot van schadelijke gassen en roetdeeltjes.
- Ideaal voor een zuivere roetfilter, katalysator en turbo.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Novafuel DPF Care is het professionele onderhoud voor de laatste generaties dieselmotoren en garandeert een doeltreffende roetfilter, katalysator en turbocompressor, óók die met variabele geometrie. DPF Care bevat een verbrandingspromotor die de verbrandings-temperatuur van de roetdeeltjes verlaagt met 33% (van 600°C naar 400°C). De vervuilende koolstofaanslag wordt dus omgezet naar energie. Hierdoor wordt het motorvermogen geoptimaliseerd terwijl het verbruik geminimaliseerd wordt.



500ml
Artikelnr 740301000

NOVAFUEL POWERKLEEN

UNIVERSELE, KRACHTIGE BRANDSTOFSTEEPMREINIGER

- Bevat smeer- en antisluitage-additieven.
- Verwijdert niet-verdampende brandstofresten en water.
- Stopt sputteren, pingelen en haperen.
- Verwijdert zwavelaanslag.
- Reinigt pompen, injectoren, commonrail systemen, ...
- Veilig voor katalysatoren.
- Geschikt voor diesel- en benzinemotoren.
- Voorkomt dure mechanische of elektrische herstellingen.
- Uitermate geschikt voor hogedrukpompen.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Een sterk geconcentreerde universele brandstof-systeemreiniger met extra smeer- en antisluitage additieven. NOVAFUEL POWERKLEEN is veilig voor katalysatoren en is geschikt voor zowel diesel- als benzinemotoren.



200ml
Artikelnr 741102000

400ml
Artikelnr 741103000

NOVAFLUSH DPF ONE & TWO

VERSTOPTE DPF REINIGING ZONDER DEMONTAGE

- Novaflush DPF One reinigt en ontstopt.
- Novaflush DPF Two voert af.
- Herstelt de optimale werking van verstopte DPF filters.
- Maakt filtervervanging en demontage overbodig.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Novafush DPF is het professionele reinigings- en ontstoppingssysteem voor roetfilters en biedt de oplossing voor elke verstopte DPF, voor alle types dieselmotoren uitgerust met een diesel partikel filter en een katalysator. Reinigt en verwijdert roetdeeltjes uit de poreuze filterstructuur in de DPF. Novafush DPF One reinigt en lost de roetdeeltjes op en de Novafush DPF Two spoelt en verwijdert de vervuiling.



DPF One (500ml) + Two (1L)
Artikelnr 998010000

Novafush DPF pistool
Artikelnr 740304390

ZUINIGE EN ZUIVERE, MAAR KWETSBAAR TECHNOLOGIE...

Moderne (diesel-)motoren zijn een pak meer proper en zuinig dan pakweg 15 jaar geleden. Dat is een voordeel voor de natuur en voor wie diesel moet betalen. Maar door de complexiteit en de strenge afregeling zijn ze ook meer gevoelig.

Zeker het brandstof- en het uitlaatsysteem heeft regelmatig aandacht nodig. Zo voorkomt u onprettige verrassingen en een te hoog verbruik!



Novatio | Industrielaan 5B | 2250 Olen
T +32 14 25 76 40 | F +32 14 22 02 66
info@novatio.com | www.novatio.com

member of **novatech** INTERNATIONAL