







SUPERSTARKES SELBSTVULKANISIERENDES BAND

- Druck- und hitzebeständig.
- Isolierfähigkeit bis zu 8000 Volt.
- Zeitlos flüssigkeits- und luftdicht.
- ✓ Sofortige Vulkanisation, auch unter Wasser.

Technische Informationen

- · Druckbeständigkeit: bis 8 bar.
- Temperaturbeständigkeit: -60°C bis 200°C.
- Haltbarkeit: 36 Monate, bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung.

Verpackung

Silicon Repair Tape schwarz - Rolle 25mm / 3m	565525000
Silicon Repair Tape transparent - Rolle 25mm / 3m	565515000

Produkt [SRT]

Eigenschaften

Dieses Silikonband kann als Isolier-, Dichtungs- oder Reparaturband unter verschiedenen Bedingungen verwendet werden. Es kann unter schlechten Bedingungen angebracht werden, wo die Vorbereitung schwierig ist, da es von selbst klebt. Die Oberfläche muss daher nicht unbedingt gereinigt und getrocknet werden. Es bleibt flexibel und ist beständig gegen Petroleum (Benzin), Öl, Säuren, Lösungsmittel, Salzwasser, Streusalz und UV-Licht. Erhältlich in schwarz oder transparent, je nach Anwendung.

Anwendungen

Reparieren von undichten Schläuchen, Abdichten von Rohren und Armaturen, Isolieren von elektrischen Leitungen, Korrosionsschutz, Abdichten von Verbindern und Armaturen, Schützen von Tauwerk und Seilenden, Markieren von Leinen und Ketten, Verleihen von rutschfesten Eigenschaften an Griffen und Werkzeugen,....

Verwendung

Wenn Sie das Klebeband dehnen und eng (halb überlappend) um sich selbst wickeln, entsteht fast sofort eine dauerhafte Verbindung.

